§ 01020

雙十二烷基硫酸硫胺明
（雙十二烷基硫酸硫噻胺）
Thiamine Dilaurylsulfate

分子式：$C_{36}H_{68}N_4O_9S_3 \cdot H_2O$　　分子量：815.17

1. 含　　量　：98.0～102.0 %。
2. 外　　觀　：無色～白色結晶或白色結晶性粉末，無臭或略具特異臭。
3. 鑑　　別　：（1）本品 0.1 g 溶於氯化鉀--鹽酸試液 20 mL，徐徐加熱煮沸 30 分鐘，冷卻後過濾，取濾液 1 mL，加入醋酸鉛試液 1 mL 及 10 g 氫氧化鈉溶液 1 mL，則溶液呈黃色，再於水浴中加熱，則溶液變為褐色，放置一段時間後有黑褐色沉澱產生。
   （2）取（1）之濾液 1 mL，加入 2 g 氫氧化鈉試液 5 mL 及新製備之 10 g 鐵氰化鉀溶液 0.5 mL，再加入異丁醇試液 5 mL，強烈振盪 2 分鐘後，置於紫外光下觀察時，在異丁醇液層有藍紫色螢光產生，將溶液酸化則螢光消失，再將溶液鹼性化，則螢光再度出現。
   （3）本品 1 g 加入水 30 mL 及鹽酸 15 mL，接上還流冷卻器，煮沸 4 小時後冷卻，每次以乙醚 15 mL 分別萃取二次，將二次萃取液合併以水洗滌後，於水浴中加熱蒸發除去乙醚，將殘留物以 100 ℃乾燥 15 分鐘後冷卻之，其熔點應為 20～28 ℃。
4. 氯 化 物　：0.56 %以下（以 C1 計）。
5. 重 金 屬　：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
6. 乾 燥 減 重　：2.0 %以下（矽膠乾燥，24 小時）。
7. 熾 灼 殘 渣　：0.30 %以下。
8. 分　　類　：食品添加物第（一）類。
9. 用　　途　：防腐劑。