§ 17007

油酸鈉

Sodium Oleate

1. 外　　觀　：本品為白～黃色粉末，或淡黃色粗末，或塊狀，且具特異味及臭。
2. 溶　　狀　：本品 0.5 gm 加水 20 mL，攪拌混合溶解時，其液應「殆澄明」。
3. 游　離　鹼　：本品為粉末，精秤約 5.0 gm，加中性乙醇 100 mL，加熱溶解，趁熱過濾，以溫中性乙醇，洗滌至洗液無色為止，洗液合併於濾液。冷後以 0.1 N 硫酸滴定。其消耗量以 *a* mL 表示之。殘渣再以熱水 10 mL 洗滌五次，合併洗液，冷後滴入溴苯酚藍（Bromophenolblue）指示劑 3 滴，並以 0.1 N 硫酸滴定。其消耗量以 *b* mL 表示之。依下式求出游離鹼量時，其量應在 0.5 ％以下。

   游離鹼含量＝ $\frac{0.004\times a+0.0053\times b}{\text{檢體採取量（gm）}}\times 100$（％）

4. 砷　　：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
5. 重　金　屬　：40 ppm 以下（以 Pb 計）。
6. 熾 灼 殘 渣　：22～25 ％。
7. 分　　類　：食品添加物第（十七）類。
8. 用　　途　：其他。