§ 07044

矽藻土

Diatomaceous Earth

1. 鑑　　別　：（1）本品 0.2 g 置於白金坩堝中，加入 5 mL 氫氟酸，溶解並加熱之，幾乎完全蒸發乾。
（2）在顯微鏡下放大 100～200 倍觀察，可見多孔狀矽藻類架構。
2. 外觀及性狀　：白色、淡灰色或赤褐色粉末。不溶於水，酸（氟氫酸除外）及稀鹼液中。
3. 水可溶物及液性　：本品 10 g 加水 100 mL，在水浴槽上時時振搖，加熱 2 小時，並隨時補充蒸發之水量，冷後以裝有濾膜（孔徑：0.45 μm，直徑：47 ㎜）之濾器抽氣過濾，濾液混濁時以同一濾器重複過濾，以水洗滌容器及濾膜上之殘渣，洗液與濾液合併，加水使成 100 mL，此濾液之 pH 值應為 5.0～11.0。又取此濾液 50 mL 蒸發乾涸，殘渣於 105 ℃乾燥 2 小時，其量應在 25 mg 以下。
4. 鹽酸可溶物　：3 ％以下。
5. 　　砷　　：4 ppm 以下（以 As 計）。
6. 重　金　屬　：50 ppm 以下（以 Pb 計）。
7. 　　鉛　　：10 ppm 以下。
8. 氫氟酸蒸發殘渣　：25 ％以下。
9. 乾 燥 減 重　：10 ％下（105 ℃，2 小時）。
10. 熾 灼 減 重　：7.0 ％下（以乾物計）（1000 ℃，30 分鐘）。
11. 分　　類　：食品添加物第（七）類；第（十七）類。
12. 用　　途　：品質改良用、釀造用及食品製造用劑；其他。