§ 12026

結蘭膠
Gellan Gum

別　　名 INS No. 418

定　　義 由 *Pseudomonas elodea* 單一菌種發酵醣類後，再經由乙醇或異丙醇回收、純化、乾燥、研磨成粉之高分子量多醣膠體。本品主要成分結構為四醣單元重複排列而成，此四醣單元的組成包括一鼠李糖分子、一葡萄糖醛酸和兩葡萄糖分子，次要結構為甘油基(或乙醯基)-氧-醣苷酯，葡萄糖醛酸被中和形成鉀、鈉、鈣或鎂鹽。通常含有少量來自發酵過程所產生之含氮化合物。

C.A.S.編號 71010-52-1

分　子　量 約 500,000。

含　　量 本品 (以無水計) 之二氧化碳 (CO_2) 生成量為 3.3~6.8%。

外　　觀 米白色或灰白色粉末。

特　　性

鑑　　別

溶　解　度 可溶於水，形成黏稠溶液；不溶於乙醇。

鈣　離　子
凝膠試驗 取本品水溶液 (1:99) 100 mL，以螺旋狀之電動攪拌器攪拌 2 小時，再以廣口徑吸管吸取小量，注入 10%氯化鈣溶液中，立即有一堅韌蟲狀膠狀物質形成。

鈉　離　子
凝膠試驗 取本品水溶液 (1:99) 100 mL，加入氯化鈉 0.50 g，並攪拌加熱至 80℃，且維持 80℃，1 分鐘後停止加熱，冷卻至室溫，會有堅固的膠體形成。

純　　度

乾燥減重 15%以下 (105℃，2.5 小時)。

溶劑殘留 乙醇殘留量 50 mg/kg 以下；異丙醇殘留量 750 mg/kg 以下。

　　氮 3%以下。

微生物規範	總生菌數：10,000 CFU/g 以下。
	大腸桿菌：陰性。
	沙門氏桿菌：陰性。
	酵母菌與黴菌：400 CFU/g 以下。
鉛	2 mg/kg 以下。
分　　類	食品添加物第（十二）類。
用　　途	黏稠劑（糊料）。