§ 12025

卡德蘭熱凝膠

Curdlan

1. 性　　狀：本品由 *Alcaligemes faecalis var. myxogenes* 發酵產生，為白色或近白粉末，無臭。聚膠強度應在 500 g/cm 以上。
2. 鑑　　別：（1）本品 200 mg 加入 10 mL 水所形成懸淨液，以沸水浴加熱 10 分鐘，其澄清度隨加熱而立即增加，並形成堅實之凝膠。

   （2）本品 200 mg 加入 10 mL 水所生成之懸淨液，加 10 N 硫酸 10 mL，以沸水浴加熱 20 分鐘，冷卻後以碳酸鋇中和，離心，取上層 1 mL，加入 2 mL Fehling's 試液，加熱後可產生紅棕色之氧化亞銅沉澱。
3. pH　　值：本品 1 %水懸經放置 30 分鐘後之 pH 值為 6.0～8.5。
4. 砷　　：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
5. 重 金 屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
6. 乾燥減重：10 %以下（10 mmHg 以下，60 ℃，5 小時）。
7. 熾灼殘渣：7 %以下。
8. 分　　類：食品添加物第（十二）類。
9. 用　　途：黏稠劑（糊料）。