§ 16010

# 聚山梨醇酯六十五

## Polysorbate 65

## （Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate）

1. 含　　量　：本品含氧乙烯（oxyethylene, $–C_2H_4O–$）46.0～50.0 %，或含聚山梨醇酯六十五（polysorbate 65）96.0 %～104.0 %（以乾物重計）。
2. 外觀及性狀　：本品係山梨醇（sorbitol）及山梨醇酐（sorbitol anhydride）以硬脂酸（stearic acid）及棕櫚酸（palmitic acid）部分酯化後，再以 1∶20 之比例（莫耳比）與環氧乙烷（ethylene oxide, $C_2H_4O$）聚合而得之混合物；外觀呈黃褐色蠟狀固體，具微特異臭及些許苦味。本品可溶於甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、二氧雜環己烷（dioxane）、植物油、礦油及礦物精油中；在水或四氯化碳中成懸浮液。
3. 鑑　　別　：取本品（1 g 溶於水 20 g）之水溶液 5 mL，加入氫氧化鈉試液 5 mL，煮沸數分鐘，冷卻後再以稀鹽酸試液酸化，則溶液呈現濃乳白色。
4. 酸　　價　：2 以下。
5. 羥基價（hydroxy value）　：40～60。
6. 皂化價（saponification value）：88～98。
7. 硬脂酸與棕櫚酸含量　：42～44 %。
8. 水 分 含 量　：3 %以下。
9. 1, 4－二氧雜環己烷（1, 4-dioxane）含量　：10 mg/kg 以下。
10. 砷　　：3 ppm 以下（以 As 計）。
11. 重 金 屬　：10 ppm 以下（以 Pb 計）。
12. 熾 灼 殘 渣　：0.25 %以下。
13. 分　　類　：食品添加物第（十六）類。
14. 用　　途　：乳化劑。