§ 09023

鐵葉綠素鈉

Sodium Iron Chlorophyllin

1. 外　　觀　：墨綠色結晶性粉末，無臭或略具特異臭。
2. 液　　性　：本品水溶液（1→100）之 pH 值應為 9.6～10.0。
3. 比吸光度　：本品 0.1 g 溶於水使成 1,000 mL，取其 10 mL 加磷酸緩衝液（pH 7.5）使成 100 mL，以波長 398 nm 附近之最大吸收帶測定其吸光度時，其 $E_{1\,cm}^{1\,\%}$ 應為 400～465。
4. 砷　　：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
5. 鹽基性煤焦色素　：準用「銅葉綠素鈉」之「鹽基性煤焦色素」項之試驗法。
6. 酸性煤焦色素　：準用「銅葉綠素鈉」之「酸性煤焦色素」項之試驗法。
7. 無機鐵鹽及銅鹽　：準用「銅葉綠素鈉」之「無機鐵鹽及銅鹽」項之試驗法。
8. 乾燥減重　：5 %以下（105 ℃，2 小時）。
9. 熾灼殘渣　：30 %以下（105 ℃乾燥 1 小時後熾灼）。
10. 分　　類　：食品添加物第（九）類。
11. 用　　途　：著色劑。