§ 11030

5′–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉

Sodium 5′– Inosinate

分子式：$C_{10}H_{11}O_8N_4PNa_2$　　分子量：392.19

1. 含　　量：97～102 %。
2. 外　　觀：無色～白色結晶或白色結晶性粉末，具特異味。
3. 溶　　狀：本品 0.5 g 溶於水 10 mL，其溶液應無色，且濁度應在「殆澄明」以下。
4. 液　　性：本品之水溶液（1→20）之 pH 值應為 7.0～8.5。
5. 銨　　鹽：0.02 %以下（以 NH_4 計）。
6. 砷：2 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
7. 重 金 屬：20 ppm 以下（以 Pb 計）。
8. 氨 基 酸：不得檢出。
9. 吸光度比：本品之 0.01 N 鹽酸溶液（1→50,000）於波長 250 nm 及 260 nm、280 nm 及 260 nm 之吸光度比應分別為 1.55～1.65，0.20～0.30。
10. 其他核酸分解物：本品 1 g 溶於水使成 100 mL，取其 0.01 mL 以濾紙層析法檢查，於展開液由原點下降達約 30 cm 時停止展開，風乾濾紙後，於暗處將濾紙背面持向波長約 250 nm 之紫外光觀察時，應僅有一個斑點。

    展 開 液：飽和硫酸銨溶液、2–甲基–2–丙醇及 0.025 N 氨水之混合液（160：3：40）。

    濾　　紙：層析用濾紙 2 號。
11. 水　　分：28.5 %以下，費氏（Karl Fischer）法。
12. 分　　類：食品添加物第（十一）類。
13. 用　　途：調味劑。