
§ 08078

葡萄糖酸亞鐵

Ferrous Gluconate

分子式：$C_{12}H_{22}FeO_{14}\cdot 2H_2O$　　分子量：482.17



1. 含　　量　：95 %以上（以乾重計）。
2. 外　　觀　：黃灰色或淡黃綠色的細粉末或顆粒，具有輕微類似焦糖氣味。
3. 溶 解 度　：溶於微熱之水，幾乎不溶於酒精。
4. 乾燥減重　：6.5～10.0 %（105 ℃，16 小時）。
5. 還 原 糖　：將本品 0.5 g 溶於 10 mL 之溫水，加 1 mL 氨試液的使溶液成鹼性。將硫化氫氣體通入溶液中，使鐵沉澱，之後將溶液靜置 30 分鐘，使沉澱物凝固，過濾，並以連續 2 次 5 mL 的水量洗此沉澱物。加入 2 mL 稀釋鹽酸試液以酸化濾液（含 10 mL 清洗沉澱物之水），煮沸此混合液直到蒸氣不再使醋酸鉛試紙變黑，視需要繼續煮沸直到濃縮至 10 mL。冷卻，加 5 mL 的碳酸鈉試液和 20 mL 的水，過濾，並調整過濾液體積至 100 mL。5 mL 的過濾液加 2 mL 的鹼性酒石酸銅試液煮 1 分鐘，在 1 分鐘內無紅色沉澱物之形成。
6. 鐵　　：2 %以下。
7. 鉛　　：2 ppm 以下。
8. 分　　類　：食品添加物第（八）類。
9. 用　　途　：營養添加劑。