§ 08322

番茄紅素 (來自 *Blakeslea trispora*)
Lycopene from *Blakeslea trispora*

別　　名：INS 160d(iii)


定　　義：本品由真菌生質經結晶及過濾純化所得。主要由 all-*trans*-lycopene 組成，並含有少量類胡蘿蔔素。生產製造過程所使用溶劑僅異丙醇 (isopropanol) 或乙酸異丁酯 (isobutyl acetate)。

化學名稱：ψ,ψ-carotene；all-*trans*-lycopene；(all-E)-lycopene；(all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene

C.A.S.編號：502-65-8

分子式：$C_{40}H_{56}$

結構式：



分子量：536.9

含量：番茄紅素總含量在 95%以上，全反式番茄紅素 (all-*trans*-lycopene) 含量在 90%以上

外　　觀：紅色結晶粉末

特　　性

鑑　　別

溶　解　度：不溶於水，易溶於氯仿

類胡蘿蔔素檢測：本品於丙酮中，加入 5%亞硝酸鈉溶液及 1 N 硫酸溶液後，呈色消失

溶於氯仿：本品溶於氯仿之 1%溶液外觀為澄清、橘紅色

分光光度測定：本品於己烷中，在波長約 470 nm 有最大吸光值

純　　度

其他類胡蘿蔔素：5%以下

乾　燥　減　重　：0.5%以下 (40℃，4 小時，20 mmHg)

鉛　：1 mg/kg 以下

殘　留　溶　劑　：異丙醇(isopropanol)：0.1%以下

乙酸異丁酯(isobutyl acetate)：1.0%以下

分　類　：食品添加物第（八）類；第（九）類。

用　途　：營養添加劑；著色劑。