§ 03005

L–抗壞血酸硬脂酸酯

L–Ascorbyl Stearate

分子式：$C_{24}H_{42}O_7$　　分子量：442.59

1. 含　　量　：95.0 %以上。
2. 外　　觀　：白色或略帶黃色之白色結晶性粉末或粉末。
3. 鑑　　別　：（1）本品 0.1 g 加入十二烷基硫酸納－丙二醇試液 100 mL，加熱溶解，冷卻後取此溶液 5 mL 逐滴加入碘試液至溶液產生微黃色，再加入硫酸銅溶液（硫酸銅 1 g 溶於水 1000 mL）及吡咯（pyrrole）各 1 滴，以 50～60 ℃加熱 5 分鐘，應呈藍或藍綠色。
   （2）本品乙醇溶液（本品 1 g 溶於乙醇 100 mL）10 mL，加入 1～2 滴 Sodium 2,6–dichlorophenolindophenol 試液，溶液之藍色應立即消失。
4. 熔融溫度　：114～119 ℃。
5. 砷　　：4 ppm 以下（以 As_2O_3 計）。
6. 重金屬　：10 ppm 以下（以 Pb 計）。
7. 熾灼殘渣　：0.10 %以下。
8. 分　　類　：食品添加物第（三）類；第（八）類。
9. 用　　途　：抗氧化劑；營養添加劑。