

# SERVEREST RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Feito por :  
Daniel Merib Lisboa



SERVEREST

# Console Log

```

11Tests @AddProduto
Funcionalidade: Adicionar produto a lista de compra
Como usuário do e-commerce Front - ServeRest
Quero Adicionar um produto a lista de compra
Para Personalizar minhas compras

Cenário: Adicionar produto a lista de compra
  Dado que eu tenho um usuário cadastrado
  Quando clicar em adicionar a lista
6260:28076:0727/142512.674:ERROR:util.cc(127)] Can't create base directory: C:\Program Files\Google\GoogleUpdater
  Então devo ver uma lista de compras com o produto "Logitech MX Vertical" adicionado

language: pt
11Tests @Login
Funcionalidade: Login de usuário
Como usuário do e-commerce Front - ServeRest
Quero realizar login
Para usar a aplicação

Contexto:
  Dado que esteja na tela de login

Esquema do Cenário: Validar o login de usuários
  Quando o usuário preencher os campos "<Digite seu email>" e "<Digite sua senha>"
  Então mensagem é exibida "<msg>"

Exemplos:
  | Digite seu email | Digite sua senha | msg |
  | nanate1043@kahase | @Teste123 | Email é obrigatório |
  | nanate1043@kahase | @Teste123 | Email deve ser um email válido |
  | nanate1043@kahase.com | @Teste123 | Password não pode ficar em branco |
  | nanate1043@kahase.com | @Teste123 | |
  | nanate1043@kahase.com | Cavalo000000 | Email e/ou senha inválidos |

Cenário: fazer login na mesma conta após logout
  Dado que esteja na tela de login
  Quando o usuário preencher campo "<Digite seu email>" e NÃO preencher campo "<Digite sua senha>"
  Então mensagem é exibida "<msg>"

Exemplos:
  | Digite seu email | Digite sua senha | msg |
  | nanate1043@kahase.com | | Password é obrigatório |
  | nanate1043@kahase.com | | Password é obrigatório |

33 scenarios (33 passed)
5 steps (115 passed)
12.279s

Share your Cucumber Report with your team at https://reports.cucumber.io

Command line option: --publish
Environment variable: CUCUMBER_PUBLISH_ENABLED=true
cucumber.yml: default: --publish

More information at https://cucumber.io/docs/cucumber/environment-variables/

To disable this message, specify CUCUMBER_PUBLISH_QUIET=true or use the
--publish-quiet option. You can also add this to your cucumber.yml:
default: --publish-quiet
  
```



**33** scenarios **33**  
 passed  
**115** steps **115**  
 passed

# Report de execução dos testes Cucumber

**Clique aqui para download**

