

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

TUGAS #6



Nama : Yuafiq Alfin Al Khasan

NIM : 23.11.5596

Kelas : IF04

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

1. Unduh dan gunakan assets
2. Membuat tampilan header
 - a. Hasil tampilan



- b. Code

```
c. <!-- Navbar -->
d.     <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
e.         <div class="container-lg">
f.             <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">FS.</a>
g.             <button
h.                 class="navbar-toggler"
i.                 type="button"
j.                 data-bs-toggle="collapse"
k.                 data-bs-target="#mainNavbar"
l.                 aria-controls="mainNavbar"
m.                 aria-expanded="false"
n.                 aria-label="Toggle navigation"
o.             >
p.                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
q.             </button>
r.
s.             <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">
t.                 <ul class="navbar-nav">
u.                     <li class="nav-item">
v.                         <a class="nav-link active" aria-current="page"
w.                         href="#">Home</a>
x.                     </li>
y.                     <li class="nav-item">
z.                         <a class="nav-link" href="#">Shop</a>
aa.                     </li>
bb.                     <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="#">Categories</a>
```

```

cc.         </li>
dd.         <li class="nav-item">
ee.           <a class="nav-link" href="#">About</a>
ff.         </li>
gg.       </ul>
hh.
ii.       <ul class="navbar-nav ms-auto my-1">
jj.         <li class="nav-item me-1">
kk.           <a class="nav-link border border-2 rounded"
href="#">
ll.             <i data-feather="search"></i>
mm.           </a>
nn.         </li>
oo.         <li class="nav-item me-1">
pp.           <a class="nav-link border border-2 rounded"
href="#">
qq.             <i data-feather="heart"></i>
rr.           </a>
ss.         </li>
tt.         <li class="nav-item me-1">
uu.           <a class="nav-link border border-2 rounded"
href="#">
vv.             <i data-feather="user"></i>
ww.           </a>
xx.         </li>
yy.         <li class="nav-item me-1 position-relative">
zz.           <a class="nav-link bg-dark border border-2 rounded"
href="#">
aaa.             <i data-feather="shopping-cart"
class="text-light"></i>
bbb.             <span
ccc.               class="position-absolute top-0 start-100
translate-middle badge rounded-pill bg-danger"
ddd.               >
eee.                 99+
fff.               <span class="visually-hidden">unread
messages</span>
ggg.             </span>
hhh.           </a>
iii.         </li>
jjj.       </ul>
kkk.     </div>
lll.   </div>
mmm. </nav>
nnn.
ooo.   <!-- Home Section -->
ppp.   <section id="#">

```

```

qqq.         <div class="position-relative overflow-hidden vh-
              100">
rrr.         <div class="position-absolute w-100 z-n1">
sss.         
zzz.         </div>
aaaa.
bbbb.         <div class="container-lg pt-5">
cccc.         <p class="h1 text-light">Summer Collection
              2025</p>
dddd.         <div class="col-4">
eeee.           <p class="text-light mt">
ffff.             Discover the latest trends in fashion and get
              exclusive offers on
gggg.             new arrivals.
hhhh.           </p>
iiii.         </div>
jjjj.         <button type="button" class="btn btn-light">Shop
              Now</button>
kkkk.         </div>
llll.         </div>
mmmm.         </section>
nnnn.

```

Penjelasan Code :

- <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
Membuat elemen navbar responsif yang akan menampilkan menu horizontal di layar besar dan collapsible pada layar kecil.
- <div class="container-lg">
Membungkus konten navbar agar memiliki padding responsif dan lebar maksimum pada layar besar, menjaga konten tetap rapi.
- FS.
Menampilkan logo 'FS.' Di sebelah kiri dengan font tebal.
- <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">

Area menu utama yang akan ditampilkan atau disembunyikan tergantung ukuran layar dan interaksi dengan toggler.

- `<ul class="navbar-nav">`

Daftar navigasi utama (Home, Shop, Categories, About) diletakkan di sebelah kiri.

- `<ul class="navbar-nav ms-auto my-1">`

Grup ikon di sisi kanan navbar.

- `<li class="nav-item me-1">`

Setiap ikon dibungkus dalam nav-item, dan diberi margin kanan kecil agar tidak menempel satu sama lain.

- `<i data-feather="..."></i>`

Menggunakan Feather Icons untuk search, heart, user, dan shopping-cart.

- `<div class="position-relative overflow-hidden vh-100">`

Membungkus seluruh section dengan tinggi viewport penuh.

- `<div class="position-absolute w-100 z-n1">`

digunakan sebagai latar belakang, memenuhi layar dan berada di bawah konten (z-n1), dengan object-cover agar proporsional meski dipotong.

3. Membuat tampilan footer

a. Hasil tampilan


```

z.         <li><a href="#" class="text-white text-decoration-
none">Accessories</a></li>
aa.         </ul>
bb.         </div>
cc.
dd.         <div class="col-6 col-lg-3">
ee.         <h5>Information</h5>
ff.         <ul class="list-unstyled">
gg.         <li><a href="#" class="text-white text-decoration-
none">About Us</a></li>
hh.         <li><a href="#" class="text-white text-decoration-
none">Contact Us</a></li>
ii.         <li><a href="#" class="text-white text-decoration-
none">Privacy Policy</a></li>
jj.         <li><a href="#" class="text-white text-decoration-
none">Terms & Conditions</a></li>
kk.         </ul>
ll.         </div>
mm.
nn.         <div class="col-6 col-lg-3">
oo.         <h5>Contact</h5>
pp.         <ul class="list-unstyled">
qq.         <li><i data-feather="map-pin" class="text-light me-
2"></i>Yogyakarta, Indonesia</li>
rr.         <li><i data-feather="phone" class="text-light me-
2"></i>+62-896-7354-9202</li>
ss.         <li><i data-feather="mail" class="text-light me-
2"></i>Yuafiq@fashionstore.com</li>
tt.         </ul>
uu.         </div>
vv.         </div>
ww.
xx.         <hr class="border-secondary" />
yy.         <div class="text-center small">&copy; 2025 FS. All rights
reserved.</div>
zz.         </div>
aaa.        </div>
bbb.        </footer>

```

Penjelasan Code :

- <footer class="w-100 position-relative">

Membuat elemen <footer> dengan lebar penuh dan bisa dijadikan acuan posisi relatif untuk elemen absolut jika diperlukan.

- <div class="container">

Menyusun isi footer agar berada dalam lebar grid Bootstrap yang terpusat dan responsif.

- `<div class="row">`


Pada layar kecil menghasilkan tampilan 2 kolom per baris dengan sistem grid kolom. Pada layer besar menghasilkan tampilan 4 kolom per baris.

- Pada kolom 1 berisi tentang branding dan social media, diantaranya terdapat judul dan beberapa icon social media seperti facebook, Instagram, twitter, dan youtube.
- Pada kolom 2 berisi tentang navigasi shop seperti daftar tautan produk women, men, kids, accessories.
- Pada kolom 3 terdapat informasi umum yang berisi link menuju halaman seperti about us, contact, Privacy Policy.
- Pada kolom 4 terdapat informasi lokasi, nomor telepon, dan email dan menggunakan icon dari feather icons.
- `<div class="text-center small">© 2025 FS. All rights reserved.</div>`

Menampilkan catatan hak cipta di tengah bawah footer.

4. Featured Product Card

a. Hasil Tampilan



b. Code

```

c. <!-- Product Card -->
d.     <section>
e.         <div class="container py-5">
f.             <div class="text-center mb-4">
g.                 <h4 class="fw-bold">Featured Products</h4>
h.                 <p class="">Discover our best-selling items and
exclusive offers.</p>
i.             </div>
j.
k.         <div class="row g-4">
l.             <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4">
m.                 <div class="card position-relative">
n.                     
o.                     <span class="position-absolute top-0 start-100
translate-middle badge rounded-pill bg-danger">Sale</span>
p.                     <div class="card-body">
q.                         <h6 class="card-title">Summer Dress</h6>
r.                         <div class="d-flex justify-content-between">
s.                             <div>
t.                                 <p class="text-muted text-decoration-line-
through d-inline">$49.99</p>
u.                                 <p class="text-dark fw-bold d-inline ms-
2">$39.99</p>
v.                             </div>
w.                             <div>
x.                                 <p class="star-rating mb-2 d-inline text-
warning">★★★★☆</p>
y.                             </div>
z.                         </div>

```

```

aa.         <button class="btn btn-outline-secondary btn-sm
w-100 mt-4">Add to Cart</button>
bb.         </div>
cc.         </div>
dd.         </div>
ee.
ff.         <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4">
gg.         <div class="card position-relative">
hh.         
ii.         <span class="position-absolute top-0 start-100
translate-middle badge rounded-pill bg-danger">Sale</span>
jj.         <div class="card-body">
kk.         <h6 class="card-title">Summer Dress</h6>
ll.         <div class="d-flex justify-content-between">
mm.         <div>
nn.         <p class="text-muted text-decoration-line-
through d-inline">$49.99</p>
oo.         <p class="text-dark fw-bold d-inline ms-
2">$39.99</p>
pp.         </div>
qq.         <div>
rr.         <p class="star-rating mb-2 d-inline text-
warning">★★★★☆</p>
ss.         </div>
tt.         </div>
uu.         <button class="btn btn-outline-secondary btn-sm
w-100 mt-4">Add to Cart</button>
vv.         </div>
ww.         </div>
xx.         </div>
yy.
zz.         <div class="col-12 col-lg-6 col-xl-4">
aaa.         <div class="card position-relative">
bbb.         
ccc.         <span class="position-absolute top-0 start-
100 translate-middle badge rounded-pill bg-danger">Sale</span>
ddd.         <div class="card-body">
eee.         <h6 class="card-title">Summer Dress</h6>
fff.         <div class="d-flex justify-content-
between">
ggg.         <div>
hhh.         <p class="text-muted text-decoration-
line-through d-inline">$49.99</p>
iii.         <p class="text-dark fw-bold d-inline
ms-2">$39.99</p>
jjj.         </div>

```

```

kkk.                <div>
lll.                <p class="star-rating mb-2 d-inline
text-warning">★★★★☆</p>
mmm.                </div>
nnn.                </div>
ooo.                <button class="btn btn-outline-secondary
btn-sm w-100 mt-4">Add to Cart</button>
ppp.                </div>
qqq.                </div>
rrr.                </div>
sss.                </div>
ttt.                </div>
uuu.                </section>

```



Penjelasan Code :

- <section>
Membungkus seluruh bagian produk dalam satu section, membantu struktur halaman yang rapi.
- <div class="row g-4">
Mengatur layout grid Bootstrap dengan jarak antar kolom (g-4) agar produk tidak saling menempel.
- <div class="col-12 col-lg-6">
Full width (col-12) pada layer kecil dan dua kolom per baris pada layer besar (col-6)
- Setiap kartu menggunakan komponen .card Bootstrap, dengan position-relative untuk mengatur badge Sale secara absolut.
- Gambar ditempatkan di atas dalam setiap kartu, menggunakan alt untuk mengantisipasi tidak munculnya gambar.
- Badge sale merah berada di pojok kanan atas gambar menggunakan kombinasi kelas position-absolute top-0 start-100 translate-middle dan rounded-pill bg-danger.
- Informasi produk didalam .card-body terdapat judul produk, harga lama, bintang rating dengan text-warning dan justify-content-between agar sejajar kanan-kiri.




- Tombol "Add to Cart" Menggunakan tombol kecil (btn-sm), lebar penuh (w-100), dan dengan margin atas (mt-4) agar terpisah dari informasi harga.

5. Responsif layer

- Navbar menjadi hamburger toggle.



- Pada bagian Featured products Ketika di ukuran lg maka tampilan 2 card dan md 1 card.



c. Footer Ketika ukuran lg menjadi 2 bagian dan md 1 bagian

