

Dokumentacja API

Opis

API dostępne jest pod adresem *https://adchitects-cms.herokuapp.com*. Wymiana danych odbywa się w formacie JSON.

Autoryzacja

Serwer wykorzystuje *Basic Auth*:

```
adchitects:jsrulezzz
```

Endpointy

GET /pages

Zwraca wszystkie strony istniejące w CMS.

Przykład:

```
[
  {
    "url": "/",
    "id": "DxgKRMPz3u"
  },
  {
    "url": "/page1",
    "id": "fVVx1f16pA"
  },
  {
    "url": "/page2",
    "id": "1f8So3KifL"
  }
]
```

GET /page/:id

Zwraca informacje o sekcjach, z których zbudowana jest strona.

Przykład:

```
{
  "url": "/",
  "id": "DxgKRMpZ3u",
  "sections": [
    {
      "type": "hero",
      "text": "lorem ipsum",
      "img":
"https://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript#/media/Plik:Unofficial_JavaScript_logo_2.svg"
    },
    {
      "type": "testimonial",
      "text": "lorem ipsum",
      "author": "John Doe"
    },
    {
      "type": "newsletter"
    }
  ]
}
```

POST /newsletter

Służy do komunikacji frontend-backend dla sekcji *newsletter*.

Przykładowy body request:

```
{
  "email": "dev@adchitects.co"
}
```

Przykładowe responses:

200

```
{  
  "message": "Thank you for signing up for the Breally newsletter."  
}
```

400

```
{  
  "message": "Email is not valid"  
}
```