


a


Mean relative abundance (across all stool samples)
1e−02
1e−05
1e−08
1e−08
1e−05
1e−02
Mean relative abundance (across all saliva samples)
group
Other
Overlap


b


Prevalence (across all stool samples)
1e+00
1e−01
1e−02
1e−03
1e−04
1e−04
1e−03
1e−02
1e−01
1e+00
Prevalence (across all saliva samples)
group
Other
Overlap

c


Overall
Kartal−1_2022
Kartal−2_2022
Matsukawa_2021
Nagata_2022
Vilà−Quintana_2024
p = 4.5e−06
p = 0.018
p = 0.00059
p = 0.24
p = 0.00065
p = 0.058
Fraction of oral−origin species detected in stool
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Control
PDAC
Group_new
Control
PDAC

d


Stool | Control
Stool | PDAC
Saliva | Control
Saliva | PDAC
Actinomyces graevenitzii
Actinomyces sp ICM47
Alistipes onderdonkii
Bacteroides uniformis
Bifidobacterium dentium
Bifidobacterium longum
Dialister invisus
Haemophilus parainfluenzae
Lactobacillus gasseri
Limosilactobacillus fermentum
Mogibacterium diversum
Rothia mucilaginosa
Schaalia odontolytica
Streptococcus anginosus
Streptococcus australis
Streptococcus gordonii
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus oralis
Streptococcus parasanguinis
Streptococcus salivarius
Streptococcus thermophilus
Streptococcus vestibularis
Veillonella atypica
Veillonella dispar
Veillonella parvula
Veillonella rogosae
Kartal−1_2022
Kartal−2_2022
Matsukawa_2021
Nagata_2022
Vilà−Quintana_2024
Cohort
log10(mean RA)
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0