
Prevalence−integrated RF − top 50 species across PDAC stool cohorts
Blautia wexlerae
Faecalibacterium prausnitzii
Fusicatenibacter saccharivorans
Agathobaculum butyriciproducens
Bacteroides uniformis
Bifidobacterium longum
Blautia faecis
Ruminococcus gnavus
Eubacterium rectale
Parabacteroides distasonis
Bacteroides thetaiotaomicron
Dysosmobacter welbionis
Flavonifractor plautii
Streptococcus salivarius
Blautia massiliensis
Anaerostipes hadrus
Phocaeicola vulgatus
Dorea longicatena
Bacteroides ovatus
Ruminococcus bromii
Gemmiger formicilis
Parabacteroides merdae
Bacteroides caccae
Lachnospira pectinoschiza
Streptococcus parasanguinis
Ruminococcus torques
Dorea formicigenerans
Odoribacter splanchnicus
Ruthenibacterium lactatiformans
Clostridiales bacterium KLE1615
Faecalibacterium SGB15346
Blautia obeum
Clostridiaceae bacterium
Veillonella parvula
Bilophila wadsworthia
Enterocloster bolteae
Anaerobutyricum soehngenii
Collinsella aerofaciens
Lawsonibacter asaccharolyticus
Alistipes putredinis
Clostridium fessum
Roseburia inulinivorans
Phocaeicola dorei
Oscillibacter valericigenes
Eggerthella lenta
Escherichia coli
Clostridiales bacterium
Alistipes onderdonkii
Bacteroides xylanisolvens
Alistipes shahii
Top 50 important species
All_stool C=351, PC=189
Kartal−1_2022 C=53, PC=67
Kartal−2_2022 C=32, PC=44
Nagata_2022 C=235, PC=43
Vilà−Quintana_2024 C=18, PC=11
Matsukawa_2021 C=13, PC=24
Cohort (C = controls, PC = pancreatic cancer)
Direction
Enriched
Depleted
Prev−integrated RF importance
1
2
3


Random Forest ROC − PDAC vs Control (stool)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Cohort
All_stool (AUC = 0.85)
Kartal−1_2022 (AUC = 0.85)
Kartal−2_2022 (AUC = 0.83)
Nagata_2022 (AUC = 0.79)
Vilà−Quintana_2024 (AUC = 0.87)
Matsukawa_2021 (AUC = 0.77)