

霧晶囊


會下雨的漂浮花園

透明膜囊 · 結晶薄瓣 · 聚散的生命

POST-FUTURE ZOO / M2

霧晶囊

花園不在某個地方。牠們一起成為花園。



降一場雨

喚起旋風

暫停觀察

重新萌生

移動游標帶來水霧 · 點擊釋放波紋

Shift + 移動帶起旋風 · 空白鍵暫停 · R 重置

雲霧中 · 16 個生命漂移著

牠們一起成為花園

人類消失後 500 年
法國多姆山的低層雲霧帶

花園可以離開原來的位置，隨風與雲移動。
水霧讓個體展開；雨讓花園變重、散開與下沉。

我把三個方向放在一起：膜囊是身體，晶瓣是外形，
雲群則是許多個體靠近後形成的花園。

霧晶囊的五個設定

型態	透明膜囊與五片晶瓣，遇水展開、乾燥收攏。
代謝	利用水霧中的溶解有機物；風負責搬運。[1]
繁衍	資源充足時出芽，母體耗掉部分水與能量。[2]
行為	靠近水霧、短暫聚集，受擾散開，飽水下沉。
威脅	乾燥與缺乏補給；低溫、氧化也是壓力。[3][4]

食物與下一個生命

雲水也有可利用的有機物

研究測試雲水來源的菌株，
發現牠們能轉化不同有機碳化合物。
所以我讓水霧代表水與養分的機會。[1]

風帶來移動；水提供環境，有機物才是代謝方向。
真實水螅生活在淡水，這裡借用繁殖方式作為類比。

出芽會消耗母體的資源

水螅能以出芽產生子代。[2]
霧晶囊借用這種策略，
等水分與能量足夠再長出小個體。

讓花園回應觀眾

水霧

移動游標：靠近、吸水、展開晶瓣

波紋與旋風

點一下讓牠們散開；旋風帶著牠們繞行

降雨

飽水後下沉，資源充足時萌生小個體



把聚散發展成習性

現在，花園會呼吸、聚集、散開與下沉。
接著可以讓牠們記住水霧出現過的位置，
也讓幼體與成體有不同的移動節奏。

主要參照

- [1] Amato et al., 2007 · 雲水有機物轉化 (ACP)
- [2] Bell & Wolfe, 1985 · 水螅出芽與族群 (Can. J. Zool.)
- [3] Amato et al., 2019 · 雲水微生物功能 (Scientific Reports)
- [4] Amato et al., 2015 · 氣膠存活與冰核活性 (ACP)