

Spickzettel – Digitale Medien: E-Mail & Podcast

Inhalt:

1. Bedienung und Zeitplan
 2. Was du auf jeder Folie sagst
 3. Abkürzungen und Begriffe
 4. Mögliche Fragen und Antworten
 5. Zahlen und Fakten (falls jemand nachfragt)
-

1. Bedienung und Zeitplan

Bedienung

- index.html in Chrome oder Edge öffnen, mit F11 auf Vollbild schalten.
- Weiter: Knopf unten rechts, Pfeil nach rechts oder Leertaste.
- Zurück: Pfeil nach links oder „← Zurück“.
- Taste R: Animation der aktuellen Folie neu starten.
- Taste P: Sprecheransicht in einem eigenen Fenster (Notizen, nächste Folie, Uhr). Dieses Fenster auf den Laptop ziehen, die Präsentation auf den Beamer.
- Taste N: Notizen unten einblenden. Achtung: Die sieht dann auch das Publikum.
- Auf den Ablauf-Folien (04, 08, 09, 10) die Animation durchlaufen lassen und dazu erzählen. Erst danach weiterklicken.

Zeitplan (ca. 14 Minuten + Fragen)

- 01 Titel – 0:30
- 02 E-Mail Einführung – 1:00
- 03 Wie funktioniert eine E-Mail? – 1:30
- 04 Was passiert beim Senden? – 1:30
- 05 Woraus besteht eine E-Mail? – 1:00
- 06 Spam & Phishing – 1:30
- 07 Podcast Einführung – 1:00
- 08 Wie entsteht eine Folge? – 1:30
- 09 Von der Idee zum Hörer – 1:00
- 10 Wie kommt der Podcast zum Hörer? – 1:30
- 11 Formate & Zielgruppen – 1:00
- 12 Vergleich – 1:00
- 13 Fazit & Fragen – 0:30

Wenn die Zeit knapp ist: 03, 09 und 11 nur kurz zusammenfassen.

2. Was du auf jeder Folie sagst

Folie 01 – Titel

- Begrüßung.
- Thema: zwei digitale Medien, die wir fast täglich nutzen – E-Mail und Podcast.
- Animation erklären: Die blaue Linie mit dem Briefumschlag ist die E-Mail (geschrieben). Sie wird zur orangen Wellenform – das ist der Podcast (gehört).

- Ablauf: erst E-Mail (was, wie, Aufbau, Sicherheit), dann Podcast (Entstehung, Verbreitung, Formate), am Ende ein Vergleich.

Folie 02 – Was ist eine E-Mail?

- E-Mail = „electronic mail“ = elektronische Post.
- Eine schriftliche Nachricht, die über das Internet von einem Postfach in ein anderes geschickt wird.
- Jeder braucht eine E-Mail-Adresse, z. B. name@anbieter.de.
- Merkmale:
 - schriftlich und digital
 - schnell und weltweit, meist in wenigen Sekunden
 - Anhänge möglich (Dokumente, Bilder, Präsentationen)
 - zeitversetzt: Der Empfänger muss nicht gleichzeitig online sein, die Mail wartet im Postfach
 - formell (Schule, Bewerbung, Beruf) oder privat
- Geeignet für: Nachrichten, Dokumente, Schule und Beruf.
- Übergang: „Aber wie kommt die Mail eigentlich vom einen zum anderen?“

Folie 03 – Wie funktioniert eine E-Mail?

- Die Mail geht nicht direkt zum Empfänger, sondern über mehrere Stationen – wie ein Brief über Postämter.
- 1. Absender: schreibt im Mailprogramm oder im Browser (Webmail).
- 2. Mailserver: Das Programm schickt die Mail an den Postausgangsserver des eigenen Anbieters – mit SMTP.
- 3. Internet: Der Server schaut auf den Teil hinter dem @ (die Domain, z. B. schule.de). Über das DNS findet er heraus, welcher Server zuständig ist, und schickt die Mail per SMTP dorthin.
- 4. Empfänger-Server: nimmt die Mail an und legt sie ins Postfach.
- 5. Empfänger: holt die Mail ab – mit IMAP oder POP3.
- IMAP: Mails bleiben auf dem Server, alle Geräte zeigen dasselbe (heute Standard).
- POP3: Mails werden auf ein Gerät geladen und meist vom Server gelöscht.
- Merksatz: SMTP zum Senden, IMAP/POP3 zum Abrufen.

Folie 04 – Was passiert beim Senden? (Animation, ca. 20 Sekunden)

Die Zahl in der Mitte zeigt den Schritt. Einfach mitlesen und erklären:

1. Benutzer schreibt eine Nachricht. (Station 01 Verfassen)
 2. Empfängeradresse wird eingegeben.
 3. Betreff wird eingetragen.
 4. Eine Datei wird angehängt.
 5. „Senden“ wird gedrückt.
 6. Die Mail verlässt den Computer. (02 Senden) – die Verbindung ist heute meist verschlüsselt (TLS).
 7. Übertragung zum Mailserver per SMTP. (03 Mailserver)
 8. Der Mailserver leitet sie über das Internet weiter. (04 Weiterleitung)
 9. Ankunft beim Server des Empfängers. (05 Empfänger-Server)
 10. Beim Empfänger erscheint eine neue Nachricht. (06 Empfang)
 11. Die Nachricht wird geöffnet (Abruf per IMAP/POP3).
- Dazu sagen: In echt dauert das nur Sekunden.
 - Falsche Adresse: Es kommt automatisch eine Fehlermeldung zurück („unzustellbar“).
 - Mit R kannst du die Animation wiederholen.

Folie 05 – Woraus besteht eine E-Mail?

- Kopf: Von, An, CC, BCC, Betreff. Inhalt: Text, Signatur, Anhang.
- Adresse: Benutzername @ Domain, z. B. max.muster@mail.de.
- Von: Absender. An: Empfänger, auch mehrere möglich.
- CC (Kopie): Alle sehen, wer die Mail außerdem bekommt.
- BCC (Blindkopie): Diese Empfänger sind für die anderen unsichtbar.
- Beispiel BCC: Rundmail an viele Eltern – mit BCC sieht nicht jeder alle Adressen. Das ist Datenschutz.
- Betreff: kurz und eindeutig.
- Text: Anrede, Inhalt, Gruß. Formell: „Sehr geehrte Frau Weber“. Privat: „Hallo“.
- Signatur: Name und Kontaktdaten, automatisch unter jeder Mail.
- Anhang: Dateien wie PDF oder Bilder. Meist begrenzt auf ca. 20–25 MB. Größere Dateien besser als Cloud-Link.

Folie 06 – Spam & Phishing

- Spam: unerwünschte Massen-Werbung, landet meist im Spam-Ordner.
- Phishing: gefälschte Mails (z. B. angeblich von Bank, Paketdienst, Shop), die Passwörter oder Daten stehlen wollen.
- Die fünf Warnzeichen in der Beispiel-Mail:
 1. seltsame Absenderadresse (fremde Domain, z. B. konto-check24.xyz)
 2. Zeitdruck und Drohung („DRINGEND“, „Konto wird gesperrt“)
 3. unpersönliche Anrede („Sehr geehrter Kunde“)
 4. Button oder Link führt auf eine fremde Seite (mit der Maus drüberfahren, dann sieht man die echte Adresse)
 5. gefährlicher Anhang: „Rechnung.pdf.exe“ – das ist ein Programm, kein PDF
- Schutz:
 - Sichere Passwörter: lang (mind. 12 Zeichen, gern ein ganzer Satz), für jeden Dienst ein anderes, Passwort-Manager, Zwei-Faktor einschalten.
 - Sichere Anhänge: nur öffnen, wenn man den Absender kennt und die Datei erwartet. Vorsicht bei .exe, .zip und Office-Dateien mit Makros.
 - Links prüfen: Adresse vor dem Klick ansehen.
 - Datenschutz: Eine normale Mail ist wie eine Postkarte. Keine Passwörter, Gesundheits- oder Kontodaten unverschlüsselt senden.
- Merksatz: Banken fragen nie per Mail nach Passwörtern.
- Bei Verdacht: nicht antworten, nichts anklicken, löschen oder als Phishing melden.

Folie 07 – Was ist ein Podcast?

- Podcast = Serie von Audiodateien (Folgen/Episoden), die man im Internet jederzeit abrufen kann.
- Name: „iPod“ + „Broadcast“ (englisch für Rundfunk/Sendung).
- Anders als Radio: Der Hörer entscheidet, wann und wo er hört („on demand“).
- Merkmale: Audioformat, jederzeit abrufbar, viele Themen und Zielgruppen, oft als Serie, über Plattformen und Apps verfügbar.
- Nützlich für: Wissen, Nachrichten, Unterhaltung und Lernen.
- Kritisch: Jeder kann einen Podcast veröffentlichen, keiner prüft die Inhalte. Darum fragen: Wer spricht? Welche Quellen? Ist es Werbung?

Folie 08 – Wie entsteht eine Folge? (Animation, ca. 18 Sekunden)

- 01 Mikrofon / Aufnahme: USB-Mikrofon reicht, zur Not das Handy. 10–20 cm Abstand zum Mund, Popschutz, ruhiger Raum (Teppich, Vorhänge schlucken Hall).
- 02 Rohaufnahme: enthält Versprecher, lange Pausen, Störgeräusche – werden markiert.
- 03 Schnitt: Fehler werden herausgeschnitten, die Lücken schließen sich. Lautstärke angleichen (Normalisieren), Rauschen entfernen. Programme: z. B. Audacity (kostenlos) oder GarageBand.
- 04 Musik & Effekte: Intro, Outro, leise Hintergrundmusik, Soundeffekte. Nur lizenzfreie oder eigene Musik (Urheberrecht!).
- 05 Export: alle Spuren werden zu einer Datei gemischt, meist MP3 (gute Qualität, kleine Datei). Dazu Titel, Folgennummer, Cover.

Folie 09 – Von der Idee zum Hörer (Animation, ca. 16 Sekunden)

- 01 Idee: Thema, Zielgruppe, Format, Länge.
- 02 Recherche: Fakten prüfen, Quellen sammeln, Skript oder Stichpunkte, evtl. Gäste einladen.
- 03 Aufnahme und 04 Schnitt: haben wir gerade gesehen.
- 05 Export: fertige MP3.
- 06 Veröffentlichung: Upload zum Hosting mit Titel, Beschreibung (Shownotes) und Cover.
- 07 Plattform: Apps übernehmen die neue Folge automatisch über den RSS-Feed.
- 08 Hörer: hören, abonnieren, bewerten.
- Merksatz: Die meiste Arbeit steckt vor und nach der Aufnahme.

Folie 10 – Wie kommt der Podcast zum Hörer? (Animation, ca. 13 Sekunden)

- Prinzip: einmal hochladen – überall verfügbar.
- Hosting: speichert die MP3-Dateien im Internet und erstellt automatisch den RSS-Feed.
- RSS-Feed: eine Textdatei (XML) mit der Liste aller Folgen (Titel, Beschreibung, Link zur Datei). Neue Folge = neuer Eintrag.
- Plattformen: Podcast-Apps, Streaming-Dienste, Websites lesen den Feed regelmäßig und zeigen neue Folgen automatisch an.
- Hörer:
 - Streaming: direkt abspielen, braucht Internet.
 - Download: Datei aufs Gerät, offline hören (z. B. im Zug).
 - Abonnieren: Die App prüft den Feed und zeigt jede neue Folge automatisch an.
- Die meisten Podcasts sind kostenlos und finanzieren sich über Werbung, Sponsoren oder Spenden.

Folie 11 – Formate & Zielgruppen

- Die kleinen Wellen zeigen, wer wie viel spricht.
- Interview: Moderator fragt, Gast antwortet.
- Solo: eine Person erklärt oder erzählt (z. B. Lern-Podcast).
- Gesprächsrunde: mehrere Personen diskutieren.
- Storytelling: erzählte Geschichte mit Musik und Geräuschen, ähnlich wie ein Hörspiel (z. B. True Crime, Geschichte).
- Nachrichten: kurz, aktuell, oft täglich.
- Zielgruppen: Schüler und Studierende, Pendler und Berufstätige, Fans eines Hobbys, Kinder und Familien.
- Einsatz: Lernen und Bildung, Nachrichten und Wissen, Unterhaltung, Unternehmen (Werbung, interne Infos).
- Chancen: Jeder kann veröffentlichen, man kann nebenbei hören, auch Nischenthemen finden Publikum, die Stimme schafft Nähe.

- Probleme: Inhalte oft ungeprüft, Falschinformation möglich, schwer durchsuchbar, Werbung nicht immer erkennbar.

Folie 12 – Vergleich

- Form: E-Mail = Text mit Anhängen. Podcast = Audio in Folgen.
- Richtung: E-Mail = Austausch, man kann antworten. Podcast = einer spricht, viele hören.
- Zeit: beide zeitversetzt. E-Mail kommt in Sekunden an, Podcast jederzeit abrufbar.
- Technik: E-Mail = Mailserver, SMTP, IMAP/POP3. Podcast = Hosting, RSS-Feed, Apps.
- Vorteile: E-Mail schnell, kostenlos, Dokumente teilbar. Podcast flexibel, nebenbei hörbar, vielfältig.
- Nachteile: E-Mail Spam, Phishing, zu viele Mails. Podcast ungeprüfte Inhalte, keine direkte Rückfrage.
- Einsatz: E-Mail Schule, Beruf, privat. Podcast Lernen, Nachrichten, Unterhaltung.
- Gemeinsam: Man braucht Medienkompetenz – Betrug erkennen und Inhalte kritisch prüfen.

Folie 13 – Fazit & Fragen

- E-Mail: schreiben und austauschen – schnell, gezielt, mit Anhängen.
- Podcast: hören und lernen – flexibel, jederzeit abrufbar.
- Die Linien treffen sich: beide zeitversetzt, beide brauchen einen kritischen Umgang.
- „Danke fürs Zuhören. Habt ihr Fragen?“

3. Abkürzungen und Begriffe

E-Mail – Technik

- E-Mail – „electronic mail“, elektronische Post.
- @ – gesprochen „at“ (englisch für „bei“), auf Deutsch auch „Klammeraffe“. Trennt Benutzername und Domain: name@domain.de.
- Domain – der Teil hinter dem @, z. B. schule.de. Sagt, welcher Mailserver zuständig ist.
- Provider / Anbieter – Firma, die das Postfach bereitstellt (z. B. GMX, Web.de, Gmail, Outlook.com, iCloud).
- Postfach – Speicherplatz für die Mails eines Nutzers auf dem Server.
- Mailserver – Computer im Internet, der Mails annimmt, weiterleitet und speichert.
- Postausgangsserver – Server zum Versenden (SMTP-Server).
- Posteingangsserver – Server zum Abrufen (IMAP- oder POP3-Server).
- Mailprogramm / Mail-Client – Programm zum Schreiben und Lesen, z. B. Outlook, Thunderbird, Apple Mail, Mail-App auf dem Handy.
- Webmail – E-Mail direkt im Browser, ohne extra Programm.
- Protokoll – feste Regeln, nach denen Computer miteinander „sprechen“.
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol („einfaches Mail-Übertragungsprotokoll“). Zum Versenden: Programm → Server und Server → Server. Ports 25 und 587.
- IMAP – Internet Message Access Protocol. Zum Abrufen. Mails bleiben auf dem Server, alle Geräte sind synchron. Port 143, verschlüsselt 993.
- POP3 – Post Office Protocol, Version 3. Zum Abrufen. Mails werden aufs Gerät geladen und meist vom Server gelöscht. Port 110, verschlüsselt 995.
- Port – „Türnummer“ an einem Server, über die ein bestimmter Dienst erreichbar ist.
- DNS – Domain Name System. Das „Telefonbuch des Internets“: übersetzt Namen wie schule.de in Computer-Adressen (IP-Adressen).
- IP-Adresse – Internet-Protocol-Adresse, die Nummer eines Geräts im Internet.

- MX-Eintrag – „Mail Exchange“. Eintrag im DNS, der sagt, welcher Mailserver für eine Domain die Mails annimmt.
- TLS – Transport Layer Security. Verschlüsselt die Verbindung zwischen Programm und Server bzw. zwischen Servern (den Transportweg).
- SSL – Secure Sockets Layer. Älterer Vorgänger von TLS, der Name wird oft noch benutzt.
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2E) – nur Absender und Empfänger können die Nachricht lesen, auch die Server nicht.
- S/MIME – Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions. Verschlüsselt und signiert Mails mit einem Zertifikat.
- PGP – Pretty Good Privacy („ziemlich gute Privatsphäre“). Verschlüsselung mit einem Schlüsselpaar aus öffentlichem und privatem Schlüssel. Offener Standard: OpenPGP.
- Unzustellbar / Bounce / „Mailer-Daemon“ – automatische Rückmeldung, wenn eine Mail nicht ankommt (z. B. falsche Adresse, Postfach voll).

E-Mail – Aufbau

- Von – Absender.
- An – Empfänger (einer oder mehrere).
- CC – Carbon Copy („Kohlepapier-Durchschlag“) = Kopie. Alle sehen alle Empfänger.
- BCC – Blind Carbon Copy = Blindkopie. Diese Empfänger sind für die anderen unsichtbar.
- Betreff – kurze Überschrift der Mail.
- Signatur – automatischer Abschluss mit Name und Kontaktdaten. (Nicht verwechseln mit der digitalen Signatur, die mit S/MIME oder PGP die Echtheit bestätigt.)
- Anhang / Attachment – mitgeschickte Datei.
- Re: / AW: – „Reply“ / „Antwort“: Die Mail ist eine Antwort.
- Fwd: / WG: – „Forward“ / „Weitergeleitet“.
- Allen antworten – Antwort geht an Absender und alle in An und CC (nicht BCC).
- Newsletter – regelmäßige Rundmail, die man abonniert hat.
- MB – Megabyte, Maß für die Dateigröße. 1 MB ≈ 1 Million Byte.
- Cloud-Link – Link zu einer Datei in einem Online-Speicher, statt die Datei anzuhängen.

E-Mail – Sicherheit

- Spam – unerwünschte Massen-Mails, meist Werbung. Der Name kommt von einem Sketch der Komikerguppe Monty Python, in dem das Wort „Spam“ (eine Dosenfleisch-Marke) ständig wiederholt wird.
- Spam-Filter – erkennt Spam automatisch und verschiebt ihn in den Spam-Ordner.
- Phishing – von „Password Fishing“, also „Passwörter angeln“. Gefälschte Mails, die Zugangsdaten oder persönliche Daten stehlen wollen.
- Spear-Phishing – gezieltes Phishing, auf eine bestimmte Person zugeschnitten.
- Spoofing – Fälschen der Absenderadresse oder des Absendernamens.
- Malware – Schadsoftware (Oberbegriff für Viren, Trojaner usw.).
- Virus – Schadprogramm, das sich weiterverbreitet.
- Trojaner – Schadprogramm, das sich als harmlose Datei tarnt.
- Ransomware – Schadprogramm, das Daten verschlüsselt und Lösegeld verlangt.
- .exe – Dateiendung für ein ausführbares Programm unter Windows. „Rechnung.pdf.exe“ ist ein Programm, kein PDF.
- Makro – kleines Programm in Office-Dateien (z. B. .docm, .xlsm), kann Schadcode enthalten.
- 2FA – Zwei-Faktor-Authentifizierung. Anmelden mit Passwort plus zweitem Nachweis (Code aus einer App, SMS oder Sicherheitsschlüssel).

- Passwort-Manager – Programm, das viele sichere Passwörter speichert. Man muss sich nur ein Hauptpasswort merken.
- Passphrase – Passwort aus mehreren Wörtern oder einem Satz, lang und gut zu merken.
- DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung. EU-Gesetz (seit 2018), das den Umgang mit persönlichen Daten regelt.
- Personenbezogene Daten – Infos, die zu einer Person gehören: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Gesundheitsdaten usw.

Podcast

- Podcast – aus „iPod“ (MP3-Player von Apple) und „Broadcast“ (Rundfunk/Sendung).
- Folge / Episode – eine einzelne Ausgabe des Podcasts.
- Staffel – mehrere zusammengehörige Folgen.
- On Demand – „auf Abruf“: hören, wann man will.
- Hosting / Hoster – Dienst, der die Audiodateien speichert und den RSS-Feed erstellt (z. B. Podigee, Buzzsprout, Podbean).
- RSS – Really Simple Syndication („wirklich einfache Verbreitung“). Format für Feeds.
- Feed – automatisch aktualisierte Liste mit allen Folgen.
- XML – Extensible Markup Language. Textformat mit Markierungen wie <item>...</item>, in dem der RSS-Feed geschrieben ist.
- Plattform / Verzeichnis – App oder Dienst, über den man Podcasts findet und hört, z. B. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Deezer oder Podcast-Apps wie Pocket Casts.
- Streaming – Abspielen während der Übertragung, braucht Internet.
- Download – Datei aufs Gerät laden, dann offline hören.
- Abonnieren / Folgen – die App zeigt oder lädt jede neue Folge automatisch.
- Shownotes – Beschreibung zur Folge, oft mit Links und Quellen.
- Cover / Artwork – quadratisches Bild des Podcasts.
- Intro / Outro – kurzer Anfang und Schluss, oft mit Musik.
- Jingle – kurze Erkennungsmelodie.
- Musikbett – leise Hintergrundmusik unter der Stimme.
- SFX – „Sound Effects“, Soundeffekte.
- Rohaufnahme – die unbearbeitete Aufnahme.
- Audioschnitt – Bearbeiten der Aufnahme: Fehler entfernen, Teile verschieben, Musik einfügen.
- DAW – Digital Audio Workstation. Programm für Audioschnitt, z. B. Audacity (kostenlos), GarageBand (Apple), Reaper, Adobe Audition.
- Normalisieren – Lautstärke auf einen einheitlichen Pegel bringen.
- Kompressor – gleicht laute und leise Stellen an.
- Rauschunterdrückung – entfernt gleichmäßiges Hintergrundrauschen.
- Popschutz – Schaumstoff oder Netz vor dem Mikrofon gegen „Plopp“-Laute bei P und B.
- USB-Mikrofon – Mikrofon, das direkt per USB an den Computer kommt.
- XLR-Mikrofon – Profi-Mikrofon mit XLR-Stecker, braucht ein Audio-Interface.
- Audio-Interface – Gerät, das Mikrofone mit dem Computer verbindet.
- Dynamisches Mikrofon / Kondensatormikrofon – dynamische nehmen weniger Raumgeräusche auf (gut für normale Zimmer), Kondensatormikrofone klingen feiner, nehmen aber mehr Umgebung auf.
- MP3 – MPEG-1 Audio Layer III. Komprimiertes Audioformat: kleine Datei, gute Qualität. Standard für Podcasts.
- AAC / M4A – Advanced Audio Coding, ein anderes komprimiertes Audioformat.
- WAV – unkomprimiertes Audioformat, große Dateien (gut für die Rohaufnahme).
- Bitrate / kbit/s – Datenmenge pro Sekunde. Für Sprache reichen etwa 96–128 kbit/s.

- Metadaten / ID3-Tags – Infos in der MP3-Datei: Titel, Folgennummer, Cover.
- Videopodcast / Vodcast – Podcast mit Video.
- Monetarisierung – Geld verdienen: Werbung, Sponsoren, Bezahl-Abos, Spenden.

Recht

- Urheberrecht – Wer etwas erschafft (Musik, Texte, Bilder), bestimmt, wer es nutzen darf.
- GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Verwaltet in Deutschland die Rechte vieler Musiker.
- GEMA-frei / lizenzfrei – Musik, die man ohne GEMA-Gebühren nutzen darf (Lizenzbedingungen trotzdem lesen).
- Creative Commons (CC) – freie Lizenzen, z. B. „CC BY“ = nutzen erlaubt mit Namensnennung. Achtung: Dieses CC hat nichts mit CC bei der E-Mail (Kopie) zu tun.
- Impressum – Anbieterangabe. Wer in Deutschland regelmäßig öffentlich Inhalte anbietet, braucht oft eines.

Allgemein

- Medium (Mehrzahl: Medien) – Mittel, um Informationen zu übertragen.
- Digitale Medien – Medien, die mit Computern und Internet arbeiten.
- Zeitversetzt / asynchron – Senden und Empfangen passieren nicht gleichzeitig (E-Mail, Podcast).
- Synchron – gleichzeitig (Telefonat, Live-Radio, Videocall).
- Server – Computer, der Dienste für andere bereitstellt.
- Client – Programm oder Gerät, das einen Server benutzt (z. B. Mailprogramm, Podcast-App).
- URL – Uniform Resource Locator, eine Internetadresse wie <https://beispiel.de>.
- HTTPS – verschlüsselte Verbindung zu einer Website.
- Medienkompetenz – die Fähigkeit, Medien sinnvoll, sicher und kritisch zu nutzen.

4. Mögliche Fragen und Antworten

E-Mail

Was ist der Unterschied zwischen CC und BCC?

Bei CC sehen alle Empfänger, wer die Mail noch bekommen hat. Bei BCC ist der Empfänger für die anderen unsichtbar. BCC nimmt man bei Rundmails an viele Leute, damit die Adressen geschützt bleiben.

Was ist der Unterschied zwischen IMAP und POP3?

Mit IMAP bleiben die Mails auf dem Server, Handy und Laptop zeigen dasselbe. Mit POP3 werden sie auf ein Gerät heruntergeladen und meist vom Server gelöscht. Heute nutzt man fast immer IMAP.

Wofür braucht man SMTP?

Zum Versenden. SMTP bringt die Mail vom Mailprogramm zum eigenen Server und von dort zum Server des Empfängers.

Woher weiß der Server, wohin die Mail muss?

Aus dem Teil hinter dem @ (Domain). Im DNS steht für jede Domain ein MX-Eintrag, der den zuständigen Mailserver nennt.

Wie lange dauert es, bis eine Mail ankommt?

Meist nur wenige Sekunden. Bei Problemen (Server überlastet, Spamprüfung) kann es länger dauern.

Was passiert, wenn ich mich in der Adresse vertippe?

Gibt es die Adresse nicht, kommt automatisch eine Fehlermeldung zurück („unzustellbar“, oft vom „Mailer-Daemon“). Gibt es sie zufällig doch, landet die Mail bei einer fremden Person – deshalb genau prüfen.

Kann man eine gesendete E-Mail zurückholen?

Normalerweise nicht. Manche Dienste haben „Senden rückgängig machen“, das hält die Mail aber nur ein paar Sekunden zurück. In Firmen-Systemen (z. B. Outlook mit Exchange) gibt es „Nachricht zurückrufen“, das funktioniert aber nicht zuverlässig.

Ist E-Mail sicher?

Der Weg zwischen Programm und Server ist heute meist verschlüsselt (TLS). Auf den Servern liegt die Mail aber oft lesbar. Für vertrauliche Inhalte braucht man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (S/MIME oder PGP).

Was ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?

Die Nachricht wird beim Absender verschlüsselt und erst beim Empfänger wieder entschlüsselt. Niemand dazwischen kann sie lesen, auch nicht der Anbieter.

Warum ist eine E-Mail „wie eine Postkarte“?

Weil sie ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf dem Weg und auf den Servern grundsätzlich lesbar ist, wie eine Postkarte für den Briefträger.

Was ist der Unterschied zwischen Spam und Phishing?

Spam ist lästige Werbung. Phishing ist Betrug: Es soll an Passwörter oder Daten kommen. Phishing ist also gefährlicher.

Woran erkenne ich Phishing?

Seltsame Absenderadresse, Zeitdruck oder Drohung, unpersönliche Anrede, Links auf fremde Seiten, verdächtige Anhänge (.exe, .zip), Rechtschreibfehler, Bitte um Passwort oder Kontodaten.

Was mache ich, wenn ich auf eine Phishing-Mail reingefallen bin?

Sofort das Passwort ändern (auch bei anderen Diensten mit demselben Passwort), Zwei-Faktor einschalten, bei Bankdaten die Bank anrufen und die Karte sperren lassen, den Computer mit einem Virens Scanner prüfen, den Vorfall melden.

Wie sieht ein sicheres Passwort aus?

Lang (mindestens 12 Zeichen, besser ein ganzer Satz), nicht erratbar (kein Name, kein Geburtstag), für jeden Dienst anders. Am besten mit Passwort-Manager und Zwei-Faktor.

Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Zusätzlich zum Passwort braucht man einen zweiten Nachweis, z. B. einen Code aus einer App. Selbst wenn jemand das Passwort kennt, kommt er nicht ins Konto.

Warum ist „Rechnung.pdf.exe“ gefährlich?

Weil die echte Endung .exe ist: Es ist ein Programm, das beim Öffnen Schadsoftware installieren kann. Windows blendet bekannte Endungen manchmal aus, dann sieht man nur „Rechnung.pdf“.

Wie groß darf ein Anhang sein?

Je nach Anbieter meist ca. 20–25 MB. Größere Dateien verschickt man als Link zu einem Cloud-Speicher.

Was ist der Unterschied zwischen E-Mail und Messenger (z. B. WhatsApp)?

E-Mail ist ein offener Standard: Jeder Anbieter kann mit jedem anderen Mails austauschen. Sie eignet sich für längere, formelle Texte und Dokumente. Messenger sind schneller und lockerer, meist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, funktionieren aber nur innerhalb derselben App.

Ist E-Mail kostenlos?

Für Nutzer meistens ja. Kostenlose Anbieter finanzieren sich oft durch Werbung. Es gibt auch Bezahlanbieter mit mehr Datenschutz und Speicher.

Wie schreibe ich eine formelle E-Mail (z. B. an eine Lehrkraft)?

Klarer Betreff, Anrede „Sehr geehrte Frau ...“ bzw. „Sehr geehrter Herr ...“, kurzer sachlicher Text, Gruß („Mit freundlichen Grüßen“), Name. Anhänge erwähnen, eine seriöse Absenderadresse benutzen.

Podcast

Woher kommt das Wort „Podcast“?

Aus „iPod“ (dem MP3-Player von Apple) und „Broadcast“ (Rundfunk). Den Begriff gibt es seit 2004.

Was ist der Unterschied zwischen Podcast und Radio?

Radio läuft live nach Programmplan. Einen Podcast hört man, wann man will (on demand), kann pausieren und zurückspulen. Viele Radiosender stellen ihre Sendungen zusätzlich als Podcast online.

Was ist der Unterschied zwischen Podcast, Hörbuch und Hörspiel?

Ein Hörbuch ist ein vorgelesenes Buch, ein Hörspiel eine gespielte Geschichte mit Sprechern, Musik und Geräuschen. Ein Podcast erscheint als Serie mit Folgen und wird über einen RSS-Feed verbreitet. Storytelling-Podcasts können einem Hörspiel sehr ähnlich sein.

Was braucht man, um einen Podcast zu machen?

Eine Idee, ein Mikrofon (zur Not das Handy), einen ruhigen Raum, ein Schnittprogramm (z. B. Audacity, kostenlos), einen Hosting-Dienst und ein Cover-Bild.

Was kostet ein Podcast?

Anfangen kann man fast kostenlos: Handy oder günstiges USB-Mikrofon, kostenlose Software, bei manchen Hostern einen kostenlosen Tarif. Mehr Speicher und bessere Technik kosten Geld.

Warum braucht ein Podcast einen RSS-Feed?

Der Feed ist das Inhaltsverzeichnis aller Folgen. Apps und Plattformen lesen ihn automatisch. So erscheint eine neue Folge überall, ohne dass man sie einzeln hochladen muss.

Was ist ein Host?

Ein Dienst, der die Audiodateien im Internet speichert, den RSS-Feed erstellt und oft Statistiken liefert (wie oft gehört).

Was ist der Unterschied zwischen Streaming und Download?

Beim Streaming hört man direkt, die Datei wird nicht dauerhaft gespeichert, man braucht Internet. Beim Download wird die Datei gespeichert, man kann offline hören.

Was bringt das Abonnieren?

Die App prüft den Feed regelmäßig und zeigt bzw. lädt jede neue Folge automatisch. Abonnieren ist fast immer kostenlos.

Wie verdienen Podcaster Geld?

Werbung (oft vom Moderator selbst vorgelesen), Sponsoren, kostenpflichtige Bonus-Folgen oder Abos, Spenden, Live-Auftritte.

Darf ich jede Musik in meinem Podcast benutzen?

Nein. Musik ist urheberrechtlich geschützt. Erlaubt ist eigene Musik, lizenzfreie bzw. GEMA-freie Musik oder Musik mit passender Creative-Commons-Lizenz – die Bedingungen (z. B. Namensnennung) muss man einhalten.

Wie erkenne ich einen guten Podcast?

Wer spricht – ist die Person Experte? Werden Quellen genannt? Ist Werbung klar gekennzeichnet? Werden Meinungen und Fakten getrennt? Gibt es Shownotes mit Belegen?

Was ist ein Videopodcast?

Ein Podcast mit Bild, z. B. eine gefilmte Gesprächsrunde. Wird oft auf YouTube veröffentlicht.

Warum MP3?

MP3 komprimiert den Ton: Die Datei ist klein (schneller Download, wenig Speicher), die Sprachqualität bleibt trotzdem gut, und praktisch jedes Gerät kann MP3 abspielen.

Wie lang sollte eine Folge sein?

Dafür gibt es keine Regel. Nachrichten-Podcasts haben oft 5–15 Minuten, Gesprächs-Podcasts 30–90 Minuten. Wichtig ist, dass die Länge zum Thema und zur Zielgruppe passt.

Allgemein

Was haben E-Mail und Podcast gemeinsam?

Beide sind digitale Medien, beide sind zeitversetzt nutzbar, beide laufen über das Internet, und bei beiden braucht man Medienkompetenz.

Was ist der wichtigste Unterschied?

Die E-Mail ist zum Austausch zwischen Personen (beide Seiten schreiben). Beim Podcast spricht einer und viele hören zu.

Welches Medium ist besser?

Keins – sie haben unterschiedliche Aufgaben. Für Absprachen und Dokumente die E-Mail, für Wissen und Unterhaltung zum Zuhören der Podcast.

5. Zahlen und Fakten (falls jemand nachfragt)

- 1971: Ray Tomlinson verschickt im ARPANET (Vorläufer des Internets) die erste E-Mail zwischen zwei Computern und führt das @ ein.
- 1982: SMTP wird als Standard festgelegt.
- 1984: Die erste E-Mail in Deutschland kommt an der Universität Karlsruhe an (3. August 1984).
- 1984 / 1986: POP und IMAP entstehen (POP3 ab 1988).
- 2004: Der Begriff „Podcast“ taucht zum ersten Mal auf (Ben Hammersley in der britischen Zeitung The Guardian).
- 2005: Apple nimmt Podcasts in iTunes auf, „Podcast“ wird in den USA Wort des Jahres (New Oxford American Dictionary).
- Weltweit werden pro Tag über 300 Milliarden E-Mails verschickt (Schätzung).
- Ein großer Teil davon ist Spam, Schätzungen liegen bei knapp der Hälfte.

Wenn du eine Antwort nicht weißt: „Gute Frage – das weiß ich gerade nicht genau, ich schaue nach und sage es dir später.“ Das ist völlig in Ordnung.