

Yeşiltaş ERP — Sıfırdan Kurulum ve Yayınlama Rehberi

Bu rehber, hiç kod/teknik bilgisi olmayan biri için adım adım hazırlandı. Hiçbir adımı atlamadan, sırayla ilerle. Takıldığın yerde ekran görüntüsü alıp bana gösterebilirsin.

Kullanacağın 3 ücretsiz servis: 1. **GitHub** — kodunun saklandığı yer (bir nevi “Google Drive” ama kod için) 2. **Supabase** — veritabanının ve kullanıcı girişlerin burada tutulur 3. **Vercel** — uygulamayı internete açan servis (siteni burada yayınlarsın)

Üçü de kredi kartı istemeden, ücretsiz plan ile bu iş için yeterlidir.

BÖLÜM 1 — Hesapları Aç

1.1 GitHub hesabı

1. Tarayıcıdan **github.com** adresine git
2. Sağ üstten **Sign up** butonuna tıkla
3. E-posta, şifre ve kullanıcı adı belirleyerek kaydol
4. E-postana gelen doğrulama kodunu gir

1.2 Supabase hesabı

1. **supabase.com** adresine git
2. Sağ üstten **Start your project / Sign up** butonuna tıkla
3. “Continue with GitHub” seçeneğiyle, az önce açtığın GitHub hesabınla giriş yap (en kolayı budur, ayrı şifre yönetmene gerek kalmaz)

1.3 Vercel hesabı

1. **vercel.com** adresine git
2. Sağ üstten **Sign Up** butonuna tıkla
3. Yine “Continue with GitHub” seçeneğini kullan

Üç hesabı da aynı GitHub hesabıyla bağlarsan işin çok kolaylaşır.

BÖLÜM 2 — Supabase’de Veritabanını Kur

2.1 Yeni proje oluştur

1. Supabase’e giriş yaptıktan sonra **New Project** butonuna tıkla
2. **Organization** kısmında kendi adına ait olanı seç (yoksa otomatik oluşturulur)
3. **Name** kısmına **yesiltaş-erp** yaz
4. **Database Password** kısmına güçlü bir şifre gir ve **bir kenara not al** (bir daha gösterilmeyecek, ileride lazım olabilir)
5. **Region** olarak sana en yakın seçeneği seç (örn. Frankfurt (eu-central-1) Türkiye’ye en yakınlarından biridir)
6. **Create new project** butonuna bas ve 1-2 dakika bekle (proje hazırlanıyor)

2.2 Veritabanı tablolarını oluştur

1. Sol menüden **SQL Editor** simgesine tıkla
2. **New query** butonuna bas
3. Bilgisayarındaki zip dosyasını aç, içinden **yesiltaş-erp-TAM-SQL.sql** dosyasını bir metin düzenleyiciyle (Not Defteri / TextEdit) aç
4. İçindeki her şeyi kopyala (Ctrl+A, Ctrl+C)
5. Supabase’deki SQL Editor kutusuna yapıştır (Ctrl+V)
6. Sağ alttaki **Run** (veya **RUN**) butonuna bas
7. Altta yeşil “Success” yazısını görmelisin. Kırmızı hata çıkarsa ekran görüntüsü al, bana gönder.

2.3 Güvenlik ve giriş sistemini kur (ÇOK ÖNEMLİ — bu adımı atlama)

1. Yine **SQL Editor**’de **New query** ile yeni bir sorgu penceresi aç
2. Zip içindeki **supabase-auth-migration.sql** dosyasını aç, tamamını kopyala
3. Supabase’e yapıştır ve **Run** butonuna bas
4. Yine “Success” görmelisin

Bu adım, eskiden şifrelerin kod içinde açıkça yazılı olduğu güvensiz sistemi kaldırıp, gerçek ve güvenli bir

giriş sistemi kuruyor.

2.4 Personel/kullanıcı hesaplarını oluştur

1. Sol menüden **Authentication** → **Users** sekmesine git
2. **Add user** → **Create new user** butonuna tıkla
3. **Email** kısmına şunu yaz: admin@yesiltas.local (kendi kullanıcı adını “admin” yerine yazabilirsin, sonuna mutlaka @yesiltas.local ekle)
4. **Password** kısmına belirleyeceğin şifreyi yaz (bunu personel bu şifreyle giriş yapacak, not al)
5. **Auto Confirm User** kutusunu işaretli bırak
6. **Create user** butonuna bas
7. Oluşan kullanıcının satırına tıkla, açılan sayfada **User UID** yazan uzun kodu kopyala (örn: a1b2c3d4-...)

Şimdi bu kullanıcıya rol/yetki tanımlayacağız:

8. Sol menüden tekrar **SQL Editor** → **New query**
9. Aşağıdaki kodu yapıştır, <BURAYA_UID_YAPISTIR> yazan yeri az önce kopyaladığın UID ile değiştir:

```
insert into profiles (id, username, full_name, role, permissions)
values (
  '<BURAYA_UID_YAPISTIR>',
  'admin',
  'Senin Adın',
  'Yönetici',
  array['Tamir', 'Finans', 'Envanter', 'Personel', 'Raporlar', 'Ayarlar', 'Satış', 'Müşteriler', 'Randevular', 'Tedarikçiler']
);
```

10. **Run** butonuna bas

Diğer personel için 4-9 arası adımları tekrarla (her personelin kendi e-postası/şifresi ve rolüne uygun permissions listesi ile).

2.5 Bağlantı bilgilerini not al

1. Sol menüden **Project Settings** (dişli simgesi) → **API**
2. **Project URL** yazan kutudaki adresi kopyala, bir kenara not al
3. **anon public** yazan uzun kodu kopyala, bir kenara not al

Bu ikisi birazdan Vercel’de lazım olacak.

BÖLÜM 3 — Kodu GitHub’a Yükle

Not: Zip’i incelediğimde, projenin zaten github.com/ysfemretas-rgb/yesiltas-erp adresine bağlı bir GitHub deposu olduğunu gördüm. Yani yeni bir repo oluşturmana gerek yok — bu bölüm sadece yaptığım güncellemeleri o mevcut repoya göndermeni sağlıyor. Adresin farklıysa veya elinde böyle bir repo yoksa, önce GitHub’da New repository ile boş bir repo oluştur ve aşağıdaki origin adresini kendi repo adresinle değiştir.

3.1 Git programını kur (bilgisayarında yoksa)

- Windows: **git-scm.com** adresinden “Download for Windows” ile indir, kurulumu varsayılan ayarlarla tamamla
- Mac: Terminal’i aç, git --version yaz, kurulu değilse otomatik kurulum penceresi çıkar, onayla

3.2 Bilgisayarında terminali aç

- Windows: Başlat menüsüne “cmd” veya “PowerShell” yaz, aç
- Mac: Spotlight (Cmd+Boşluk) ile “Terminal” ara, aç

3.3 Zip’i aç ve komutları sırayla çalıştır

1. Zip dosyasını masaüstüne çıkar (sağ tık → “Ayıkla / Extract”)
2. Terminalde şu komutu yaz (klasör yolunu kendine göre düzenle) ve Enter’a bas:

```
cd Desktop/yesiltas-erp
```

3. Sırayla şu komutları tek tek yapıştırıp Enter’a bas:

```
git add .
git commit -m "guvenlik, kur, tasarim ve whatsapp duzeltmeleri"
git push origin main
```

4. GitHub kullanıcı adı/şifre sorarsa: GitHub artık şifre yerine “token” istiyor. Sorulursa şunu yap: GitHub’da sağ üst profil resmi → **Settings** → en alttaki **Developer settings** → **Personal access tokens**

→ **Tokens (classic)** → **Generate new token** → süre seç, **repo** kutucuğunu işaretle → **Generate token**
→ çıkan uzun kodu kopyala ve şifre yerine onu yapıştır.

Bittiğinde GitHub’daki repo sayfanı yenile — güncellenen dosyaları orada göreceksin.

Eğer elinde hazır bir repo yoksa (yukarıdaki adres sana ait değilse): GitHub’da sağ üstteki **+** → **New repository** → isim ver → **Private** seç → **Create repository**. Sonra 3.3’teki komutlardan önce şunu ekle: `git init` ve `git remote add origin SENIN_REPO_ADRESIN` (repo sayfasında bu adres yazılı olarak verilir).

BÖLÜM 4 — Vercel’de Yayınla

Not: Eğer bu proje daha önce Vercel’e bağlanmışsa, aşağıdaki adımları tekrar yapmana gerek yok — GitHub’a attığın güncelleme (Bölüm 3) otomatik olarak Vercel’e yansıyacaktır. Vercel hesabında **Dashboard**’a girip `yesiltas-erp` adında bir proje görüyorsan, doğrudan Bölüm 5’e geçebilirsin.

1. `vercel.com`’a giriş yap
2. **Add New...** → **Project**
3. GitHub hesabını bağlamayı isteyecek, izin ver
4. Listedten **yesiltas-erp** reposunu bul, **Import** butonuna bas
5. **Environment Variables** (Ortam Değişkenleri) bölümünü aç, iki tane ekle:

Name (İsim)	Value (Değer)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Bölüm 2.5’te kopyaladığın Project URL
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Bölüm 2.5’te kopyaladığın anon public key

6. **Deploy** butonuna bas, 1-2 dakika bekle
7. “Congratulations” ekranı gelince **Visit** (veya verilen linke tıkla) — uygulaman artık canlı!

Vercel sana `yesiltas-erp.vercel.app` gibi bir adres verecek. İstersen ileride kendi alan adını (örn. `yesiltasteknoloji.com`) da bu projeye bağlayabilirsin (Vercel Project → Settings → Domains).

BÖLÜM 5 — Test Et

1. Vercel’in verdiği adrese git
2. Giriş ekranında, Bölüm 2.4’te oluşturduğun kullanıcı adı + şifre ile giriş yap (kullanıcı adı, e-postanın `@yesiltas.local`’dan önceki kısmı, örn. `admin`)
3. Dashboard açılıyorsa her şey doğru kurulmuş demektir

SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

“Giriş başarısız” hatası alıyorum → Bölüm 2.4’ü kontrol et: kullanıcıyı Authentication’da oluşturdun mu, `profiles` tablosuna satırı eklerken UID’yi doğru yapıştırdın mı?

Site açılıyor ama bembeyaz/boş sayfa → Vercel’de Environment Variables’ı (Bölüm 4.5) eksiksiz girdiğinden emin ol, sonra Vercel Project sayfasında **Deployments** → en üstteki kayıt → **Redeploy** yap.

git push komutu hata veriyor → Muhtemelen kullanıcı adı/şifre yerine “token” istiyor, Bölüm 3.4 adım 4’ü uygula.

SQL çalıştırırken kırmızı hata çıktı → Muhtemelen tabloları daha önce bir kez oluşturmuşsundur. Hata mesajının tamamını ekran görüntüsü al, bana gönder.

Bir personel eklemek/silmek istiyorum → Supabase → Authentication → Users’tan kullanıcıyı sil/ekle, sonra SQL Editor’den `profiles` tablosuna Bölüm 2.4 adım 9’daki gibi satır ekle/sil.

BU ÇALIŞMADA NELER DÜZELTİLDİ? (Referans)

- **Güvenlik:** Şifreler artık kod içinde açık yazmıyor; gerçek, şifrelenmiş giriş sistemi (Supabase Auth) kuruldu. Veritabanı, giriş yapmamış kişilere kapatıldı (RLS).
- **Döviz kuru:** Uygulamanın 3 farklı yerinde 3 farklı kaynaktan bağımsız çekilen kurlar, tek bir merkezi kaynağa bağlandı — artık her yerde aynı kur görünüyor.
- **Bildirimler:** 35 yerdeki eski tarayıcı uyarı kutusu (alert), sık ve tutarlı bildirimlerle (toast) değiştirildi.
- **WhatsApp mesajları:** Türkçe karakter/satır sonu kodlama hatası düzeltildi (bazı telefonlarda link açılmıyordu), 2 sayfadaki jenerik mesajlar profesyonelleştirildi.
- **Tasarım:** Marka rengi (Yeşiltaş yeşili) uygulandı, çalışmayan “Işık Modu” düğmesi kaldırıldı.
- **Temizlik:** Kullanılmayan/kopya dosyalar (14 hayalet sayfa, ölü bileşenler) silindi.
- **Bug:** 9 sayfada yönetici rolü kontrolü yanlış yazılmıştı (“admin” yerine “Yönetici” olmalıydı) — düzeltildi.

EKSİK ÖZELLİKLER — ÖNERİLER

Altyapısı hazır, sadece bağlanmamış (en hızlı kazanımlar):

- **IMEI:** Doğrulama kodu (validation.ts) yazılmış ama hiçbir sayfada IMEI alanı yok.
- **PDF rapor indirme:** jsPDF kütüphanesi kurulu ama hiç kullanılmıyor.
- **Cihaz geçmişi:** Veritabanında tablo var ama hiçbir sayfa okumuyor/yazmıyor.

Sıfırdan eklenmesi gerekenler:

- Uygulama içi bildirim merkezi
- QR kod
- Sayfa bazlı ince yetkilendirme (şu an sadece veritabanı seviyesinde korunuyor)
- Manuel yedek dışa aktarma
- Görev yönetimi
- Otomatik (zamanlanmış) hatırlatma mesajları

Öncelik önerisi: Önce IMEI ve PDF rapor (altyapı hazır olduğu için ucuz), sonra sayfa bazlı yetkilendirme, sonra diğerleri.

SON DEĞERLENDİRME PUANLARI (100 üzerinden)

Kriter	Önce	Şimdi	Not
Kod Kalitesi	45	68	Ölü dosyalar temizlendi, tekrar eden kur/toast kodu merkezileşti
Güvenlik	15	65	Plaintext şifre + korumasız veritabanı → gerçek giriş sistemi + RLS
Performans	55	60	Kur API çağrıları 4'ten 1'e indi
UI (Görsel)	50	66	Marka rengi, çalışmayan ışık modu kaldırıldı, bildirimler
UX (Kullanım)	48	70	35 tarayıcı uyarı kutusu → bildirim; WhatsApp linkleri güvenilir
Database	40	72	RLS eklendi
Responsive	60	60	Bu turda incelenmedi
ERP Mantiğı	50	62	Hazır-ama-bağlanmamış özellikler bağlanabilir
Ölçeklenebilirlik	40	55	Bazı sayfalar hâlâ 1000+ satır tek dosya
Bakım Kolaylığı	35	60	Merkezi hook'lar bakımı kolaylaştırdı

Kalan öncelik sırası: (1) IMEI+PDF'i bağla, (2) yetki-kontrol tekrarını tek hook'a indir, (3) büyük sayfaları küçük parçalara böl, (4) responsive incele, (5) yeni özellikler (bildirim, QR).