

強制カラーモードへの対応

Windows ハイコントラストモードで壊れるUIと壊れないUI

🔍 今回、調べるきっかけになった記事

現在位置: [ホーム](#) > [ニュース一覧](#) > デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策

デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策

公開日:2025年10月14日

タグ

[# アクセシビリティ](#) [# イベント](#) [# デジタルサービスの紹介・活用事例](#)

目次

- [はじめに](#)
- [デジタル庁デザインシステムを採用するメリット](#)
 - [最新のアクセシビリティの国際規格であるWCAG 2.2の達成基準86項目のうちの43項目で「適合」または「適合が容易」に](#)
 - [サンプルコードをコードスニペットで提供、すぐに活用可能](#)



デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策

強制カラーモードとは？

OSやブラウザで強制的にテキストや背景色を高コントラストの色に変更する機能。

- **Windows ハイコントラストモード**が代表例
- ページ上のすべての色が OS 定義のシステムカラーに置換される

なぜ強制カラーモードは存在する？

強制カラーモードは、主に弱視・ロービジョンの方や視覚過敏、ディスレクシアの方がよく利用している機能です。まぶしい環境下やモニターの影響など、一時的に見にくいという問題で強制カラーモードを使う方もいるかと思います。

ただし、「一時的に見にくい」という問題は、コントラスト比の低いウェブサイトの場合が多く、これは適切なコントラスト比（テキストと背景色の比率が4.5：1以上）を満たすことで基本的には解決可能です。そのため、ここでは強制カラーモードの主な利用者には含まないものとします。

デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策 | デジタル庁ニュースより引用

⇒ 強制カラーによって上書きされるもの

- `color`
- `background-color`
- `text-decoration-color`
- `text-emphasis-color`
- `border-color`
- `outline-color`
- `column-rule-color`
- `-webkit-tap-highlight-color`
- SVG `fill` 属性
- SVG `stroke` 属性

→ 各タグによって自動的にシステムから一に変更される

★ 強制カラーによって特別な動作をするもの

- `box-shadow` は `none` に強制される
- `text-shadow` は `none` に強制される
- `background-image` は URL ベースでない値では `none` に強制される
- `color-scheme` は `light dark` に強制される
- `scrollbar-color` は `auto` に強制される

→ `box-shadow` や `linear-gradient` は消えてしまうので注意が必要

システムカラー一覧


強制カラーモードで利用できる CSS キーワード

システムカラー	用途
Canvas	ページ背景
CanvasText	本文テキスト
ButtonFace	ボタン背景
ButtonText	ボタンテキスト・ボーダー
Highlight	選択状態・アクセントカラー
HighlightText	Highlight 上のテキスト
LinkText	リンクカラー

検証方法

Macではアクセシビリティのコントラストを変更してもこの機能は反映されないため、Chrome DevTools でシミュレーションする必要がある

1. DevTools → ⌘ + ↑ + P でコマンド検索
2. Run > **"Emulate CSS forced-colors: active"**



Windows 実機での確認が最も正確だが、Chrome DevToolsでも十分に問題を検出できる



[yskm_dev](#) / [sketch](#) / Forced Color Mode Demo

Forced Color Mode Demo

Windows のハイコントラストモード（`forced-colors: active`）で

壊れる UI と 壊れない UI を並列比較するデモサイトです。

デジタル庁の記事「[デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策](#)」

（2025-10-14）の[強制カラーモードでの閲覧に対応](#)を参考に作成しました。

強制カラーモードの有効化手順を参考にして、デモの効果を確認してみてください。

有効化手順 Case 1: ラジオボタン Case 2: ドロワー Case 3: ボタン優先度 Case 4: アイコン付きボタン

強制カラーモードの有効化手順

このデモはOSレベルで強制カラーモードを有効にするか、Chrome DevTools でエミュレートして確認します。

Windows

1. 設定 → アクセシビリティ → コントラストテーマ
2. スタイルのいずれかを選択
3. 「適用」ボタンをクリック

ショートカット: `Alt` + `Shift` + `PrintScreen`

Chrome DevTools

1. `⌘` + `⌘` + `I` で DevTools を開く
2. `⌘` + `⌘` + `P` で **Emulate CSS media feature**
forced-colors または **CSS forced-colors** をエミュレートするを実行する

強制カラーモードが無効です — 有効にするとデモの効果が確認できます

macOS

macOS の「コントラストを上げる」はアクセシビリティ設定にありますが、`forced-colors` メディアクエリには対応していません。

→ Chrome DevTools のエミュレーションをご利用ください

Forced Color Mode Demo - yskm_dev

💡 重要パターン1 : transparent border

```
/* 通常時: 見えない(透明) */  
border: 1px solid transparent;  
  
/* forced-colors 時: colorプロパティを継承して 線が引かれる ✅ */
```

- 通常モードのデザインを壊さず、強制カラーモードでのみ境界線が現れる
- 塗りだけのボタンや **box-shadow** の代替として有効

💡 重要パターン2 : `currentColor`

```
<svg stroke="currentColor" aria-hidden="true">  
  <path d="M6 3l5 5-5 5" />  
</svg>
```

- アイコンが背景色と同化してしまうのを防ぐ
- `currentColor`はcolorプロパティを継承するため同化しない

💡 重要パターン3: @media (forced-colors: active)

```
@media (forced-colors: active) {  
  background-color: CanvasText;  
}
```

- 色を指定したい場合は `@media (forced-colors: active)` を使用する
- 指定する場合はシステムカラーで設定をする

⚠ 注意 : `forced-color-adjust: none;`

```
.box {  
  background: rgb(83, 202, 36);  
  forced-color-adjust: none;  
}
```

- `forced-color-adjust: none` を使用すると色の置換をしないようにできる
- ただし、強制カラーモードの機能を壊す可能性がある
- ユーザーの選択を尊重しないような使用はすべきではない

✓ まとめ : forced-colors 対応チェックリスト

テクニック	効果
<code>border: N solid transparent</code>	影・背景色の代替として境界線を残す
SVGや背景色に <code>currentColor</code> を使用する	colorプロパティを継承して背景色との同化を避ける
<code>@media (forced-colors: active)</code>	必要に応じてシステムカラーで上書き

基本原則: 色だけに頼らず、境界線・アウトライン・形状で情報を伝えることが重要

参考サイト

- デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策
- 強制カラーモードに対するメディアクエリforced-colorsの使い方 | フロントエンドBlog | ミツエーリンクス
- 弱視・ロービジョンのユーザーのウェブ利用時の課題 | アクセシビリティ | SmarHR Design System
- アクセシビリティを気にし出したエンジニアへ、強制カラーモードの紹介 - Zenn