## 网页设计报告

## 一、实验目的

使用 html、css、js 等设计一个网页

# 二、设计过程

先确定网页的布局,各种元素,接着编写代码,最后确定网页最终效果

## 三、实验结果

### (一) 主页



#### 我的人生人生历程

幼儿时期蹒跚学步 少儿时期牙牙学语 青春时的懵懂无知

短短二十载的人生简单、真实, 而未来是未知……



#### 大学是一个分水岭, 意味着成长、责任

在这里我的第一个网页设计开始了, 学到更多, 懂得 更多!







```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="zh-cmn-Hans">
<head> <body style="background-color:rgba(247, 235, 211, 0.801);">
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
shrink-to-fit=no">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="author" content="">
 <title>我的世界</title>
 <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <!-- Custom fonts for this template -->
 <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"</pre>
type="text/css">
 link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,70
0italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
 link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400it
alic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet'
type='text/css'>
 <!-- Custom styles for this template -->
 <link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">
</head>
```

```
<body>
 <!-- Navigation -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"</pre>
   <div class="container">
     <a class="navbar-brand" href="index.html">It's a gift</a>
     <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"</pre>
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      目录
      <i class="fas fa-bars"></i></i>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <a class="nav-link" href="index.html">主页</a>
        <a class="nav-link" href="post.html">网页设计</a>
        <a class="nav-link" href="my world.html">我的世界</a>
        </div>
   </div>
 </nav>
 <!-- Page Header -->
 <header class="masthead" style="background-image:</pre>
url('img/home-bg.jpg')">
   <div class="overlay"></div>
   <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <div class="site-heading">
          <h1>The&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start</h1>
          <span class="subheading">人生的开始,梦想的起航</span>
</div>
      </div>
                </div>
   </div>
 </header> <!-- Main Content -->
 <body style="text-align:center;">
<h1 style="text-align:center;">我的人生人生历程</h1>
```

```
<br>
 <p style="font-family:楷
体;color:black;font-size:40px;text-align:center;">
   幼儿时期蹒跚学步<br>
   少儿时期牙牙学语<br>
   青春时的懵懂无知
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   短短二十载的人生简单、真实,而未来是未知..... 
 <div style="text-align: center;">
   <img alt="" src="img/weilaikeqi.jpg" style="display: inline-block;" />
  </div>
     <!-- Main Content -->
 <div class="container">
   <div class="row">
    class="post-preview">
       <a href="post.html">
       <h2 class="post-title" style="font-family:楷</pre>
体;font-size:40px;" >
          大学是一个分水岭, 意味着成长、责任
         <h3 class="post-subtitle" style="font-family:楷</pre>
体;font-size:30px;">
          在这里我的第一个网页设计开始了,学到更多,懂得更多!
       </a> </div>
    <hr>>
     <hr>
              <!-- Pager -->
     <div class="clearfix">
       <a class="btn btn-primary float-right" href="#">返回 &rarr;</a>
      </div>
    </div>
   </div> </div>
 <hr> <!-- Footer -->
 <footer>
   <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
       <a href="#">
           <span class="fa-stack fa-lg">
```

```
<i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
              <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         <a href="#">
            <span class="fa-stack fa-lg">
              <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
<i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         href="#">
            <span class="fa-stack fa-lg">
                                           <i class="fas
fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
              <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>

text-muted">Copyright © 我的 DIY 2019-4-22
      </div>
               </div>
   </div> </footer>
 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
 <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
 <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 <!-- Custom scripts for this template -->
 <script src="js/clean-blog.js"></script>
</body>
</html>
```

#### (二) 网页设计



```
·、关于HTML
  <!doctype html>
                      ▶ 声明文档类型
  <html>
                        ▶ 说明我们写的是html标记语言
  <head>
                         文件头部
  <meta charset="utf-8">
  <title>无标题文档</title>
                                声明编码格式
  </head
8
  <body>
9
  </body>
.0 </html>
                文件主体, 所要写的内容
.1
超文本标记语言(英语:HyperText Markup Language,简称:HTML)是一种用
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cmn-Hans">
 <body style="background-color:#d7fadf;">
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
shrink-to-fit=no">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="author" content="">
 <title>我的世界</title>
 <!-- Bootstrap core CSS -->
 <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <!-- Custom fonts for this template -->
 <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"</pre>
type="text/css">
 link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,70
0italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
 k
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400it
alic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet'
type='text/css'>
 <!-- Custom styles for this template -->
 <link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <!-- Navigation -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"</pre>
id="mainNav">
   <div class="container">
     <a class="navbar-brand" href="index.html">It's a gift</a>
```

```
<button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"</pre>
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      目录
      <i class="fas fa-bars"></i></i>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <a class="nav-link" href="index.html">主页</a>
       <a class="nav-link" href="post.html">网页设计</a>
<a class="nav-link" href="my world.html">我的世界</a>
      </div>
   </div>
 </nav>
 <!-- Page Header -->
 <header class="masthead" style="background-image:</pre>
url('img/post-bg.jpg')">
   <div class="overlay"></div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
                                 <h1 style="font-family:楷
       <div class="post-heading">
体;font-size:80px;">网页设计</h1>
         <h2 class="subheading" style="font-family:楷</pre>
体;font-size:30px;">关于 HTML+CSS+JavaScript</h2>
       </div>
     </div>
    </div>
  </div>
 </header>
 <article>
  <div class="container">
    <h2 class="first-setion">一、关于HTML</h2>
         <a href="#">
```

```
<img class="img-fluid" src="img/html.jpg" alt="">
</a>
        >超文本标记语言(英语: HyperText Markup Language,简称: HTML)
是一种用于创建网页的标准标记语言。
        HTML 是一种基础技术,常与 CSS、JavaScript 一起被众多网站用于设
计赏心悦目的网页、网页应用程序以及移动应用程序的用户界面。 
      <h2 class="second-setion">二、关于 CSS</h2>
      <a href="#">
        <img class="img-fluid" src="img/css.jpg" alt="">
      CSS(层叠样式表),又称串样式列表、级联样式表、串接样式表、阶层式
样式表,一种用来为结构化文档添加样式的计算机语言,由 W3C 定义和维护。
四、
            >当前最新版本是 CSS2.1,为 W3C 的推荐标准。CSS3 现在已被大
     部分现代浏览器支持,而下一版的 CSS4 仍在开发中。
      <h2 class="third-setion">三、关于 Javascript</h2>
      <a href="#">
        <img class="img-fluid" src="img/js.jpg" alt="">
      JavaScript,通常缩写为 JS,是一种高级的,解释执行的编程语言。
      JavaScript 是一门基于原型、函数先行的语言,是一门多范式的语言,它
支持面向对象编程,命令式编程,以及函数式编程。 它提供语法来操控文本、数组、日期
以及正则表达式等,不支持 I/O,比如网络、存储和图形等,但这些都可以由它的宿主环境
提供支持。
     </div>
    </div>
  </div>
 </article>
 <hr>>
 <!-- Footer -->
 <footer> <div class="container">
    <div class="row">
     class="list-inline text-center">
        <a href="#">
                             <span class="fa-stack fa-lg">
            <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i>
            <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
          </span>
                         </a>
        <a href="#">
                             <span class="fa-stack fa-lg">
            <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
            <i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
</span>
         </a>
```

```
<a href="#">
                                  <span class="fa-stack fa-lg">
              <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
              <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         Copyright © 我的 DIY
2019-4-22
      </div>
    </div>
   </div> </footer> <!-- Bootstrap core JavaScript -->
 <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script> <script</pre>
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 <!-- Custom scripts for this template -->
 <script src="js/clean-blog.js"></script>
</body>
</html>
```

#### (三) 我的世界





咬定青山不放松 立根原在破岩中 千磨万击还坚劲 任尔东西南北风

我是余xx

学校:温州大学瓯江学院

专业: 电子商务 我的邮箱: 1411436561.qq.com







```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-cmn-Hans">
<head>
 <body style="background-color:#ddfddd;">
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,</pre>
shrink-to-fit=no">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="author" content="">
 <title style="font-family: 楷体;">我的世界</title>
 <!-- Bootstrap core CSS -->
 <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <!-- Custom fonts for this template -->
 <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"</pre>
type="text/css">
 link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,70
0italic' rel='stylesheet' type='text/css'>
 link
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400it
alic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800' rel='stylesheet'
type='text/css'>
 <!-- Custom styles for this template -->
 <link href="css/clean-blog.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
 <!-- Navigation -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light fixed-top"</pre>
id="mainNav">
   <div class="container">
     <a class="navbar-brand" href="index.html">It's a gift</a>
     <button class="navbar-toggler navbar-toggler-right" type="button"</pre>
data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive"
aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      目录
      <i class="fas fa-bars"></i></i>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
      <a class="nav-link" href="index.html">主页</a>
        <a class="nav-link" href="post.html">网页设计</a>
        <a class="nav-link" href="my world.html">我的世界</a>
        </div>
   </div>
 </nav>
 <!-- Page Header -->
 <header class="masthead" style="background-image: url('img/wy</pre>
start.jpg')">
   <div class="overlay"></div>
   <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
        <div class="page-heading">
          <h1 style="font-family:楷体;font-size:120px;">我的世界</h1>
          <span class="subheading" style="font-family:楷</pre>
体;font-size:40px;">快乐、梦想、汗水</span>
        </div>
      </div>
      </div>
   </div>
 </header>
 <!-- Main Content -->
```

```
<div class="container">
    <img class="img-fluid" src="img/zhuzi.jpg" alt="" width="500"</pre>
height="300" align="left" />
   <div class="row">
    <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
      <div class="text" style=" text-align:center;">
       <b style="font-family: 楷体; color: black; font-size: 50px; ">咬定青山
不放松</b>
       <br>
       <b style="font-family:楷体;color:black;font-size:50px;">立根原在
破岩中</b>
       <br>
       <b style="font-family:楷体;color:black;font-size:50px;">千磨万击
还坚劲</b>
       <br>
       <b style="font-family:楷体;color:black;font-size:50px;">任尔东西
南北风</b>
       </div>
       <br>
        <hr>>
    </div>
  </div>
 </div>
 <br>
 <div class="container">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
      <h6>我是余
xx         
href="img/shool.jpg">温州大学瓯江学院</a>
               专业: 电子商
务
               
1411436561.qq.com</h6>
    </div>
   </div>
 </div>
 <hr>>
 <!-- Footer -->
 <footer>
   <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 col-md-10 mx-auto">
```

```
<a href="#">
            <span class="fa-stack fa-lg">
              <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
              <i class="fab fa-twitter fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         <a href="#">
            <span class="fa-stack fa-lg">
              <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
              <i class="fab fa-facebook-f fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         <a href="#">
            <span class="fa-stack fa-lg">
              <i class="fas fa-circle fa-stack-2x"></i></i>
              <i class="fab fa-github fa-stack-1x fa-inverse"></i></i>
            </span>
           </a>
         Copyright © 我的 DIY
2019-4-22
      </div>
    </div>
   </div>
 </footer>
 <!-- Bootstrap core JavaScript -->
 <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
 <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 <!-- Custom scripts for this template -->
 <script src="js/clean-blog.js"></script>
</body>
</html>
```