

报告正文

(一) 立项依据与研究内容(4000—8000字)：

1.项目的立项依据。(研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录)

示例项目概述

本模板以“平台化传播中公众人物跨媒介职业韧性的多模态时序建模”为例,展示广西自然科学基金面上项目正文的叙事、图表与公式组织。研究对象为佐佐木希(佐々木希/Nozomi Sasaki)的公开职业资料;正式申请时,应以申请人的真实主题、数据与前期证据替换本示例。

佐佐木希的公开职业轨迹跨越杂志、广告、影视与自营视频等媒介,且阶段转换较为清晰。TopCoat官方页面可核对其基本信息[1];2024年开设官方YouTube频道的节点亦有公开新闻稿可查[2]。这些可复核节点为观察媒介状态如何随时间变化提供了合适的演示材料。

研究背景与科学意义

平台化传播形成复杂动态系统

公众人物的职业发展不是作品数量或曝光频次的简单累加,而是在平台规则、内容形态、受众反馈和外部事件共同作用下不断调整的过程。纸媒、影视、综艺、广告、社交平台 and 自营视频频道拥有不同的信息扩散结构;主体进入新媒介后,既会延续既有形象资本,也会受到算法推荐、互动节

奏与平台治理的重新塑形。融合文化研究指出内容会在多种媒介间流动[5]，自我呈现理论则提示公众形象会随情境持续调整[4]。因此，职业路径可被理解为多层媒介网络上的状态迁移过程。

职业韧性需要可计算定义

现有讨论常以转型成功、形象修复或重新出发概括职业变化，却很少区分短期热度反弹与结构性恢复。本示例将职业韧性界定为：主体在受到外部扰动后，仍能维持核心身份识别，并逐步恢复跨平台内容供给和受众连接的能力。恢复速度、媒介多样性、叙事一致性和波动稳定性共同构成可观测维度，据此比较不同平台组合下的恢复路径。

广西区域场景的延伸价值

广西面向东盟，是跨语言数字内容流动和区域文化传播的重要节点。本示例以日本公开人物资料贯通完整方法，并将多语言实体对齐、平台校准和扰动窗口构造等通用组件置于广西—东盟文化内容 IP 或区域品牌的固定观察窗中作探索性测试。由此，项目既关注多层媒介网络中的状态迁移与扰动恢复，也明确区分人物职业机制与区域文化传播场景的分析边界。

国内外研究现状与不足

职业阶段研究缺少平台耦合机制

经典职业发展研究将个体发展描述为探索、建立、维持和再适应等阶段[3]，为长期轨迹分析提供了基本框架。然而，访谈和横截面问卷难以同时呈现平台迁移、角色叠加与突发事件的交互影响。对于跨媒介职业样本，仅划分“模特

期—影视期—平台期”仍难解释状态为何转换、何时转换，以及转换后能否保持稳定。

计算社会科学提供方法但存在割裂

计算社会科学强调利用大规模数字痕迹研究社会行为。文本情感、主题模型、图像表征和社会网络分析已能分别描述内容语义、视觉风格与传播结构，但多模态特征常被独立处理；不同平台的时间粒度、缺失机制和反馈口径也不一致。如果直接拼接特征，容易把平台差异误判为主体变化，并把相关性误写成因果关系。

韧性研究缺少可反驳的边界条件

韧性概念在生态、工程和组织研究中均强调系统受扰后的维持与恢复，但应用到公众人物职业系统时，常以少数高热度节点替代完整时间过程。现有研究较少回答三个问题：扰动发生前的基线如何确定；恢复是回到旧状态还是进入新稳定状态；不同平台间的替代与协同如何影响恢复。缺少这些边界条件，会使“韧性”退化为事后叙事。

本项目的切入点

从公开事件链转向多层状态空间

本示例拟将公开资料整理为“时间—平台—内容—事件—反馈”五元记录，以隐状态刻画职业阶段，以多层网络描述媒介连接，以外部事件界定扰动。研究比较多种分段和状态转移解释，并在替代指标、不同时间窗口与对照样本中检验结论是否稳定，从而避免把单一事件直接等同于职业变化的原因。

从单案例演示转向可迁移方法

佐佐木希案例用于贯通公开事实核验、事件编码、多模态表征、状态识别和韧性估计等环节；模型训练与稳健性验证则引入同期公开人物对照样本。研究最终形成可复用的方法框架及其适用边界，为数字平台中的职业轨迹研究提供可检验的分析路径。

主要参考文献

公开资料与理论方法文献

- [1] TopCoat. 佐佐木希官方资料[EB/OL]. TopCoat 艺人页面.
- [2] 株式会社ブルズ. 佐佐木希开设 YouTube 官方频道[EB/OL]. PR TIMES, 2024-07-05. PR TIMES 新闻稿.
- [3] Super D E. The Psychology of Careers[M]. New York: Harper & Brothers, 1957.
- [4] Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life[M]. New York: Doubleday, 1959.
- [5] Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide[M]. New York: New York University Press, 2006.
- [6] Lazer D, Pentland A, Adamic L, et al. Computational social science[J]. Science, 2009, 323(5915): 721–723.
- [7] Hamilton W L, Leskovec J, Jurafsky D. Diachronic word embeddings reveal statistical laws of semantic change[C]. Proceedings of ACL, 2016: 1489–1501.
- [8] Pearl J. Causality: Models, Reasoning, and Inference[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

2.项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题。

研究内容

研究内容一：跨媒介职业事件链构建

围绕佐佐木希公开职业资料建立演示事件链，记录时间、平台、内容类型、角色身份、事件属性和可见反馈。数据只纳入官方网站、作品页面、公开新闻稿和可依法使用的平台元数据，不采集私人账号、非公开互动或敏感个人信息。针对日文、中文和英文资料，建立实体对齐、时间归一化、重复事件消解与来源置信度规则，形成可追溯的多语言事件表示。

研究内容二：多模态职业状态识别

将文本主题、视觉风格、内容更新节奏和平台网络位置映射到统一状态空间。先由平台专属校准映射 g_p 将原始观测 $\mathbf{x}_t^{\text{raw}}$ 转换为共享向量 $\mathbf{x}_t = g_p(\mathbf{x}_t^{\text{raw}})$ 。设隐含职业状态为 z_t ，平台环境与外部扰动为 $\mathbf{e}_t$ ，状态数为 K ，则从状态 j 向候选状态 k 的条件转移概率可表示为

$$p(z_t = k \mid z_{t-1} = j, \mathbf{x}_t, \mathbf{e}_t) = \frac{\exp\{a_{jk} + \mathbf{b}_k^T \mathbf{x}_t + \mathbf{c}_k^T \mathbf{e}_t\}}{\sum_{h=1}^K \exp\{a_{jh} + \mathbf{b}_h^T \mathbf{x}_t + \mathbf{c}_h^T \mathbf{e}_t\}}. \quad (1)$$

其中 a_{jk} 表示基础转移倾向， $\mathbf{b}_k$ 与 $\mathbf{c}_k$ 分别表示校准后观测和环境系数；分母对全部候选当期状态归一化。本项目采用条件状态模型，由 g_p 统一校准平台差异。通过条件马尔可夫基线、变点检测与时序表示学习的对照实验，识别若干候选状态。阶段名称依据模型输出及其观测证据加以解释，而不预先设定。

研究内容三：扰动响应与职业韧性估计

以公开可核验的重大职业节点、平台切换或外部舆论冲

击为候选扰动，比较其前后内容供给、媒介多样性、互动结构和语义一致性的变化。职业节点与平台切换首先进入描述性时序比较；只有时点唯一性、对照可比性和前趋势等条件得到支持的事件，才进入准实验稳健性分析。先用扰动前固定窗口估计基线 B ，再在长度固定的扰动后窗口 T 中计算四个归一化分量，定义综合韧性指标

$$R_T = w_S S_T + w_D D_T + w_C C_T + w_Q Q_T, \quad (2)$$

其中 S_T 表示相对基线的恢复速度， D_T 表示媒介多样性， C_T 表示核心叙事一致性， Q_T 表示波动稳定性。权重均非负且总和为 1。四个分量均映射到 $[0, 1]$ ，数值越大表示该维度韧性越强；未在窗口 T 内恢复到预设基线容差时， S_T 记为 0。主分析采用等权并同时报告四个分量，替代权重只用于敏感性分析；恢复窗口之后的独立效标仅用于检验指标效度，不参与 R_T 计算。

研究内容四：跨案例验证与组件适用性测试

选取公开资料较完整、职业跨度相近的东亚女性艺人作为匿名化对照组，检验完整状态模型是否过度贴合佐佐木希单一个案。同时，以“单一文化内容 IP 或单一区域品牌—固定观察窗”为分析单位构造广西—东盟小规模样本，考察多语言实体对齐、平台校准和扰动窗口等方法组件在区域文化传播材料中的适用性。两类样本分别服务于完整模型验证与组件测试，比较结果用于识别方法边界，而非评价人物或品牌优劣。

研究目标

总体目标

构建一个具有来源可追溯、状态可解释、结果可复核特征的跨媒介职业韧性分析框架，刻画多层媒介网络中“平台迁移—身份重组—扰动恢复”的时序关联。

具体目标

- (1) 建立多语言公开职业事件的统一编码规范与质量控制流程；
- (2) 提出能够区分平台差异与主体状态变化的多模态时序模型；
- (3) 给出职业韧性的操作化定义、估计方法及适用边界；
- (4) 通过同构人物对照检验完整模型稳健性，并在广西—东盟样本上测试方法组件的探索性适用性。

拟解决的关键科学问题

多平台异质观测如何映射到可比较的隐状态

不同媒介的更新频率、内容长度和反馈指标并不处于同一量纲。在保留平台特性的前提下，哪些观测信息能够分离平台测量偏差与主体状态变化，并形成跨时间、跨平台可比较的状态表示？

外部扰动前后跨媒介状态路径呈现何种差异

同一扰动前后可能出现短期热度升高、内容停滞或平台迁移。扰动强度、平台组合与既有职业资本在什么条件下对应不同的时序路径？系统回到原有状态与进入新稳定状态，分别呈现哪些可观测特征？

单案例发现如何获得可反驳的同构检验

如何建立从个案发现到同构人物对照的证据链，区分佐

佐木希案例的特定历史条件与可迁移的状态表征？当模型在对照样本中失效时，哪些条件构成其适用边界？区域数字文化场景则用于检验通用方法组件，不延伸为 人物职业机制的验证。

3.拟采取的研究方案及可行性分析。（包括有关方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明。）

总体研究方案

技术路线

项目依次开展公开资料核验、事件链构建、多模态表征、状态识别、扰动分析和跨案例验证。每条记录保留来源、获取时间、许可边界和人工校验状态，使模型结果能够回溯至相应观测证据。佐佐木希案例用于贯通方法链，同构人物对照用于检验完整模型，广西—东盟样本则用于考察相关方法组件的跨语言适用性。

表 1. 研究模块、主要输入与可检验输出

研究模块	主要输入	可检验输出
事件链构建	官方页面、作品信息、公开新闻稿	事件编码一致性、来源覆盖率、冲突记录
状态识别	文本、图像元数据、更新节奏、平台关系	变点位置、状态稳定性、替代模型差异
韧性估计	扰动窗口与状态序列	恢复时间、路径变化、指标敏感性
分层验证	同构人物对照与广西—东盟组件样本	模型外部效度、组件误差、失效边界

数据获取与质量控制

公开数据纳入规则

数据源分为官方资料、具名媒体公开报道、作品数据库和平台公开元数据四级。涉及生日、出道年份、作品和频道开设等基础事实时，优先使用经纪公司或项目官方来源；

涉及争议事件时，记录公开报道的时间、内容及本人是否回应，并保留原文摘要与链接，以降低二次转述造成的事实漂移。

人工编码与一致性检验

两名编码者独立标注媒介类型、角色类别、事件方向和来源等级。先在训练样本上统一规则，再在保留样本上计算Cohen's κ ；低一致性类别返回规则修订，不通过提高样本量掩盖概念含混。时间冲突采用“多源并列—置信度标记—暂不裁决”的策略处理。

数据伦理与合规

项目仅研究公开职业信息，不建立人脸识别库，不抓取非公开账号，不保存普通用户可识别信息，不对个人敏感属性进行预测。平台数据获取遵守服务条款、访问频率和版权要求；可发布数据集仅包含来源索引、派生特征和合成示例，原始受版权保护内容不随项目公开。

模型构建与检验

多模态表征与平台校准

文本侧使用多语言句向量与主题演化特征，视觉侧只使用获许可图片的低维风格特征或公开元数据，行为侧使用更新间隔、媒介切换和合作类型。模型设置平台专属校准映射和共享条件状态转移层，通过域对抗或分层校准减少平台口径差异，不对同一观测同时建立重复的生成式分解。

状态识别与变点检测

采用隐马尔可夫模型作为可解释基线，以贝叶斯变点检测识别结构突变，再与时序深度模型比较。评价指标包括留

出时间窗预测误差、状态持续性、跨初始化一致性和专家盲评可解释性。对照样本的纳入规则、留出时间窗和模型失稳判据将在分析前固定，并报告不支持迁移的样本；若复杂模型未能稳定优于基线，则保留更简单模型。

扰动关联与稳健性分析

平台切换、职业节点等内生事件只做描述性时序比较。对具有预先界定时点的候选外生事件，先检查处理时点唯一性、对照可比性与前趋势，再将中断时间序列、合成控制或匹配对照作为稳健性比较；任何假设不满足时均只报告关联、路径差异和时间顺序。通过改变恢复窗口、指标权重、对照集合和缺失值机制检验结论稳定性，不以敏感性分析反向选择最有利权重。

可行性分析

数据可行性

佐佐木希的基本资料、跨媒介活动与官方频道节点均有公开来源，足以构造方法演示事件链。项目不以获得私人数据为前提；当平台历史数据缺失时，可使用公开存档、作品级元数据和合成扰动序列完成算法验证。

方法可行性

研究所需的事件抽取、多语言表征、时序分段和网络分析均有成熟基线。项目采用逐层验证策略：先保证规则编码可复核，再比较统计模型，最后评估复杂模型，避免技术堆叠。每个环节均设置简单基线和失败退出条件。

风险及应对

针对数据缺失与跨语言偏差，项目采用多源索引、缺失

机制模拟、双语抽检和术语表进行控制；针对单案例外推和区域分析单位差异，分别设置同期同构人物对照和组件级探索性测试；针对高热度事件，则通过最小化采集、去标识化和结果分层降低伦理风险。

4.本项目的特色与创新之处（创新点和科学意义）。

项目特色

用完整公开案例贯通方法链

项目以佐佐木希跨越杂志、影视、商业合作和自营视频平台的公开职业轨迹为演示主线，使事件核验、状态识别、扰动分析和跨案例验证围绕同一对象连续展开。案例的价值在于提供可追溯、可比较的长期媒介记录，使机制分析能够落实到连续的证据链中。

拟体现的创新点

平台校准的多模态隐状态模型

在共享条件状态模型之前设置平台专属校准映射，区分“平台指标变了”和“职业状态变了”，解决跨媒介数据量纲、频率和反馈机制不一致的问题。该结构可通过删去校准映射的消融实验直接检验。

具有边界条件的职业韧性测度

把职业韧性拆分为恢复速度、媒介多样性、叙事一致性和波动稳定性，统一归一化方向，并比较“回到原状态”与“转入新稳定状态”两类恢复路径。这一测度的关键在于明确扰动前基线、恢复窗口、各分量的观测依据，以及主分析和敏感性分析的权重口径。

从单案例发现到分层验证的证据链

采用“佐佐木希案例贯通—同构人物样本对照—广西与东盟方法组件测试”的分层路径，据此检验模型和组件分别能够适用到何种情形。该设计将人物职业状态模型的外部效度与跨语言方法组件的适用性分别检验，保证结论与分析单位相匹配。

科学意义

刻画多层媒介网络中的状态迁移

项目把公众人物职业变化转化为多层网络中的动态状态与扰动恢复问题，可补充传统职业阶段理论对平台耦合关系描述不足的缺口。若模型能够在替代样本与不同窗口下保持稳定，将为研究数字平台中的身份持续性、内容迁移和系统韧性提供可计算框架；若不能保持稳定，失效边界本身也构成可检验结论。

5.年度研究计划。（包括拟组织的重要学术交流活动、合作与交流计划等）

三年研究计划

第一年：数据规范与事件链构建

完成文献综述、数据合规方案和事件编码手册；以佐佐木希公开资料建立演示事件链，完成多语言实体对齐与来源分级；在小样本上比较人工分段、隐马尔可夫模型和变点检测结果。年末将形成可复核的数据字典、标注指南和状态识别基线，并完成保留样本的一致性检验。

第二年：模型构建与扰动分析

完成文本、视觉元数据和平台行为特征的联合表示，建立平台校准的隐状态模型；构造候选扰动窗口，比较中断时

间序列、匹配对照与合成控制的适用条件；开展指标权重、缺失机制和时间窗口敏感性分析。年末将完成核心模型、留出时间窗预测、消融实验和阶段性论文草稿。

第三年：外部验证与组件适用性测试

引入同期同构人物对照样本，检验完整模型的外部效度；以单一文化内容 IP 或单一区域品牌的固定观察窗构建广西—东盟小规模样本，评估多语言实体对齐、平台校准和扰动窗口组件的误差；汇总模型不支持迁移的案例、可发布的派生数据和复现实验脚本，完成结题报告与成果交流。

表 2. 年度任务与考核节点（示例）

年度	主要任务	阶段性考核节点
第一年	事件链、编码手册、基线模型	编码规则修订；保留样本一致性检验
第二年	多模态状态模型、扰动分析	留出时间窗预测；消融和窗口/权重敏感性分析
第三年	同构验证、组件测试、成果汇总	同构样本迁移结果；组件误差与适用边界

学术交流与合作计划

交流安排

每年围绕计算社会科学、复杂网络或数字文化传播参加一次国内学术会议，并在项目中期组织一次跨学科研讨。交流重点是编码规范、因果识别假设和模型适用边界。合作单位、访问人员和会议名称将在正式申请时依据实际安排填写。

6.预期研究结果。

预期科学结果

理论与方法结果

形成跨媒介职业状态的统一表示方法，刻画平台观测偏

差、状态迁移与外部扰动之间的时序关联；给出职业韧性的分量化定义、估计程序和失效边界；形成从公开单案例到同构人物验证、再到多语言方法组件测试的分层研究范式。

预期成果载体

论文、数据与软件

计划形成相关学术论文、事件编码手册和研究报告；发布不含版权原文和个人敏感信息的来源索引、合成示例数据及复现实验脚本；实现用于演示状态分段与韧性敏感性分析的原型工具。正式申请中的论文数量、目标期刊和软件著作权等指标，应由申请人根据真实基础和任务安排据实确定。

预期应用结果

区域数字文化传播分析工具

在广西—东盟公开数字文化传播场景中，考察多语言实体对齐、平台校准和扰动窗口组件的适用性，为区域文化内容的长期传播监测提供方法参考。结果以聚合统计方式呈现，服务于区域文化内容的整体分析。

（二）研究基础与工作条件

1.工作基础。（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

前期方法积累（示例）

本节以示例团队的写法展示“工作基础”如何与研究任务衔接；正式申报时，应逐项替换为可核验的论文、项目、数据、软件或预实验记录。围绕多语言文本对齐、时间序列分段和复杂网络分析，示例团队搭建了基础流程：将公开网页记录转化为带有来源、时间和平台标签的事件表，并保留

数据处理日志。该流程已在少量公开人物资料上完成试运行，可连贯展示去重、事件合并、状态分段和敏感性分析等接口。

佐佐木希案例的准备性工作（演示）

围绕佐佐木希公开职业资料，示例流程定义了杂志与广告、影视与综艺、社交平台、自营视频四类媒介标签，并以官方资料和 2024 年频道开设新闻作为时间锚点。准备性分析首先验证数据结构能否贯通；后续研究再通过双人编码、替代分段和对照样本检验候选的职业阶段与韧性结构。

与本项目的衔接

前期流程回答“公开事件如何被规范记录”，本项目进一步聚焦“异质观测如何映射到共享状态”“扰动前后状态路径有何差异”以及“单案例发现何时可由同构样本复核”三个问题。正式版本宜在此补充真实代表性成果，并说明每项成果对数据、模型或验证环节的具体支撑。

2.工作条件。（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

已具备条件（示例）

依托单位具备常规计算服务器、版本管理、加密存储和文献检索条件，可支撑公开文本处理、时序模型训练与结果复核。正式申请时，应据实补充设备型号、数量、购置状态、数据库权限和开放时间，使条件描述与研究任务逐项对应。

尚缺条件与解决途径

项目可能面临长期平台数据不完整、日语语义复核人力

表 3. 工作条件的示例填写框架

条件类别	可支撑任务	正式申请需补充
计算与存储	模型训练、版本备份与复现实验	真实设备、权限与可用时段
软件环境	数据处理、统计分析与版本控制	软件版本、许可证与维护方式
文献与数据	来源核验、冲突记录与公开资料索引	数据库名称、授权和合规边界
语言复核	日中资料对齐、双语抽检与术语表维护	人员资质、工作量与质控办法

不足和历史页面变更等条件缺口。可通过多源公开索引、网页存档核验、分层抽样人工复核和合成数据压力测试降低单一来源依赖；如需采购数据或委托语言服务，应在正式预算中说明必要性与依据。研究设计以可获得的公开材料和既有条件为基础，并为增补资源预留清晰的替代方案。

3.项目组人员简介。（包括申请人和项目组主要参与者的学历和研究工作简历，近期已发表与本项目有关的主要论文、

专著目录和获得专利、学术奖励情况及在本项目中承担的任务。对已取得的成果，要求详细列出论文、专著题目，所有完成人，期刊名或出版社名，年，卷（期），起止页码等；

专利名称，所有完成人，专利授予国别或地区，专利类型即发明

专利或者实用新型专利，专利授权号；科技成果奖励名称及奖励等次、所有完成人、授奖年等信息）

示例说明

以下仅演示“专业背景—代表性成果—项目任务”的对应关系，姓名、学历、论文、专著、专利和奖励均不得从示

例推定。佐佐木希是公开案例对象，不是项目组成员。

表 4. 项目组角色与任务分工（占位示例）

人员角色	专业背景与真实成果填写位置	本项目任务
申请人（请替换）	【请填写真实学历、职称、代表作及项目经历】	科学问题凝练、总体设计、状态模型
参与者 A（请替换）	【请填写多语言研究背景及代表性成果】	资料核验、实体对齐、编码质控
参与者 B（请替换）	【请填写时序建模背景及代表性成果】	变点检测、扰动分析、稳健性检验

代表性成果填写提示

正式申请应按模板要求列出论文或专著题目、全部完成人、期刊或出版社、年份、卷期和页码；专利应列出名称、全部完成人、授权地区、类型和授权号；奖励应列出名称、等次、全部完成人和授奖年份，并说明每项成果与本项目研究内容的直接关系。

4.申请或承担科研项目情况。（申请人和项目组主要参与者已完成和正在承担的科研项目情况，包括自然科学基金的项目，要注明项目的名称和编号、经费来源、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等；申请人近 3 年申报国家自然科学基金项目的情况）

无项目情形的示例填法

申请人及主要参与者无需要说明的已完成或正在承担的相关科研项目；申请人近 3 年无国家自然科学基金申报记录。**本句仅为模板演示，不代表任何真实申请人情况。**

有项目时的替换要点

正式申报时应逐项填写项目名称、编号、经费来源、起止年月、本人职责、与本项目的区别和联系；近 3 年国家自

然科学基金申报情况应按年度、项目类型和处理结果据实说明。不得把本示例的佐佐木希研究题目虚构为已经获批或正在承担的项目。

5.完成广西自然科学基金项目情况。（对申请人负责的前一个已结题广西自然科学基金项目〈注明项目名称及项目任务书编号〉完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。）

无已结题项目情形的示例填法

无。申请人此前未负责已结题的广西自然科学基金项目。**本句仅为模板演示，正式申报须按申请人真实情况替换。**

有已结题项目时的替换要点

如有，应注明项目名称和任务书编号，说明任务书指标完成情况、代表性成果、后续研究进展及其与本申请“跨媒介状态迁移与职业韧性建模”的关系；未完成事项和差异原因也应如实披露。

（三）项目的组织实施

1.项目的组织管理措施。

工作包管理

项目设置数据、模型和验证三个工作包。数据工作包负责佐佐木希及对照案例的来源核验、许可记录、事件编码和版本维护；模型工作包负责多模态表征、状态识别和扰动分析；验证工作包负责盲标、消融实验、时间外推、平台外推、同构人物检验与区域方法组件测试。申请人统一管理科学问题、接口规范和里程碑，避免三个工作包形成相互独立

的数据孤岛。

进度与质量控制

项目按月记录任务与风险，按季度检查数据覆盖、编码一致性、代码复现和阶段成果。模型结论必须同时报告基线比较、置信区间或稳定性范围以及失败案例；涉及佐佐木希的事实陈述必须能够回溯到公开来源，分析标签不得改写为事实。

数据与成果管理

原始资料、派生特征和发布数据分级存储，采用权限控制、版本号和异地备份。论文、代码和数据发布前执行版权、隐私和平台条款复核；合作产生的成果按实际贡献确认署名，重要模型和数据字典至少由两名成员交叉复核。

2.项目依托单位与合作研究单位责任分工和经费分配。

无合作研究单位情形的示例

本示例按“仅设依托单位、无合作研究单位”的情形编写。数据整理、多模态建模、稳健性验证和广西—东盟方法组件测试均由依托单位组织实施；项目经费由依托单位按照获批预算和财务制度统一管理，不设置对外转拨。**该安排仅用于排版演示，不代表真实申报方案。**

存在合作单位时的替换要求

正式申请如包含合作研究单位，应逐一说明其承担的研究内容、人员投入、数据责任、成果归属和经费额度或比例，并说明合作任务为何不能由依托单位独立完成。不得在未取得书面确认时虚构合作机构、数据接口或设备共享承诺。

3.项目实施地点及规模。

实施地点（占位示例）

项目拟在依托单位的计算实验环境和合规授权的在线数据环境中实施，主要工作包括公开资料核验、事件标注、模型训练与结果复核，不开展针对佐佐木希本人或普通平台用户的线下追踪和干预实验。正式申报时应替换为真实实验室名称、地址、设备使用地点及数据访问环境。

实施规模

研究规模按“一个贯通案例、若干同期同构人物对照、一个区域组件测试场景”组织。佐佐木希公开资料用于贯通全流程，同构人物案例用于完整模型的外部效度检验；广西—东盟样本以单一文化内容 IP 或单一区域品牌的固定观察窗为单位，只测试多语言实体对齐、平台校准和扰动窗口组件。具体平台数、时间跨度、事件条数和人工标注量在预实验后依据统计效能、数据许可和工作量确定；模板不预填未经证实的“十万条舆情”等数字。

（四）其他附件清单（相关附件材料在申报系统）

无附件情形的示例填法

无。本项仅用于模板演示，不代表真实申报材料。

正式申报提示

如项目涉及合作协议、数据授权、伦理审查、知识产权许可或其他证明材料，应按当年度广西科技管理信息平台要求上传并在此列明。正文中的附件清单不替代申报系统的附件上传与形式审查要求。