

호흡 시스템 기획서

숨 쉬는 순간조차 선택이 된다

작성자 | 윤수진

문서 정보

게임 명	숨죽인 꿈 (The Dream Holds Its Breath)
장르	3D 싱글 플레이 액션 어드벤처

수정 내역

26.10.05	호흡·환경 상호작용 규칙 및 수치 체계 보완
26.10.06	데이터 테이블·계산 검증 구조 및 설명 보강
26.10.07	플로우차트·맵 적용 예시 및 시각화 개선

목차



1 게임 · 시스템 개요 · · · · · · · · · · · · · · · 3-5p

1) 게임 및 시스템 개요 · 3p
2) 호흡 시스템 · 4p
3) 핵심 플레이 순환 · 5p

2 플레이 화면 · UI · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6p

1) 게임 플레이 화면과 HUD 구성 · 6p

3 시스템 규칙 · 7-11p

1) 호흡 행동 규칙 · 7p
2) 강제 호흡·과흡입 · 8p
3) 공기별 환경 · 9p
4) 공기 환경과 이상 상태 · 10p
5) 인형 감지 시스템 · 11p

4 시스템 구조도 · 12p

1) 플로우 차트 · 12p

5 레퍼런스 분석 · 13p

1) 「DEATH STRANDING」 비교 · 차별화 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13p

6 적용 예시 · 14-15p

1) 시스템 응용 사례 · 14p
2) 맵 적용 예시 · 15p

7 제작 명세 · 16-17p

1) 예외 처리 및 안전 장치 · 16p
2) 데이터 항목 정의 · 17p
3) 출처 · 18p

1) 게임 및 시스템 개요

게임



배경 | 인형 악몽 세계관 기반

소개 | 부모가 자주 집을 비우는 아이가 악목 속에서 뒤틀린 집과 인형들을 지나 현실로 돌아가는 여정

시스템

시스템 정의 | 플레이어가 들숨 → 숨 참기 → 날숨을 직접 조작하여 적 감지, 위험 공기, 수중 이동을 하나의 호흡 자원으로 대응하는 핵심 시스템

슬로건 | "숨 쉬는 순간조차 선택이 된다."

재미 구조 | 관찰과 준비 → 긴장 속 실행 → 안전 지점 도달의 해소 → 재준비

설계 의도

- 평소에는 의식하지 않는 호흡을 플레이어가 판단하고 조절하는 행동으로 전환
- 은식 · 환경 대응 · 이동이 하나의 입력으로 연결됨

플레이 효과 | 적 위치와 공기 상태를 확인하고, 어디서 호흡을 확보할지와 다음 안전 지점까지 갈 수 있는 지를 판단하게 함

2) 호흡 시스템

시스템 볼륨맵 | 행동 · 환경 · 게이지 · AI 반응의 연결 범위



호흡 시스템이란?

들숨으로 호흡량을 확보하고, 숨 참기와 날숨으로 소비하며
위험 공기 · 적 감지 · 수중 이동에 대응하는 조작형 자원 시스템

호흡 게이지

0부터 100까지 관리하는 현재 보유 호흡량



평상 호흡
보유 호흡 없음
지상 사망 조건 아님

조절 구간
필요한 양만 확보
부분 사용 가능

최대 호흡량
숨 참기 최대 준비
과흡입 주의

기본 입력 구조

상황에 맞춰 확보량과 소비량을 판단

들숨
호흡량 확보

→

참기
천천히 소비
적의 호흡 감지 차단

→

날숨
빠르게 소비
평상 호흡 복귀

※ 세부 수치와 예외 처리는 이후 <호흡 행동 규칙>, <과흡입 · 강제 호흡> 페이지에서 설명

3) 핵심 플레이 순환


호흡을 준비하고, 위험을 통과한 뒤, 다시 숨을 확보하는 플레이 경험의 반복 구조



1 관찰
- 적 · 공기 · 경로 확인
- 현재 상황 파악



2 호흡 준비
- 필요 호흡량 확보
- 상황에 맞는 호흡 계획



3 위험 진입
- 상황별 호흡 행동 선택
- 이동 · 은폐 · 상호작용



4 제어 · 이동
- 남은 자원과 위험 판단
- 경로 선택 및 이동



5 안전 확보
- 감지 · 위험에서 이탈
- 안전 지점 도달



6 회복
- 호흡 · 공기 상태 정비
- 다음 상황에 대비

✦ 순환 만드는 재미

관찰과 준비 → 긴장 속 실행 → 안전 지점 도달의 해소 → 재준비
동일한 공간도 적 위치와 공기 상태에 따라 다른 판단을 요구하며, 매 순간 새로운 긴장과 해결의 재미를 만든다.


1) 게임 플레이 화면과 HUD 구성



HUD	표시 조건	이미지
호흡량 게이지	호흡량 존재 시	
현재 환경 상태	환경 표시	
자극도 게이지	자극도 1 이상	
오염도 게이지	오염도 1 이상	
이상 상태 표시	이상 상태 발생 시	
튜토리얼 안내	튜토리얼 상황	왼쪽 이미지 참고

UI는 해당 게이지가 사용되는 경우에만 화면에 표시되고, 평소에는 표시되지 않음

1) 호흡 행동 규칙



들숨으로 호흡량 확보
→ 숨 참기로 소리 · 위험 공기 차단
→ 날숨으로 평상 호흡 복귀



행동	호흡량 변화	소리 반경	공기 흡입	핵심 역할
평상 호흡	0 유지	4m	×0.5	입력 없는 기본 상태 / 숨 참기 · 날숨 중 0 도달 시 복귀
들숨	+50/s	6m	×1.0	호흡량 확보
숨 참기	-10/s	0m	×0	호흡 소리와 위험 공기 흡입 차단
날숨	-66.7/s	7m	×0	확보한 자원을 비우고 평상 호흡으로 복귀

최대 들숨
0 → 100 : 2초

최대 숨 참기
100 → 0 : 10초

최대 날숨
100 → 0 : 약 1.5초

부분 사용 | **호흡 게이지가 다 채워지지 않아도 숨 참기, 날숨 가능**
자동 날숨 | **들숨 · 숨 참기 해제 후 다른 입력 없이 키 해제 시**
행동 종료 | **숨 참기 · 날숨은 호흡량 0 도달 시 종료 → 평상 호흡 복귀**
새 입력 | **0 도달 전부터 유지한 입력은 새 입력으로 판정하지 않음**

※ 지상에서 호흡량 0은 사망 조건이 아님
※ 수중에서도 기본 호흡 행동 규칙을 동일하게 적용하지만, 들숨과 호흡량 0 도달 결과만 수중 규칙으로 처리함

2) 강제 호흡 · 과흡입

호흡량의 상 · 하한에서 유효하지 않은 호흡 조작을 1초 이상 지속하면, 호흡 제어에 실패하고 거친 호흡 상태에 진입함

0 — 100

↓ 강제 호흡

- 평상 호흡에서 숨 참기 또는 날숨 입력을 1초 이상 유지



상한에서는 들숨 유지, 하한에서는 평상 호흡 상태에서
숨 참기 · 날숨을 새로 입력해 1초 유지할 때 실패 이벤트가 발생함
※ 숨 참기 · 날숨 중 0 도달 시 행동 종료.
기존 입력 유지는 새 입력으로 판정하지 않음

↑ 과흡입

- 호흡량 100에서 들숨을 1초 이상 유지



2. 호흡 실패 이벤트

이벤트명	발생 조건	유예 시간(s)	지속 시간(s)	소리 반경(m)	종료 후	비고
과흡입	호흡량 100에서 들숨 입력을 계속 유지	1	2	8	호흡량 0 / 평상 호흡	상한 초과 조작
참기 강제 호흡	평상 호흡(호흡량 0)에서 참기 새 입력 1초 유지	1	2	8	호흡량 0 / 평상 호흡	하한 초과 조작 / 참기 중 호흡량 0 도달 전부터 유지한 입력은 새 입력으로 판정하지 않음
날숨 강제 호흡	평상 호흡(호흡량 0)에서 날숨 새 입력 1초 유지	1	2	8	호흡량 0 / 평상 호흡	날숨 중 호흡량 0 도달 전부터 유지한 입력은 새 입력으로 판정하지 않음

3) 공기별 환경



먼지
들숨 시 자극도 누적 증가
기침 위험 증가

꽃가루
들숨 시 자극도 누적 증가
기침 위험 증가

정상
호흡 제약 없음
자극도 · 오염도 회복

연기
들숨 제한

독가스
들숨 시 오염도 누적 증가

수중
정상 들숨 불가
보유 호흡량 내에서 행동

4) 공기 환경과 이상 상태

위험 공기를 흡입하면 자극도 또는 오염도가 누적되며, 임계치 도달 시 기침 · 이동속도 저하 · 호흡 조작 제한이 발생함

안전 공기

자극도 · 오염도 게이지 회복

이상 상태 해제 가능

자극 공기

먼지 · 꽃가루 · 일반 연기

자극도 +20/s

100 도달 시 **이상 상태**

오염 공기

독가스 · 유해 연기

오염도 +25/s

50 이상 **이상 상태** / 100 **사망**

수중

참기 · 날숨은 지상 규칙과 동일

들숨 입력 시 호흡량 -100/s

호흡량 0 → **익사**

기존 자극도 · 오염도 유지

위험 공기 누적량 = 환경기본 누적량 × 호흡 행동 배율

평상 호흡 ×0.5 | **들숨 ×1.0** | **숨 참기 / 날숨 ×0** | **강제 호흡 ×1.5**


자극도

먼지 · 꽃가루 · 일반 연기 / **사망 없음**



오염도

독가스 · 유해 연기 / 100 사망



이상 상태 공통 효과 / 회복 규칙

지속 기침 / 1초마다 소리 1회 / 반경 10m

이동 속도 : 정상의 50% / 호흡 조작 불가

안전 공기 게이지 회복 속도 : 자극도 · 오염도 모두 -20/s

공기 중첩 · 회복 규칙

자극도 · 오염도 각각 독립 누적

중첩 이상 상태 : 기침 중복 없음 / 이동속도 정상의 35%

동일 종류 위험원 중첩 : 가장 높은 누적량 1개만 적용

5) 인형 감지 시스템

호흡 행동	소리 반경
숨 참기	0m
평상 호흡	4m
들숨	6m
날숨	7m
과흡입 · 강제 호흡	8m
이상 상태 기침	10m

이동 행동	소리 반경
웅크리기 + 걷기	2m
걷기	4m
사다리	4m
수영	5m
달리기	7m
점프 / 착지	8m
숨 참기 + 웅크리기	0m

유효소리 감지 거리

min(행동 소리 반경 × 청각 민감도, 최대 청각 거리)

예) 눈 없는 인형 기침

min(10m × 1.5, 14m) = 14m

감지 구조

시각 감지 + 소리 감지

소리 감지 = 호흡 소리 / 이동 소리 / 기침

벽 뒤 은신의 의미

벽은 시야를 차단하지만 소리는 남을 수 있음.

숨 참기 = 호흡 소리 0m

따라서 **'시야 회피 + 호흡 제어'** 가 함께 필요함

인형은 시야와 소리를 통해 플레이어를 감지하며,
행동 소리 반경과 인형 청각 특성에 따라 실제 감지 거리가 달라짐

인형	시야	청각	최대
일반 인형	8m / 90˚	×1.0	10m
눈 없는 인형	없음	×1.5	14m

소리 감지 검증 예시

2. 소리 감지 검증


입력 항목	값		산출 항목	결과
호흡 / 소리 행동	참기		기본 소리 반경(m)	0
적 유형	눈 없는 인형		청각 민감도	1.5
플레이어-적 거리(m)	3		최대 청각 거리(m)	14
			유효 소리 감지 거리(m)	0
			감지 판정	미감지

1) 플로우 차트

1) 기본 호흡 흐름



2) 이상 상태



1)「DEATH STRANDING」비교 · 차별화



BT 구간의 실제 플레이 화면

출처 | 유튜브 채널 '우주하마 ' 의「DEATH STRANDING」플레이 영상 화면 캡처

참고 | 숨 참기

BT 근처에서 숨을 참고 천천히 이동함

숨을 참을 수 있는 시간과 근접 상황이 긴장감을 만듦

확장 | 호흡 행동 전체

들숨·숨 참기·날숨·실패 상태를 하나로 연결함

공기·수중·변장에 같은 자원 규칙을 적용함

차별화 | 경로를 미리 준비

진입 전에 호흡량과 다음 안전 지점을 판단함

환기·불 인형으로 환경이 바뀌어 선택도 달라짐

1) 시스템 응용 사례

청각 | 눈 없는 인형

응용 : 숨 참기 + 웅크려 이동

결과 : 무소음 이동으로 청각 특화 적 통과



위장 | 인형 외형 위장

응용 : 위장 스킨 착용 + 호흡 소리 제어

결과 : 외형을 숨겨도 호흡 소시로 노출 가능



유해 | 불 인형

응용 : 1단계 연기 → 2단계 범위 확대 → 3단계 유해 연기

결과 : 불 인형 성장 단계에 따라 통과 경로와 호흡 전략 변경



안전 | 환기 장치

응용 : 유해 공기 → 안전 공기 영구 전환

결과 : 호흡 가능한 정상 환경으로 변경



2) 맵 적용 예시



구간	상황	플레이 판단
①	안전 구역	들숨으로 호흡량 확보
②	일반 적	벽 뒤 은신 + 숨 참기
③	자극 공기	숨 참기로 게이지 누적 차단
④	청각에 예민한 적	숨 참기 + 웅크려 이동
⑤	안전 지점	재호흡 · 자극도 회복

공간 설계 원칙

- 시작점에서 한 번의 호흡으로 전체를 통과하지 못하게 함
- 안전 지점과 위험 요소의 간격을 조절해 **'준비 → 통과 → 재정비'**가 반복되도록 구성

맵 경로 설계 기준


3. 선택 경로 적용 기준						
경로 유형	구성	특징	주요 자원 판단	플레이 선택	검증 항목	PPT 표현
직선 경로	적 + 위험 공기	거리 짧음 / 위험 높음	호흡량·환경 게이지	빠르게 통과	위험 구간 내 정상 이동 가능 시간	붉은 위험 구간
우회 경로	긴 이동 + 중간 안전 지점	거리 김 / 위험 낮음	호흡량·재호흡 위치	안전하게 돌아가기	이동 가능 거리·안전 지점 도착 여부	푸른 점선 동선
재준비 지점	안전 공기 + 엄폐	호흡량 확보 / 자극·오염 회복	다음 구간 준비	들숨·회복 후 재진입	회복 시간·다음 구간 필요 호흡량	안전 아이콘

1) 예외 처리 및 안전 장치

호흡 제어 불가 상태 + 수중 진입

적용 상태 : 이상 상태 / 복합 이상 상태 / 과흡입 / 강제 호흡


머리가 잠기는 수중 구간에 들어가면 즉시 **익사**



과흡입 · 강제 호흡 중 이상 상태 발생

과흡입 · 강제 호흡 중 이상 상태가 발생하면, 기존 호흡 실패 상태를 중단하고 이상 상태를 우선 적용

우선 순위 : **이상 상태 > 과흡입 · 강제 호흡**



7. 예외 처리 및 안전장치			
예외 상황	처리	우선 규칙	의도
이상 상태·과흡입·호흡 중 머리가 잠기는 수중 진입	즉시 익사	일반 수중 호흡 판정 전에 즉시 익사 처리	중복 호흡 판정과 모션 충돌 방지
과흡입·강제 호흡 중 이상 상태 발생	기존 호흡 실패 상태 종료 → 이상 상태 전환	이상 상태 > 과흡입·강제 호흡	중복 상태·소리·모션 방지

2) 데이터 항목 정의

입력한 데이터 ←

계산 결과 ←

1. 구간 통과 검증

입력 항목	값
현재 호흡량	0
호흡 행동	평상 호흡
환경	유해 연기
현재 자극도	20
현재 오염도	10
이동속도(m/s)	1
구간 거리(m)	5

※ 과흡입·강제 호흡 등 실패 이벤트 발생 시간은 구간 통과 계산에서 제외

산출 항목	결과
환경 게이지	오염도
위험 공기 흡입 배율	0.5
환경 게이지 기본 변화량(/s)	25
호흡 행동 적용 후 환경 게이지 변화량(/s)	12.5
호흡 행동 유지 가능 시간(s)	
자극 이상까지 남은 시간(s)	
오염 이상까지 남은 시간(s)	3.2
오염 사망까지 남은 시간(s)	7.2
현재 행동 유지 가능 시간(s)	3.2
현재 행동 기준 이동 가능 거리(m)	3.2
현재 행동 기준 통과 판정	통과 불가능

실제 Excel 계산 화면 · 03_계산검증 시트

사용된 계산식

호흡 행동 유지 가능 시간

현재 호흡량 ÷ 초당 소모량

자극 이상까지 남은 시간

(현재 자극도) ÷ 실제 누적률

오염 이상까지 남은 시간

(50 - 현재 오염도) ÷ 실제 누적률

오염 사망까지 남은 시간

(100 - 현재 오염도) ÷ 실제 누적률

현재 행동 유지 가능 시간

적용되는 제한 시간 중 최솟값

현재 행동 기준 이동 가능 거리

이동 속도 × 허용 시간

AI 활용 제작 이미지

제작 도구

ChatGPT · Flow AI

제작 이미지

주인공 캐릭터 · 적 몬스터 · 게임 타이틀 · 게임 튜토리얼 · 게임 맵 구성 · 공기별 환경 인포그래픽 · 호흡 행동 규칙 · 아이콘 · PPT 표지

※ 본 기획서의 게임 설정 및 시스템 기획을 바탕으로 AI 이미지 생성 도구를 활용하여 제작 및 편집함

레퍼런스 이미지

《DEATH STRANDING》 플레이 화면

출처 | 유튜브 채널 '우주하마', 「미쳐버린 택배배송 게임」 플레이 영상 화면 캡처

용도 | 호흡 시스템 레퍼런스 비교·분석을 위한 플레이 화면 인용

URL | [https://www.youtube.com/watch?v=y-SNM-Kj2SQ&t=3122s]
선정 이유 | '숨 참기'의 한글 튜토리얼 설명과 실제 플레이를 함께 확인할 수 있는 장면을 선정