UNTUK ADMIN BENGKEL

Siapkan bengkel. Masukkan data. Mulai dengan rapi.

Panduan setup awal dan impor data master di Bengkelin, dari pertama membuka aplikasi sampai katalog dan pelanggan siap diperiksa.

Contoh: data MMB | Aplikasi sudah terpasang

513	505	64.954
produk dan jasa	pelanggan	unit stok awal

Ikuti urutannya

Sebelum mulai	02	Informasi toko	03
Akun admin	04	Bahasa dan tampilan	05
Printer opsional	06	Selesaikan setup dan masuk	07
Periksa data referensi	08	Impor katalog	09
Periksa katalog dan harga	10	Impor pelanggan	11
Tinjau peringatan pelanggan	12	Periksa hasil impor pelanggan	13
Pemeriksaan akhir	14	Buat cadangan	15
Jika ada kendala	16		

Mulai dari database baru. Berkas contoh berisi stok awal September 2026. Pastikan periode dan isinya sesuai sebelum digunakan untuk operasional.

SEBELUM MULAI

Siapkan datanya dulu

Panduan ini menggunakan berkas yang sudah disiapkan di folder **data/import-ready**. Anda tidak perlu mengubah Excel sumber untuk mengikuti contoh.

BERKAS	DIGUNAKAN UNTUK
catalog-mmb.csv	Mengisi produk, jasa, harga yang sudah terverifikasi, dan stok awal produk baru.
customers-mmb.csv	Mengisi pelanggan beserta ID eksternal dan status aktifnya. Tidak mengimpor kendaraan.
conversion-report.csv	Menelusuri data yang perlu ditinjau, termasuk harga yang belum bisa dipastikan. **Berkas ini tidak diimpor.**

Yang perlu Anda pegang

- Nama dan alamat bengkel. Nomor telepon, email, serta catatan kaki faktur boleh dikosongkan.
- Nama pengguna dan kata sandi untuk akun admin yang akan dibuat.
- Lokasi dua berkas CSV di atas, agar mudah ditemukan saat jendela pemilihan berkas terbuka.

> **Jangan simpan ulang CSV contoh melalui Excel.** Nomor telepon, ID, nol di depan, dan pemisah kolom bisa berubah. Pilih langsung berkas CSV dari folder yang disiapkan.

Urutannya sederhana

Isi setup awal, masuk sebagai admin, periksa kanal dan satuan, impor katalog, lalu impor pelanggan. Setelah keduanya selesai, cocokkan hasil dan buat cadangan.

> **Tentang contoh di layar.** Identitas bengkel pada formulir setup hanya contoh. Data katalog dan pelanggan pada screenshot berasal dari berkas MMB asli. Panduan ini untuk penggunaan internal.


SETUP AWAL · LANGKAH 1 DARI 5

Isi informasi toko

Saat pertama dibuka, Bengkelin menampilkan formulir **Informasi toko**. Data ini akan muncul pada faktur.

1. Isi **Nama bengkel** sesuai nama yang ingin dicetak.
2. Isi **Alamat** bengkel. Nama dan alamat wajib diisi.
3. Tambahkan nomor telepon dan email bila diperlukan. Jika mengisi email, gunakan alamat yang valid.
4. Isi **Catatan kaki faktur** jika ingin menambahkan ucapan terima kasih atau pesan singkat.
5. Klik **Lanjut**.

Gunakan identitas bengkel Anda sendiri. Alamat dan nomor pada gambar hanya contoh pengisian.



Isi kolom wajib. Kolom bertanda "Opsional" boleh dibiarkan kosong.

Sebelum lanjut

Periksa ejaan nama bengkel dan alamat agar tidak ikut salah pada faktur.


SETUP AWAL · LANGKAH 2 DARI 5

Buat akun admin

Akun ini dipakai untuk mengelola pengaturan, harga, stok, kasir, dan impor data master.

1. Isi **Nama pengguna** yang akan dipakai saat masuk, misalnya **admin**.
2. Isi **Nama tampilan**, misalnya nama penanggung jawab bengkel.
3. Buat **Kata sandi** minimal delapan karakter, lalu ketik kembali pada **Ulangi kata sandi**.
4. Klik **Lanjut**.

> Simpan informasi akun di tempat yang aman. Gunakan kata sandi Anda sendiri; panduan ini tidak menyediakan kata sandi bawaan.



Nama pengguna dipakai untuk masuk. Nama tampilan membantu mengenali akun yang sedang digunakan.

Jika belum bisa lanjut

Perhatikan pesan di bawah kolom. Pastikan kedua isian kata sandi sama dan panjangnya mencukupi.


SETUP AWAL · LANGKAH 3 DARI 5

Sesuaikan bahasa dan waktu bengkel

Pilihan pada contoh menggunakan Bahasa Indonesia, tampilan Terang, dan format angka Indonesia.

1. Pilih **Format angka: Indonesia** agar ribuan ditulis dengan titik, misalnya **64.954**.
2. Pilih **Bahasa Indonesia** supaya nama tombol sama dengan panduan ini.
3. Pilih tampilan **Terang**, **Gelap**, atau **Ikuti sistem** sesuai kenyamanan.
4. Pilih zona waktu lokasi bengkel, lalu klik **Lanjut**.

Bahasa dan tampilan langsung berubah saat dipilih. Pengaturan ini dapat disesuaikan kembali nanti.



Contoh memakai WIB. Pilih zona waktu sesuai lokasi bengkel Anda.

ZONA WAKTU	PILIHAN DI APLIKASI
WIB	Asia/Jakarta
WITA	Asia/Makassar
WIT	Asia/Jayapura

SETUP AWAL · LANGKAH 4 DARI 5

Atur printer, atau lewati dulu

Printer tidak harus siap agar Anda bisa menyelesaikan setup dan mengimpor data.


Jika printer belum siap

Klik **Lewati**. Pengaturan printer pada langkah ini tidak disimpan dan Anda akan masuk ke ringkasan setup.

Jika printer sudah terpasang

1. Isi nama printer thermal atau A4 sesuai nama yang dikenali komputer.
2. Untuk thermal, pilih lebar kertas **58 mm** atau **80 mm** sesuai perangkat.
3. Klik **Lanjut**.

Contoh dalam panduan melewati langkah printer agar fokus pada setup dan impor data.



Tombol “Lewati” melanjutkan setup tanpa menyimpan pilihan printer.


> **Bisa diatur nanti.** Setelah masuk sebagai admin, buka **Pengaturan**, lalu bagian pengaturan cetak untuk memilih printer yang terpasang. Lakukan uji cetak dengan perangkat yang akan dipakai.

SETUP AWAL · LANGKAH 5 DARI 5


Periksa ringkasan, lalu masuk sebagai admin

Pada halaman **Siap dimulai**, pastikan nama bengkel, akun admin, dan pilihan printer sudah sesuai.

1. Jika perlu memperbaiki isian, klik **Kembali**. Jika sudah benar, klik **Mulai**.
2. Setelah halaman **Masuk** muncul, ketik nama pengguna dan kata sandi yang baru Anda buat.
3. Klik **Masuk**. Pastikan nama akun admin muncul di kanan atas aplikasi.



Ringkasan sebelum setup disimpan. “Dilewati” berarti printer belum diatur.




Gunakan akun hasil setup, bukan akun contoh milik orang lain.

> **Formulir setup hanya untuk pembukaan pertama.** Jika aplikasi langsung menampilkan halaman masuk, gunakan akun yang sudah dibuat. Jika data sudah pernah diisi, periksa isinya sebelum mengimpor contoh stok awal.


SEBELUM IMPOR

Periksa kanal dan satuan

Buka **Data Referensi**. Pada setup baru, kode yang dibutuhkan sudah tersedia. Periksa tab **Kanal** dan **Satuan** sebelum memilih berkas CSV.



Tab Kanal: pastikan BENGKEL, MARKETPLACE, dan ONLINE berstatus Aktif.




Tab Satuan: pastikan PCS, SET, dan SERVICE berstatus Aktif. Satuan lain boleh tetap tersedia.

> **CSV tidak membuat kanal atau satuan baru.** Jika kode belum ada, klik **Tambah**, isi kode dan labelnya, lalu **Simpan**. Jika nonaktif, gunakan **Aktifkan kembali**. Jangan mengganti atau menghapus data lama hanya untuk mengikuti contoh.

IMPOR 1 DARI 2 · KATALOG

Impor produk dan jasa

Buka **Impor/Ekspor Katalog**, klik **Impor CSV…**, lalu pilih **catalog-mmb.csv**. Memilih berkas baru menampilkan pratinjau; data belum disimpan.



Pratinjau dari database baru: 513 barang baru, 366 titik harga baru, dan 422 entri stok awal.


1. Periksa nama berkas, ringkasan, dan rincian baris. Pastikan tertulis **Tidak ada kesalahan.**
2. Gulir ke bagian bawah pratinjau, lalu klik **Impor sekarang**. Jika ada kesalahan, perbaiki berkas sebelum mencoba lagi.
3. Tunggu sampai pesan **Impor selesai** muncul. Aplikasi membuat cadangan pengaman sebelum menyimpan perubahan.

> **422 bukan jumlah unit.** Angka “Stok awal” menghitung entri produk yang diberi stok awal. Total kuantitas dari seluruh entri itu adalah **64.954 unit**.

SETELAH IMPOR KATALOG


Periksa hasil dan harga

Pesan selesai mencantumkan jumlah perubahan dan nama cadangan **bengkelin-safety-...**. Pada database baru, katalog contoh menghasilkan **422 produk stok dan 91 jasa**.



Pesan berhasil berarti impor sudah disimpan. Catat nama cadangannya bila diperlukan.

Buka **Katalog & Harga**, cari SKU **AKI-YMP-X012**, klik **Cari**, lalu **Buka** pada baris produk. Periksa bagian **Harga per kanal**.



Harga per kanal produk AKI-YMP-X012. Jasa terkait memakai SKU JASA-AKI-YMP-X012 dan merupakan item terpisah.


Harga produk contoh: Bengkel Rp141.500, Online Rp141.500, dan Marketplace Rp180.500. Harga jasa terkait untuk kanal Bengkel adalah Rp10.000.

IMPOR 2 DARI 2 · PELANGGAN

Pilih berkas pelanggan

Setelah katalog selesai, buka **Pelanggan & Kendaraan**. Impor pelanggan dilakukan dari halaman ini, bukan dari Impor/Ekspor Katalog.

1. Klik **Impor CSV...** untuk membuka dialog **Impor pelanggan**.
2. Klik **Pilih CSV...**, lalu pilih **customers-mmb.csv**.
3. Periksa nama berkas, jumlah **505 baris**, ringkasan pelanggan baru, serta jumlah kesalahan dan peringatan.




Pratinjau pelanggan menampilkan jumlah seluruh baris. Daftar rinci hanya menampilkan paling banyak 500 baris atau masalah pertama.

> **ID eksternal menjadi kunci pencocokan.** Pelanggan dengan ID berbeda tetap menjadi data terpisah, walaupun nama atau nomor teleponnya sama.

SEBELUM MENYIMPAN PELANGGAN

Baca peringatannya dulu

Beberapa pelanggan pada data MMB menggunakan nomor telepon yang sama. Karena itu, tombol **Impor sekarang** belum aktif sampai peringatan tersebut ditinjau dan disetujui.



Gulir isi dialog sampai bagian persetujuan terlihat. Kotak persetujuan tidak otomatis dicentang.


1. Periksa kesalahan dan peringatan di pratinjau. Kesalahan harus diselesaikan sebelum impor.
2. Jika nomor bersama memang sesuai data yang disetujui, centang **Saya memahami nomor telepon dipakai beberapa pelanggan**.
3. Klik **Impor sekarang** dan tunggu hasilnya. Jika masih ragu, klik **Batal** dan tinjau datanya dahulu.

> **Persetujuan ini tidak menggabungkan pelanggan.** Setiap ID eksternal tetap disimpan terpisah. Aplikasi juga membuat cadangan pengaman sebelum impor pelanggan.


SETELAH IMPOR PELANGGAN

Pastikan pelanggan sudah masuk

Dialog akan menampilkan pesan **505 pelanggan diimpor** beserta nama cadangan pengaman. Klik **Batal** untuk menutup dialog yang sudah selesai; ini tidak membatalkan impor yang telah disimpan.



Pesan berhasil pada impor pertama. Nama cadangan berbeda pada setiap proses.



Data hasil impor terlihat di Pelanggan & Kendaraan. Cari nama atau nomor telepon tertentu untuk memeriksa data di luar daftar awal.

Data contoh berisi **504 pelanggan aktif dan satu nonaktif**. Halaman pengelolaan mencakup pelanggan nonaktif. Pemilih pelanggan saat transaksi menampilkan pelanggan aktif terlebih dahulu; centang pilihan menampilkan pelanggan nonaktif jika diperlukan.

> **Daftar yang pendek bukan berarti impor terpotong.** Pencarian pelanggan menampilkan paling banyak 25 hasil awal secara alfabetis. Gunakan pencarian yang lebih spesifik; jangan menghitung total pelanggan dari baris yang terlihat saja.

SEBELUM DIPAKAI BEKERJA

Cocokkan hasil sebelum mulai bekerja

DATA CONTOH PADA DATABASE BARU	HASIL YANG DIHARAPKAN
Produk dengan stok	422 produk
Jasa	91 jasa
Total katalog	513 item
Kuantitas stok awal	64.954 unit, dalam 422 entri
Pelanggan	505: 504 aktif dan 1 nonaktif

- [ ] Pesan kedua impor sesuai dan tidak menyisakan kesalahan.
- [ ] Beberapa SKU, stok, harga per kanal, serta data pelanggan sudah diperiksa. Gunakan **Persediaan** untuk memeriksa stok produk.
- [ ] Harga yang masih kosong sudah dicatat untuk dikonfirmasi. Jangan menganggap semua item siap dijual sebelum harga yang diperlukan ditetapkan.

Periksa contoh, jangan hanya melihat jumlah

Cari beberapa produk dan pelanggan yang Anda kenal, lalu cocokkan dengan sumber. Untuk stok, cari SKU di **Persediaan** dan periksa kuantitasnya. Sebagai contoh, produk **AKI-YMP-X012** memiliki stok awal **18 Pcs**.

> **Jumlah ini berlaku untuk database baru.** Jika data sudah pernah ada, ringkasan impor bisa menunjukkan data diubah atau tanpa perubahan. Jangan mengimpor ulang hanya karena jumlah baris yang terlihat di layar lebih sedikit.


Data contoh hanya mengisi harga yang sudah terverifikasi. Harga kosong bukan berarti gratis. Pisahkan daftar harga yang perlu dikonfirmasi dan pastikan harga pada kanal yang akan digunakan sudah sesuai sebelum mulai bertransaksi.

SIMPAN HASIL SETUP

Buat cadangan setelah impor selesai

Cadangan setelah impor menyimpan keadaan data yang baru Anda periksa. Ini berbeda dari cadangan pengaman yang dibuat sebelum masing-masing impor.

1. Buka **Pengaturan**, lalu gulir ke bagian **Cadangan / Backup**.
2. Periksa **Folder cadangan**. Jika ingin mengganti lokasinya, klik **Pilih folder…** dan pilih folder yang bisa ditulisi.
3. Klik **Cadangkan sekarang**. Tunggu pesan **Cadangan dibuat** dan status **Berhasil** pada riwayat.



Folder pada gambar berasal dari lingkungan contoh. Gunakan lokasi cadangan bengkel Anda, idealnya pada media terpisah dari penyimpanan utama.

> Aplikasi membuat cadangan otomatis setiap hari saat terbuka. Cadangan berisi data usaha dan pelanggan; simpan di tempat yang terlindungi. Jika membuat cadangan gagal, periksa ruang disk dan izin folder sebelum mencoba lagi.

BANTUAN SINGKAT

Jika ada kendala

Menu impor atau Data Referensi tidak terlihat

Pastikan Anda masuk sebagai **Admin**. Pada jendela sempit, geser baris navigasi ke samping untuk menemukan menu lain.

Tombol “Impor sekarang” tidak aktif

Periksa kesalahan pada pratinjau. Untuk pelanggan, tinjau peringatan nomor telepon dan centang persetujuan jika datanya memang sesuai. Memilih berkas saja belum menyimpan data.

CSV ditolak atau kolomnya tidak dikenali

Pastikan berkas dipilih dari menu yang sesuai: katalog untuk **catalog-mmb.csv**, pelanggan untuk **customers-mmb.csv**. Gunakan berkas asli yang disiapkan. Untuk CSV yang diperbaiki, pertahankan format UTF-8 dengan pemisah koma, bukan titik koma.

Pratinjau kedaluwarsa atau data berubah

Pilih kembali berkas dan periksa pratinjau baru. Pratinjau berlaku 30 menit dan harus sesuai dengan keadaan data saat akan disimpan.

Cadangan pengaman gagal dibuat

Impor dibatalkan tanpa menyimpan perubahan. Periksa folder cadangan, ketersediaan drive, izin tulis, serta ruang disk, lalu pilih berkas dan coba lagi.

Pelanggan atau harga terlihat belum lengkap

Persempit pencarian pelanggan; daftar awal hanya berisi paling banyak 25 hasil. Untuk harga kosong, telusuri **conversion-report.csv**, terutama PRICE_UNMATCHED, PRICE_AMBIGUOUS, PRICE_CONFLICT, PRICE_INVALID, dan UNRESOLVED_PRODUCT_PRICE. Konfirmasikan SKU dan kanalnya sebelum mengisi harga melalui **Katalog & Harga**. Harga beli atau total produk beserta jasa tidak boleh dianggap sebagai harga jual produk.

Bagaimana jika berkas yang sama diimpor lagi?

Katalog dicocokkan berdasarkan SKU; stok awal diabaikan untuk produk yang sudah ada dan harga yang sama tidak ditambahkan ulang. Pelanggan dicocokkan berdasarkan ID eksternal; kolom opsional kosong mempertahankan data lama. Baca pratinjau karena perubahan pada berkas tetap dapat memperbarui data.

> **Impor ulang bukan cara mengatur ulang stok.** Contoh MMB adalah stok awal September 2026. Jika database sudah berisi transaksi atau stok berjalan, tinjau bersama penanggung jawab sebelum memakai berkas ini.

Panduan diperiksa terhadap Bengkelin 1.0.0 pada 27 Oktober 2026. Screenshot berasal dari aplikasi pada macOS dengan database sementara; nama dan isi menu mengikuti Bahasa Indonesia. Bentuk jendela pemilihan berkas dapat berbeda pada komputer Anda.