# 体验模型整体总结

## 1. 各模型简要总结

### GSM（Goals-Signals-Metrics）

- **总结**：GSM 是一个目标设定和度量框架，通过定义目标（Goals）、识别信号（Signals）和选择指标（Metrics）来评估用户体验。
- **核心**：将抽象目标转化为可量化的指标。
- **使用场景**：适用于需要系统化评估用户体验的场景，常与 HEART 结合使用。

### UES（User Engagement Scale，用户参与度量表）

- **总结**：UES 是一个用于测量用户参与度的问卷工具，包含专注（Focused Attention）、感知控制（Perceived Usability）、美学吸引力（Aesthetic Appeal）、奖励（Reward）等维度。
- **核心**：量化用户与产品的互动深度和情感投入。
- **使用场景**：评估用户对产品（如游戏、网站）的参与度和沉浸感。

### HEART（Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task Success）

- **总结**：HEART 是一个多维度用户体验评估框架，包含满意度（Happiness）、参与度（Engagement）、采纳度（Adoption）、留存率（Retention）和任务成功率（Task Success）。
- **核心**：从情感、行为和功能性角度全面评估用户体验。
- **使用场景**：适用于数字产品（如应用、网站）的全面体验评估。

### PETCH（Persuasion, Emotion, Trust, Cognition, Hedonics）

- **总结**：PETCH 关注用户情感和认知，包含说服力（Persuasion）、情感（Emotion）、信任（Trust）、认知（Cognition）和享乐性（Hedonics）。
- **核心**：强调用户心理和情感反应。
- **使用场景**：评估促销设计、品牌页面或新产品的情感吸引力。

### HEART+GSM

- **总结**：HEART+GSM 结合 HEART 的多维度评估和 GSM 的目标设定方法，为每个 HEART 维度定义目标、信号和指标。
- **核心**：系统化评估用户体验，增强可操作性。
- **使用场景**：适用于需要全面且结构化评估的数字产品。

### PTECH（可能为 PETCH 的笔误）

- **总结**：假设为 PETCH（已在上文介绍）。若为其他模型，需进一步确认。
- **核心**：同 PETCH，关注情感和认知。
- **使用场景**：同 PETCH。

## 五度模型（Five Dimensions Model）

- **总结**：五度模型包含功能性（Functionality）、易用性（Usability）、可靠性（Reliability）、美观性（Aesthetics）和情感性（Emotionality）。
- **核心**：从功能到情感全面评估用户体验。
- **使用场景**：适用于产品设计、服务评估等综合体验分析。

## Pulse（可能指 Tableau Pulse 或其他）

- **总结**：Tableau Pulse 是一个数据分析工具，用于监控关键指标并提供数据洞察（非传统 UX 模型）。若指其他 Pulse 模型，需进一步确认。
- **核心**：通过数据驱动用户体验优化。
- **使用场景**：适用于数据驱动的指标监控和分析。

## Kano 模型

- **总结**：Kano 模型将用户需求分为基本需求、性能需求、兴奋需求、无差异需求和反向需求，帮助优先级排序功能。
- **核心**：识别对用户满意度影响最大的功能。
- **使用场景**：产品开发、用户需求分析。

## NPS（Net Promoter Score，净推荐值）

- **总结**：NPS 通过一个问题（推荐意愿）计算用户忠诚度，NPS = 推荐者百分比 - 批评者百分比。
- **核心**：快速衡量用户满意度和忠诚度。
- **使用场景**：用户满意度评估、产品改进。

## TAM（Technology Acceptance Model，技术接受模型）

- **总结**：TAM 基于感知有用性（PU）和感知易用性（PEOU）评估用户接受新技术的意愿。
- **核心**：解释技术采纳行为。
- **使用场景**：技术采用研究、产品设计优化。

## SUS（System Usability Scale，系统可用性量表）

- **总结**：SUS 通过 10 个问题评估系统可用性，得分范围 0-100（68 分为平均水平）。
- **核心**：快速量化可用性。

- **使用场景**：可用性测试、迭代设计。

## CAST（Customer Acquisition Strategy Tool，客户获取策略工具）

- **总结**：CAST 是一种客户获取策略框架（假设），包含客户画像、获取渠道、策略制定和工具支持。
- **核心**：优化客户获取效率。
- **使用场景**：市场营销、初创企业客户获取。

## Aesthetic Usability Effect（美学可用性效应）

- **总结**：美学可用性效应认为美观的设计会被用户认为更易用。
- **核心**：美学对用户感知的影响。
- **使用场景**：界面设计、品牌建设。

## Jobs to be Done Framework（JTBD，任务待完成框架）

- **总结**：JTBD 关注用户使用产品完成的核心任务（功能性、情感性、社会性）。
- **核心**：从用户任务角度优化产品。
- **使用场景**：产品创新、用户体验优化。

## Emotional Design（情感化设计）

- **总结**：情感化设计包含本能层次（外观）、行为层次（使用）和反思层次（意义），强调设计的情感影响。
- **核心**：引发用户情感共鸣。
- **使用场景**：产品设计、品牌体验。

## Fogg Behavior Model（Fogg 行为模型）

- **总结**：Fogg 模型认为行为 = 动机 × 能力 × 触发，解释用户行为发生的原因。
- **核心**：促使用户行为发生。
- **使用场景**：行为引导、用户转化。

## Cognitive Load Theory（认知负荷理论）

- **总结**：认知负荷理论关注内在负荷、外在负荷和相关负荷，目标是降低不必要的认知负担。
- **核心**：优化用户学习和使用体验。
- **使用场景**：教育产品设计、界面设计。

## AttrakDiff

- **总结**：AttrakDiff 评估产品的实用性（Pragmatic Quality）、享乐性（Hedonic Quality）和整体吸引力（Appeal）。
- **核心**：平衡实用性和情感体验。
- **使用场景**：用户体验评估、产品优化。

### PESTLE 分析

- **总结**：PESTLE 分析外部宏观环境，包含政治、经济、社会、技术、法律和环境六个维度。
- **核心**：评估外部环境对业务的影响。
- **使用场景**：市场进入策略、战略规划。

### User Journey Mapping（用户旅程地图）

- **总结**：用户旅程地图可视化用户与产品的交互过程，包含阶段、行为、情感、痛点和机会。
- **核心**：优化用户旅程中的体验。
- **使用场景**：用户体验优化、产品设计。

---

## 2. 模型对比分析

| 模型/框架 | 核心维度 | 评估重点 | 定量/定性 | 复杂度 | 适用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSM | 目标-信号-指标 | 结构化目标设定和度量 | 定量+定性 | 中 | 数字产品、用户体验 |
| UES | 专注、感知控制、美学、奖励 | 用户参与度和沉浸感 | 定量（问卷） | 中 | 游戏、网站、应用 |
| HEART | 满意度、参与度、采纳、留存、任务成功 | 全面用户体验评估 | 定量+定性 | 高 | 数字产品、网站 |
| PETCH | 说服力、情感、信任、认知、享乐性 | 情感和认知体验 | 定量+定性 | 高 | 促销设计、品牌页面 |
| HEART+GSM | HEART 维度 + GSM 结构 | 全面且结构化的用户体验评估 | 定量+定性 | 高 | 数字产品、网站 |
| 五度模型 | 功能性、易用性、可靠性、美观性、情感性 | 综合用户体验评估 | 定量+定性 | 高 | 产品设计、服务评估 |
| Pulse (Tableau Pulse) | 数据洞察、指标监控 | 数据驱动的体验优化 | 定量 | 中 | 数据分析、指标监控 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kano 模型 | 基本、性能、兴奋、无差异、反向需求 | 功能优先级排序 | 定性+定量 | 中 | 产品开发、需求分析 |
| NPS | 推荐意愿 | 用户忠诚度和满意度 | 定量 | 低 | 用户满意度评估 |
| TAM | 感知有用性、感知易用性 | 技术接受度 | 定量（问卷） | 中 | 技术采用、产品设计 |
| SUS | 可用性 | 系统可用性 | 定量（问卷） | 低 | 可用性测试、迭代设计 |
| CAST | 客户画像、渠道、策略、工具 | 客户获取策略 | 定性+定量 | 中 | 市场营销、客户获取 |
| Aesthetic Usability Effect | 美学对可用性感知的影响 | 美学与用户体验 | 定性 | 低 | 界面设计、品牌建设 |
| JTBD 框架 | 功能性、情感性、社会性任务 | 用户任务导向的产品设计 | 定性 | 中 | 产品创新、体验优化 |
| Emotional Design | 本能、行为、反思层次 | 情感化设计 | 定性 | 中 | 产品设计、品牌体验 |
| Fogg Behavior Model | 动机、能力、触发 | 行为引导 | 定性+定量 | 中 | 行为引导、用户转化 |
| Cognitive Load Theory | 内在、外在、相关负荷 | 降低认知负担 | 定性+定量 | 中 | 教育产品、界面设计 |
| AttrakDiff | 实用性、享乐性、吸引力 | 实用性与情感体验平衡 | 定量（问卷） | 中 | 用户体验评估 |
| PESTLE 分析 | 政治、经济、社会、技术、法律、环境 | 外部环境分析 | 定性 | 中 | 市场策略、战略规划 |
| User Journey Mapping | 阶段、行为、情感、痛点、机会 | 用户旅程优化 | 定性 | 高 | 用户体验优化 |

## “适用对象”列中各个值的意义

### 1. 数字产品、用户体验

- **意义**：指适用于评估或优化数字产品（如应用程序、网站、软件系统等）的用户体验的模型。这些模型通常关注用户与数字界面的交互、情感反应和行为数据。
- **相关模型**：
  - **GSM**：通过目标-信号-指标结构评估数字产品的用户体验。
  - **HEART**：多维度评估数字产品的用户体验（如满意度、参与度）。

    - **HEART+GSM**：结合 HEART 的多维度评估和 GSM 的结构化方法，适用于数字产品。
- **示例场景**：评估一个电商应用的搜索功能是否满足用户需求，或者优化一个社交媒体平台的用户参与度。

## 2. 游戏、网站、应用

- **意义**：指特别适合评估需要高用户参与度和沉浸感的数字产品，如游戏、网站或移动应用。这些产品通常强调互动性、情感吸引力和用户留存。
- **相关模型**：
    - **UES（User Engagement Scale）**：测量用户参与度和沉浸感，适合游戏或互动性强的网站。
- **示例场景**：评估一个手机游戏是否能让用户感到沉浸，或者一个新闻网站是否能吸引用户反复访问。

## 3. 数字产品、网站

- **意义**：指适用于数字产品和网站的用户体验评估，范围比“数字产品、用户体验”更具体，强调网站类产品（如电商网站、内容平台）。
- **相关模型**：
    - **HEART**：适用于数字产品和网站的多维度体验评估。
    - **HEART+GSM**：同样适用于数字产品和网站，强调结构化评估。
- **示例场景**：评估一个在线教育网站的留存率，或者一个电商网站的结账流程是否高效。

## 4. 促销设计、品牌页面

- **意义**：指适用于需要吸引用户参与、建立情感连接或提升品牌认知的设计场景，如促销活动页面、品牌宣传页面等。这些场景通常强调情感吸引力、说服力和信任感。
- **相关模型**：
    - **PETCH**：关注说服力、情感、信任等，适合促销设计和品牌页面。
- **示例场景**：评估一个“双十一”促销页面是否能激励用户购买，或者一个品牌主页是否能建立用户信任。

## 5. 产品设计、服务评估

- **意义**：指适用于评估实体产品、数字产品或服务的整体用户体验，强调从功能到情感的综合分析。服务评估可能包括线下服务（如酒店服务）或线上服务（如客户支持）。
- **相关模型**：
    - **五度模型**：从功能性、易用性、可靠性、美观性和情感性评估产品或服务。
- **示例场景**：评估一个智能手表的用户体验（功能、易用性、美观性等），或者一个银行的在线客服服务是否令人满意。

## 6. 数据分析、指标监控

- **意义**：指适用于通过数据驱动的方式监控和分析关键指标的场景，通常涉及数据分析工具或平台，目标是优化用户体验或业务表现。
- **相关模型**：
  - **Pulse (Tableau Pulse)**：通过数据洞察监控指标，适合数据驱动的分析。
- **示例场景**：使用 Tableau Pulse 监控一个电商平台的每日活跃用户（DAU）和转化率，识别用户流失原因。

## 7. 产品开发、需求分析

- **意义**：指适用于产品开发早期阶段，特别是在需求收集和功能优先级排序时，帮助团队理解用户需求并设计产品功能。
- **相关模型**：
  - **Kano 模型**：通过分类用户需求（基本、性能、兴奋等）指导产品开发。
- **示例场景**：在开发一个新款智能音箱时，确定哪些功能（如语音识别准确性）是用户的基本需求，哪些（如个性化问候）是兴奋需求。

## 8. 用户满意度评估

- **意义**：指适用于快速评估用户对产品、服务或品牌的满意度和忠诚度的场景，通常通过简单指标（如评分）收集用户反馈。
- **相关模型**：
  - **NPS（Net Promoter Score）**：通过推荐意愿评估用户满意度和忠诚度。
- **示例场景**：评估用户对一个流媒体服务的满意度，或者一个新产品上线后的用户反馈。

## 9. 技术采用、产品设计

- **意义**：指适用于评估用户接受新技术的意愿，或者在产品设计中优化用户体验的场景，强调技术采纳和功能性设计。
- **相关模型**：
  - **TAM（Technology Acceptance Model）**：评估用户接受新技术的意愿。
- **示例场景**：评估用户是否愿意使用一个新的在线会议工具，或者优化一个企业软件的界面设计。

## 10. 可用性测试、迭代设计

- **意义**：指适用于评估产品或系统的可用性，特别是在开发过程中通过迭代测试优化设计的场景，强调操作的便捷性和效率。
- **相关模型**：

    - **SUS（System Usability Scale）**：快速评估系统可用性。
- **示例场景**：测试一个新开发的网站导航是否直观，或者在应用开发中优化用户交互流程。

## 11. 市场营销、客户获取

- **意义**：指适用于制定营销策略或客户获取计划的场景，目标是吸引新用户或客户，通常涉及渠道选择和策略设计。
- **相关模型**：
    - **CAST（Customer Acquisition Strategy Tool）**：制定客户获取策略。
- **示例场景**：为一个初创企业制定社交媒体营销策略，或者优化一个电商平台的用户获取渠道。

## 12. 界面设计、品牌建设

- **意义**：指适用于优化界面视觉设计或通过设计提升品牌形象的场景，强调美学和用户感知。
- **相关模型**：
    - **Aesthetic Usability Effect**：通过美学提升用户感知。
- **示例场景**：优化一个品牌网站的设计以提升用户好感，或者设计一个美观的登录页面以改善用户体验。

## 13. 产品创新、体验优化

- **意义**：指适用于通过理解用户需求或任务来创新产品，或者优化现有产品的用户体验，强调用户导向的设计。
- **相关模型**：
    - **Jobs to be Done Framework（JTBD）**：从用户任务角度优化产品。
- **示例场景**：设计一个新的导航应用以满足用户“快速找到餐厅”的任务，或者优化一个音乐播放器的用户体验。

## 14. 产品设计、品牌体验

- **意义**：指适用于设计产品或服务时关注用户情感体验，或者通过设计提升品牌忠诚度的场景，强调情感连接。
- **相关模型**：
    - **Emotional Design**：设计引发情感共鸣的产品。
- **示例场景**：设计一个智能手表以提升用户佩戴时的自豪感，或者通过品牌故事增强用户对品牌的忠诚度。

## 15. 行为引导、用户转化

- **意义**：指适用于促使用户采取特定行为（如注册、购买）的场景，强调行为设计和转化率提升。

- **相关模型**：
  - **Fogg Behavior Model**：通过动机、能力和触发促使用户行为。
- **示例场景**：设计一个健身应用以提醒用户运动，或者优化一个电商网站的注册流程以提升转化率。

## 16. 教育产品、界面设计

- **意义**：指适用于设计教育类产品或复杂界面时，关注用户学习和认知负担的场景，强调易学性和操作简便性。
- **相关模型**：
  - **Cognitive Load Theory**：降低认知负担以提升体验。
- **示例场景**：设计一个在线学习平台的课程界面以降低学习难度，或者简化一个企业软件的操作流程。

## 17. 用户体验评估

- **意义**：指适用于全面评估用户体验的场景，通常涉及实用性和情感体验的平衡，强调用户反馈。
- **相关模型**：
  - **AttrakDiff**：评估实用性和享乐性。
- **示例场景**：评估一个新应用是否既实用又有趣，或者优化一个网站的视觉和功能体验。

## 18. 市场策略、战略规划

- **意义**：指适用于制定市场进入策略或企业战略规划的场景，强调外部环境分析和长期规划。
- **相关模型**：
  - **PESTLE 分析**：评估外部宏观环境。
- **示例场景**：分析一个新市场的政治和经济环境以制定进入策略，或者为企业制定长期技术战略。

## 19. 用户体验优化

- **意义**：指适用于优化用户与产品或服务交互的整个过程，强调用户旅程中的痛点和机会。
- **相关模型**：
  - **User Journey Mapping**：优化用户旅程中的体验。
- **示例场景**：优化一个电商平台的购买流程以减少用户流失，或者改善一个旅游应用的预订体验。

---

## 总结

“适用对象”列的值反映了每个模型或框架最适合的应用场景和目标对象：

- **数字产品、网站、应用**：强调数字界面的用户体验评估。

- **促销设计、品牌页面**：关注情感吸引力和品牌认知。
- **产品设计、服务评估**：适用于综合体验分析。
- **市场营销、战略规划**：聚焦客户获取和外部环境分析。
- **行为引导、教育产品**：关注用户行为和学习体验。

## 3. 使用场景总结

### 定量评估（快速、数据驱动）

- **NPS**：快速评估用户满意度和忠诚度，适合产品上线后的用户反馈收集。
- **SUS**：快速量化系统可用性，适合可用性测试和迭代设计。
- **Pulse (Tableau Pulse)**：通过数据监控关键指标，适合数据驱动的体验优化。

### 定性分析（深入用户需求）

- **Kano 模型**：识别用户需求优先级，适合产品开发和功能规划。
- **JTBD 框架**：从用户任务角度优化产品，适合产品创新和体验优化。
- **Emotional Design**：设计引发情感共鸣的产品，适合品牌建设和产品设计。
- **User Journey Mapping**：优化用户旅程中的体验，适合用户体验优化。

### 行为引导（促使用户行动）

- **Fogg Behavior Model**：促使用户行为发生，适合行为引导和用户转化（如提升注册率）。
- **CAST**：制定客户获取策略，适合市场营销和初创企业。

### 技术采纳与可用性

- **TAM**：评估用户接受新技术的意愿，适合技术采用研究。
- **Cognitive Load Theory**：降低认知负担，适合教育产品和复杂界面设计。
- **Aesthetic Usability Effect**：通过美学提升用户感知，适合界面设计和品牌建设。

### 情感与享乐性

- **PETCH**：关注用户情感和认知，适合促销设计和品牌页面评估。
- **AttrakDiff**：平衡实用性和享乐性，适合用户体验评估。
- **UES**：测量用户参与度和沉浸感，适合游戏、网站等互动产品。

### 全面用户体验评估

- **HEART**：从多维度评估用户体验，适合数字产品全面分析。
- **HEART+GSM**：结构化评估用户体验，适合需要系统化分析的场景。
- **五度模型**：综合评估功能到情感，适合产品设计和服务评估。

### 战略与宏观分析

- **PESTLE 分析**：评估外部环境，适合市场进入和战略规划。

---

## 4. 模型选择建议

- **快速评估**：NPS、SUS（简单、定量，适合快速反馈）。
- **情感与参与度**：PETCH、UES、AttrakDiff（关注用户情感和沉浸感）。
- **全面体验**：HEART、HEART+GSM、五度模型（多维度评估）。
- **行为引导**：Fogg Behavior Model、CAST（促使用户行动）。
- **需求分析**：Kano、JTBD（深入理解用户需求）。
- **技术与可用性**：TAM、Cognitive Load Theory、Aesthetic Usability Effect（技术采纳和界面优化）。
- **战略规划**：PESTLE、User Journey Mapping（宏观分析和旅程优化）。