## 中級統計学:復習テスト8

学籍番号		
	2025年10月21日	

**注意**: すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。正答に修正した上で,復習テスト  $1\sim8$  を順に重ねて左上でホチキス止めし,第 1 回中間試験実施日(10 月 24 日の予定)に提出すること。

- 1. 確率変数 X について以下の不等式が成り立つことを示しなさい.
  - (a) (マルコフの不等式) 任意の c>0 について

$$\Pr[|X| \ge c] \le \frac{\mathrm{E}(|X|)}{c}$$

(b) (チェビシェフの不等式) 任意の c > 0 について

$$\Pr[|X - \mu_X| \ge c] \le \frac{\sigma_X^2}{c^2}$$

2. 次の離散確率変数を考える.

$$X := \begin{cases} 1 & \text{with pr. } 1/2 \\ 0 & \text{with pr. } 1/2 \end{cases}$$

(a) Y の pmf を式とグラフで表しなさい.

(b) Y の  $\operatorname{cdf}$  を式とグラフで表しなさい.

3. 連続確率変数 X は次の cdf をもつ.

$$F_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } 0 \le x \le 1 \\ 1 & \text{for } x > 1 \end{cases}$$

(a) Y の cdf を式とグラフで表しなさい.

(b) Y の pdf を式とグラフで表しなさい.

## 解答例

1. (a) X が連続なら

$$c \Pr[|X| \ge c] = c \int_{|x| \ge c} f_X(x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \int_{|x| \ge c} c f_X(x) \, \mathrm{d}x$$

$$\le \int_{|x| \ge c} |x| f_X(x) \, \mathrm{d}x$$

$$\le \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) \, \mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{E}(|X|)$$

離散の場合も同様.

(b) マルコフの不等式より

$$\Pr[|X - \mu_X| \ge c] = \Pr[|X - \mu_X|^2 \ge c^2]$$


$$\le \frac{\operatorname{E}(|X - \mu_X|^2)}{c^2}$$

$$= \frac{\operatorname{var}(X)}{c^2}$$

2. (a)

$$\begin{aligned} p_Y(y) &:= \Pr[Y = y] \\ &= \Pr[2X = y] \\ &= \Pr\left[X = \frac{y}{2}\right] \\ &= p_X\left(\frac{y}{2}\right) \\ &= \begin{cases} 1/2 & \text{for } y = 0, 2 \\ 0 & \text{for } y \neq 0, 2 \end{cases} \end{aligned}$$


pmf of U{0,2}



(b)

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{for } y < 0\\ 1/2 & \text{for } 0 \le y < 2\\ 1 & \text{for } y \ge 2 \end{cases}$$

cdf of U{0,2}



3. (a)


$$F_Y(y) := \Pr[Y \le y]$$

$$= \Pr[2X \le y]$$

$$= \Pr\left[X \le \frac{y}{2}\right]$$

$$= F_X\left(\frac{y}{2}\right)$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{for } y < 0 \\ y/2 & \text{for } 0 \le y \le 2 \\ 1 & \text{for } y > 2 \end{cases}$$



(b)

$$f_Y(y) = F_Y'(y)$$

$$= \begin{cases} 1/2 & \text{for } y \in [0, 2] \\ 0 & \text{for } y \notin [0, 2] \end{cases}$$

