中級統計学:復習テスト14

	学籍番号		_氏名	
		2023年11	月 20 日	
	「べての質問に解答しなけ 、止めし,第3回中間試験			0 を左上
	下の用語の定義を式または 統計的推測	言葉で書きなさい(行	各 20 字程度).	
(P)	母集団			
(c)	標本			
(d)	無作為抽出			
(e)	母数			
(f)	統計量			
(g)	標本分布			

2.	母集団分布を N $\left(\mu,\sigma^2\right)$ とする.母集団から無作為抽出した標本を (X_1,\ldots,X_n) とする. (a) 標本平均を式で定義しなさい.
	(b) 標本平均の平均(期待値)が母平均に等しいことを示しなさい.
	(c) 標本平均の分散を求めなさい.
	(d) 標本平均の分布を求めなさい.

解答例

- 1. (a) 一部の観察から全体について推測すること.
 - (b) 考察の対象全体.
 - (c) 母集団のうち実際に観察される部分.
 - (d) どの個体の組合せも等確率で取り出される抽出.
 - (e) 確率分布の特性を表す定数.
 - (f) 標本の関数.
 - (g) 確率的な標本抽出にともなう統計量の分布.
- 2. (a)

$$\bar{X} := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

(b) 期待値の線形性より

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right)$$

$$= \frac{E(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

$$= \frac{E(X_1) + \dots + E(X_n)}{n}$$

$$= \frac{\mu + \dots + \mu}{n}$$

$$= \mu$$

(c) X_1, \ldots, X_n は独立なので

$$\operatorname{var}(\bar{X}) = \operatorname{var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right)$$

$$= \frac{\operatorname{var}(X_1 + \dots + X_n)}{n^2}$$

$$= \frac{\operatorname{var}(X_1) + \dots + \operatorname{var}(X_n)}{n^2}$$

$$= \frac{\sigma^2 + \dots + \sigma^2}{n^2}$$

$$= \frac{\sigma^2}{n}$$

(d) 正規分布の線形変換は正規分布なので

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$