



PEJU/AND/ADA/APP WEB IA

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON IA

M.3011.002.083

ANEXO - Desplegando en Vercel

Juan Manuel Castillo Andrades



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Sistema Nacional de
Garantía Juvenil






Build and deploy on the AI Cloud.

Vercel provides the developer tools and cloud infrastructure to build, scale, and secure a faster, more personalized web.

▲ Start Deploying

Get a Demo





Ventajas

- **Despliegue rápido:** Puede integrarse con repositorios de código, como GitHub, GitLab y Bitbucket, para automatizar el proceso de despliegue cada vez que se realiza un cambio en el código.
- **Optimización del Rendimiento:** optimiza automáticamente las aplicaciones para mejorar el rendimiento, utilizando técnicas como el almacenamiento en caché y la distribución global de contenido (CDN)
- **Colaboración:** Proporciona previews de los cambios antes de que se fusionen, lo que permite al equipo revisar antes de publicar.
- **Integración con Frameworks Modernos:** Soporte de frameworks modernos como Next.js (el cual fue creado por el equipo de Vercel), React, Vue.js, Angular, y Svelte. También soporta aplicaciones estáticas
- **Serverless Functions:** Permite a los desarrolladores escribir y desplegar funciones en el servidor sin necesidad de gestionar la infraestructura subyacente.
- **Escalabilidad:** Escala automáticamente, manejando picos de tráfico sin necesidad de intervención manual.



Vercel

Configuración inicial



Instalar el CLI de Vercel

```
npm install -g vercel
```

```
> npm install -g vercel
npm WARN deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to
coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm WARN deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
npm WARN deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm WARN deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
npm WARN deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is
recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
npm WARN deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be
problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.

changed 247 packages in 18s

17 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
```



Vincular con nuestra cuenta

Para desplegar nuestros proyectos, debemos conectar la carpeta con nuestro código fuente con Vercel.

```
> vercel login
```

Una vez conectado con nuestra cuenta, podemos comenzar a desplegar

```
> vercel
```

```
> vercel --prod
```

La primera vez que se sube el proyecto, este pasa a producción. En las siguientes ocasiones, salvo especificar `--prod`, el proyecto pasará a estar en estado preview.



Vercel

Desplegar Nuxt



Desplegar frontend en VUE

Para desplegar nuestros proyectos, debemos conectar la carpeta con nuestro código fuente con Vercel.

```
> vercel
```

Es necesario configurar mediante variable de entorno la ruta que Vercel ha establecido a nuestra API.

Configuraciones en Nuxt (Opcional)

```
// nuxt.config.ts
export default defineNuxtConfig({
  ssr: true, // Default, pero explícito mejor

  nitro: {
    preset: 'vercel' // Vercel lo detecta automático
  }
})
```

```
# package.json (scripts estándar que se usan)
"scripts": {
  "build": "nuxt build",
  "dev": "nuxt dev"
}
```



Vercel

Desplegar API



Desplegar api en node

Crear archivo de configuración en el raíz del proyecto

```
{
  "builds": [
    {
      "src": "./index.js",
      "use": "@vercel/node"
    }
  ],
  "routes": [
    {
      "src": "/*",
      "dest": "/",
      "methods": ["GET", "POST", "PUT", "PATCH", "DELETE", "OPTIONS"]
    }
  ]
}
```



Desplegar api en node

Una vez tenemos el fichero vercel.json en el raíz, ejecutar

```
> vercel
```

Una vez el proyecto esté arriba, hay que configurar las variables de entorno y **desplegar nuevamente**.

The screenshot shows the 'Environments' configuration page in Vercel. At the top, there are three checkboxes: 'Production' (checked), 'Preview' (checked), and 'Development' (checked). Below this is a table with two columns: 'Key' and 'Value'. The 'Key' column has a text input field containing 'e.g. CLIENT_KEY'. The 'Value' column has an empty text input field. To the right of the 'Value' input are two icons: a pencil (edit) and a circle with a minus sign (delete). Below the table is a button labeled '+ Add Another'. At the bottom of the page, there is a section titled 'Link To Projects' with a search input field containing the text 'Search for a Project to link to...'. At the very bottom, there is a button labeled 'Import' with a download icon, followed by the text 'or paste the .env contents above', and a 'Save' button.

Key	Value
e.g. CLIENT_KEY	

Link To Projects

or paste the .env contents above