

SCAA 瑕疵豆 分类基准

- 瑕疵豆(Defect bean)是?
- 生豆中有瑕疵的豆，对烘焙及味道涉及不好影响的生豆。

SCAA瑕疵豆分类基准

**精品基准：生豆 350g 基准不允许有1分的严重瑕疵，
一般瑕疵不超过5分。**

Category 1 Defects (严重瑕疵)

Full Black 黑色豆	1
Full Sour 枯黄豆	1
Dried Cherry/Pod 干梅/荚果	1
Fungus Damaged 发霉豆	1
Foreign Matter 异物	1
Severe Insect Damage严重虫蛀豆	5

Category 2 Defects (一般瑕疵)

Partial Black 局部黑色	3
Partial Sour 局部枯黄	3
Parchment/Pergamino 带壳豆	5
Floater 漂浮豆	5
Immature/Unripe 未成熟的豆	5
Withered 枯萎的	5
Shell 贝壳	5
Broken/Chipped/Cut 破碎的/有缺口的/切片	5
Hull/Husk 外皮	5
Slight Insect Damage 轻微虫蛀	10

Full Black 黑色豆



- 内部或外部表面完全发黑的生豆
- 没有受到外部冲击情况下，颜色发黑变质的情况
- 1.咖啡樱桃采摘太晚
- 2.接触泥土而导致发酵
- 3.干燥不当
- Ferment (发酵味), sour (馊味), moldy (发霉味), phenolic (酚味), stinker (臭味), Dirty (陈土味).
- **1 Bean = 1 Defect**

Full Sour 枯黄豆



- 整体带有蛋黄色或红褐色的发酵的生豆
- 1.掉在地上的樱桃
- 2.加工过程中使用被污染的水
- 3.采摘和去果肉时间过长，储藏环境过于潮湿
- Stinker (臭味) , sour (馊味) , fermented (发酵味)
- 1 Bean = 1 Defect

Dried Cherry/Pod 干果实/荚果



- 一部分或全部被干皮(husk)包裹着的生豆。
- 1.水洗过程-错误的去除果肉方式
- 2.干燥过程-错误的去壳方式
- 3.果实体积过小，以致出现遗漏情况
- Ferment (发酵味), moldy (发霉味), phenolic (酚味)
- 1 Bean = 1 Defect

Fungus Damaged 发霉豆



- 因为发霉而带有黄色或红褐色的生豆
- 绿色的霉
- 发生在适合霉菌生长的温度及湿度状态
- moldy (发霉味) , earthy (土质味) , phenolic (酚)
- 1 Bean = 1 Defect

Foreign Matter 异物



- 石头或树枝等生豆以外的异物
- 收获或挑选过程中没有挑好的情况
(石头会给研磨刀片带来严重的损伤)
- 1 Non-Coffee Object
= 1 Defect

Severe Insect Damage 严重虫蛀豆



- 害虫啃噬出三个以上的直径0.3~1.5mm洞的生豆
- 1.樱桃在咖啡树上时遭受虫害
- 2.生豆遭受虫害
- Sour (馊味) , moldy (发霉味) , Dirty (陈土味)
- 5 Beans = 1 Defect

Partial Black 局部黑色



- 内部或外部的表面一部分发黑的生豆
- 没有受到外部冲击情况下，颜色发黑变质的情况
- 咖啡收获太晚或与泥土接触而发酵的情况
- Ferment (发酵味), stinker (臭味), sour (馊味), moldy (发霉味), Dirty (陈土味).
- 3 Beans = 1 Defect

Partial Sour 局部枯黄



- 部分带有淡黄色或红褐色的发酵的生豆
- 1.掉在地上的樱桃
- 2.加工过程中使用被污染的水
- 3.采摘和去果肉时间过长，储藏环境过于潮湿
- Stinker (臭味) , sour (馊味) , fermented (发酵味) 。
- 3 Beans = 1 Defect

Parchment 带壳豆



- 被干燥的Parchment (内果皮) 完全或一部分包裹着的生豆
- 加工过程中没有把羊皮纸完全去除
- 5 Beans = 1 Defect

Floater 发白漂浮豆



- 发白或掉色的生豆，因为轻而漂浮在水面上
- 不适当的保管
- Ferment (发酵味) , Weed/straw-like (烟草/稻草) , Earthy (泥土味) , Moldy (发霉味)
- 5 Beans = 1 Defect

Immature 未成熟豆



- Silver-skin银皮牢牢粘在上面，并且生豆凹陷、尺寸小、端部尖锐(boat形态)
- 1.在未成熟的状态下采摘
- 2.生长问题 (干旱，化肥，疾病)
- Astringent (苦涩的)
- 5 Beans = 1 Defect

Withered 枯萎的



- 像葡萄干一样发皱、尺寸小、畸形的生豆
- 1.发育期间，水分供给不足或过度的日照
- 2.生长问题 (干旱，化肥，疾病)
- Grassy (草味), weed (烟草) /straw-like (稻草)
- 5 Beans = 1 Defect

Shell 贝壳豆



- 有薄皮的贝壳或耳朵模样畸形生豆
- 遗传原因
- Bitter (苦味)
- Tarry (焦油味)
- 5 Beans = 1 Defect

Broken/Chipped/Cut / 破碎的/有缺口的/切片



- 破碎的生豆或掉肉有缺口，切片的生豆。
- 主要发生在加工过程，去壳脱皮操作有误
- Earthy(泥土味), Dirty (肮脏味), Sour (馊味), Fermented (发霉味)
- 5 Beans = 1 Defect

Hull/Husk 外皮



- 带有干的外果皮以及碎片
- 发生在Natural coffee（自然干燥）的错误去壳或挑选过程。
- Moldy（发霉味），Earthy（泥土味），Dirty（肮脏味），Phenolic（酚味）
- 5 Hull/Husk = 1 Defect

Slight Insect Damage 轻微的虫蛀



- 被害虫啃噬出1~2个直径0.3~1.5mm洞的生豆
- 1.樱桃在咖啡树上时遭受虫害
- 2.生豆遭受虫害
- Dirty (肮脏味), Sour (馊味), Moldy (发霉味)
- 10 Beans = 1 Defect

GREEN BEAN DEFECT TYPE



Full black 黑色豆

产生原因：

- 1.咖啡樱桃采摘太晚
- 2.接触泥土而导致发酵
- 3.干燥不当

对烘焙的影响：

- 1.烘焙缓慢
- 2.咖啡豆呈暗黄色
- 3.几乎无法进入二爆

□ 感：

Ferment (发酵味)
Sour (馊味)
Moldy (发霉味)
Phenolic (酚味)
Stinker (臭味)
Dirty (陈土味)

Full Sour 枯黄豆

产生原因：

- 1.掉在地上的樱桃
- 2.加工过程中使用被污染的水
- 3.采摘和去果肉时间过长，储藏环境过于潮湿

对烘焙的影响：

- 1.烘焙缓慢
- 2.咖啡豆呈暗黄色

□ 感：

Stinker (臭味)
Sour (馊味)
Fermented (发酵味)

Dried Cherry 干果实/荚果

产生原因：

- 1.水洗过程-错误的去除果肉方式
- 2.干燥过程-错误的去壳方式
- 3.果实体积过小，以致出现遗漏情况

对烘焙的影响：

- 1.烘焙时存在果皮燃烧风险

□ 感：

Ferment (发酵味)
Moldy (发霉味)
Phenolic (酚味)

Severe Insect Damage 严重虫蛀豆

产生原因：

- 1.樱桃在咖啡树上时遭受虫害
- 2.生豆遭受虫害

对烘焙的影响：

- 1.咖啡豆表面有虫眼
- 2.大面积损害部位易焦掉，咖啡豆颜色比正常豆更深

□ 感：

Dirty (陈土味)
Sour (馊味)
Moldy (发霉味)

Parchment 带壳豆

产生原因：

- 1.加工过程中没有把羊皮纸完全去除

对烘焙的影响：

- 1.烘焙时存在羊皮燃烧风险

□ 感：

Woody (木头味)
Moldy (发霉味)
Earthy (泥土味)

GREEN BEAN DEFECT TYPE



Floater 发白漂浮豆

产生原因：

1. 不适当的保管

对烘焙的影响：

1. 咖啡豆表面颜色更深
2. 咖啡豆表面易焦，豆心夹生
3. 咖啡豆呈棕色或煤黑色

口 感：

Ferment (发酵味)
Weed/Straw-like
(烟草稻草)
Earthy (泥土味)
Moldy (发霉味)

Immature & Withered 未成熟豆&枯萎

产生原因：

1. 在未成熟的状态下采摘
2. 发育期间，水分供给不足或过度的日照
3. 生长问题 (干旱，化肥，虫害，疾病)

对烘焙的影响：

1. 烘焙缓慢，不均匀，烘焙后颜色为浅色

口 感：

Astringent (苦涩的)
Grassy (草味)
Weed (烟草)
Straw-like (稻草)

Shell 贝壳豆

产生原因：

1. 遗传原因

对烘焙的影响：

1. 咖啡豆容易烧焦
2. 咖啡豆容易碎掉

口 感：

Bitter (苦味)
Tarry (焦油味)

Broken/Chipped /Cut 破碎的/有缺口的 /切片

产生原因：

1. 主要发生在加工过程，去壳脱皮操作有误

对烘焙的影响：

1. 烘焙色泽不均匀
2. 咖啡豆容易碎掉
3. 咖啡豆容易碳化

口 感：

Earthy (泥土味)
Dirty (陈土味)
Sour (馊味)
Fermented (发霉味)

Slight Insect Damage 轻微的虫蛀

产生原因：

1. 樱桃在咖啡树上时遭受虫害
2. 生豆遭受虫害

对烘焙的影响：

1. 咖啡豆表面有虫眼
2. 咖啡豆颜色比正常豆稍深

口 感：

Dirty (陈土味)
Moldy (发霉味)
Earthy (泥土味)

谢

谢