

1. EZIS 소개

■ EZIS DBMS Monitoring Solution 의 기능과 목적

- ✓ EZIS for DBMS 는 DBMS 의 활동 정보를 실시간으로 분석할 수 있도록 지원합니다.
- ✓ EZIS DBMS Monitoring Solution 은 DBMS 활동 내역을 실시간으로 시각화하고 분석합니다.
- ✓ EZIS DBMS Monitoring Solution 은 On-Premise, Cloud 환경에 모두 적합하도록 설계되었습니다.
- ✓ 설치 또한 간단하여 전문 엔지니어의 도움 없이 제품을 이용할 수 있습니다.


■ EZIS 제품 설치와 관련된 지원

- ✓ **Online:** 고객 지원 팀에서 이메일 등으로 설치, Patch 파일 등을 보내드립니다.
- ✓ **Offline:** 외부망 접속이 제한된 환경에서 EZIS 이용을 희망하시는 경우, CD 등의 외부 저장 장치를 이용하여 설치를 지원합니다.
- ✓ 문의는 위 데이터랩 홈페이지>[Contact](#) 를 이용해주시기 바랍니다.
- ✓ 유상 고객의 경우 제품에 대한 무상 유지 보수가 지원됩니다. (기간 협의)

2. Setting

2.1. Users > Users

■ Single Sign-On (SSO) 로그인



- ✓ SSO 를 사용하기 위해서는 별도의 EZIS SSO 서버를 설치 하거나 EZIS 제품 하나를 EZIS SSO 인증 서버로 지정하여 사용할 수 있습니다.
- ✓ EZIS 제품에서 SSO Client 기능이 필요 없는 경우, Manage Shell 에서 사용안함으로 설정하면 해당 기능을 비활성화 하게 되며 각 개별 제품별로 로그인을 각각 수행합니다.
만약 SSO 서버가 장애 시 또는 패치 시에 장시간 동안 SSO 서버를 운영할 수 없는 경우에도 SSO Client 기능을 중지할 수 있습니다. (EZIS 설치 문서에서 확인 가능)
- ✓ SSO 동기화
 - SSO 인증 서버에 추가된 사용자 ID 는 EZIS 제품에 동일한 사용자 ID 로 추가되어야 합니다. 이를 이용하여, EZIS 제품 a, b, c 가 설치되어 있고 특정 사용자 ID 를 제품 c 에만 추가하지 않는 경우 제품 c 를 사용할 수 없게 할 수 있습니다.
 - 특정 제품에서 로그인을 하게 되면 나머지 제품도 로그인 없이 제품간 자동으로 로그인 됩니다. 단, 로그오프 시 바로 다른 EZIS 제품에 로그오프 하지 않고 설정 시간(SSO 서버 - EZIS 제품 간 로그인 동기화) 후에 로그오프 시킵니다.

■ New user registration

해당 메뉴에서 “add” 버튼을 클릭하면 새로운 행이 추가가 됩니다. 사용자의 정보를 입력하고 저장을 누르면 새로운 사용자가 등록이 됩니다.

설치 후 처음 로그인 계정은 id / password는 admin / admin 입니다

Add	Save	Delete	Refresh	Filter	User ID	Password	User Name	Management ID	Email	Phone	Language	Modify Permissions	Lock
<input type="checkbox"/>	admin	*****	Administrator	Default	0-aaa@aaa.com		English	Y					
<input type="checkbox"/>	ccc	*****	ccc	bb0032	29@aaa.com		English	N					
<input type="checkbox"/>	EzisDashboard	*****	EzisDashboard	Default			English	N					
<input type="checkbox"/>	mon	*****	mon	mon-only	33@aaa.com		English	N					
<input type="checkbox"/>	leas1	*****	admin	Default			English	N					
<input type="checkbox"/>	test	*****	test	Default			English	N	Lock				
<input type="checkbox"/>	test5	*****	test	Default		11-010-000-000	English	N					
<input type="checkbox"/>	test532625	*****	4444	leasdas	aaa@aaa.com	010-000-000	English	N					
<input type="checkbox"/>	leasdiGAS2	*****	AAAAAA	Default	7-leletaaa@aaa.com	7-01010	English	N					
<input type="checkbox"/>	x_lest2	*****	aaa33	Default			English	N					
<input type="checkbox"/>	x_lest123445	*****	ssssssss	Default			English	N	Lock				

- ✓ **User ID:** 로그인 할 때 사용할 아이디
- ✓ **Password:** 로그인 할 때 사용할 비밀번호로써, 입력한 내용은 저장 후, 암호화되어 보여집니다. 비밀번호는 영문, 숫자, 특수 문자 조합으로 8 자 이상 입력합니다. 비밀번호 오류 등으로 로그인 5회 실패 하는 경우에는 계정이 잠깁니다.
- ✓ **User Name:** 로그인 한 사용자의 이름입니다.
- ✓ **Group ID:** 각 사용자마다 제품에서 사용할 서버들과, 알람 발생 시 수신할 정보 및 메뉴에 대한 사용 권한을 가지는 그룹 아이디입니다. 이 정보는 “UserGroup” 메뉴에서 구성하여 사용자 별로 할당 할 수 있습니다. 초기에 사용자 권한 그룹(UserGroup) 설정이 없다면 “DEFAULT”로 표시 됩니다.
- ✓ **Email:** 사용자의 메일 주소입니다.
- ✓ **Phone:** 사용자의 휴대전화 연락처입니다. 숫자 또는 - 문자열만 사용할 수 있습니다.
- ✓ **Language:** 제품을 어떤 언어로 사용할 것인지 선택을 할 수 있습니다. 현재는 영어만 제공하고 있으나 향후 다른 여러 언어를 제공 할 예정입니다.
- ✓ **Access Page After Login:** Ezis 제품에 로그인한 후 원하는 화면에 바로 접속 할 수 있습니다. 예를 들어 Performance 화면을 바로 접속 하려면 “/app/performance”를 입력합니다. 사용자마다 경로를 별도로 지정할 수 있습니다.
- ✓ **Admin Permissions:** ‘Y’ 인 경우 Setting 메뉴의 설정 변경 권한을 가지며 ‘N’ 인 경우에는 권한이 없습니다.
- ✓ **Lock:** 사용자가 로그인 제한을 받는 경우에 로그인 불가능한 사용자 표시 됩니다. 또는 관리자가 특정 사용자에게 로그인 제한을 걸기 위하여 제한을 강제로 할 수 있으며 이때는 Lock 문자열을 표시합니다. 비밀번호를 5회이상 틀렸을 경우에도 사용자 로그인 Lock 처리됩니다