TG 自動化獲客系統 — 整體運作流程

系統現況

- ✅ 1 台 Mac
- ✅ 1 個主帳號（已登入、已測試私訊成功）
- ✅ 1 個 Bot（@teaprincess_bot，已運作）
- ✅ 名單 ~18,000 人（兩份 CSV）
- ✅ 所有腳本已完成，主選單可視化操作

帳號分配（10 個帳號 + 1 個主帳號）

總覽

角色	帳號	任務	風險等級
主帳號	茶王公主殿下	管理 Bot、手動觀察、備用	不碰自動化，永遠安全
探路號	帳號 1–2	搜尋+加入新群組、撈名單	高（封了直接換新的）
內容號	帳號 3	即時監聽轉發到頻道	低（不是私訊，不算騷擾）
私訊號	帳號 4–10	每天輪換發私訊導流	中（封一支還有六支）

為什麼這樣分

- **主帳號不跑自動化** — 這是門面，絕對不能被封
- **2 支探路號** — 加群+撈名單風險最高，封了換新的就好，不影響其他功能
- **1 支內容號** — 轉發到自己頻道風險低，1 支就夠，24 小時跑
- **7 支私訊號** — 私訊是核心產能，越多越好，封一支還有六支繼續跑

封號應對

```
私訊號被封 1 支 → 還有 6 支繼續跑，產能掉 15%
私訊號被封 2 支 → 買 2 張新預付卡補上
探路號被封      → 直接換新的，不影響私訊和內容
內容號被封      → 把一支私訊號改成內容號
主帳號          → 永遠安全，不碰自動化
```

Phase 1：撈名單（探路號 1–2）

自動化流程：

```
1. 關鍵字搜尋新群組
   └── 用預設關鍵字搜尋 → 找到新群組

2. 自動加入（帶冷卻）
   ├── 每加一個群等 30–60 秒
   ├── 一次最多加 8–10 個群就停
   ├── 休息 2–3 小時再加下一批
   ├── 每天最多加 15–20 個群
   └── 被限速 → 自動等待

3. 撈取成員
   └── 新加入的群組自動撈成員

4. 合併去重
   └── 產出 all_members.csv
```

排程：每週自動執行一次
狀態：✅ 已完成基礎功能，待整合自動加群+冷卻機制

Phase 2：內容營運（內容號 3）

自動化流程：

```
即時監聽模式（24 小時持續運行）：
├── 監聽來源群組
├── 有新貼文 → 自動下載圖片再重新上傳（不顯示來源）
├── 原始連結自動替換為 @teaprincess_bot
├── 底部自動加導流文字：
│   ━━━━━━━━━━━━━━
│   🍵 想約這位佳麗？點擊下方從茶王客服，找茶莊的客服了解
│   👉 @teaprincess_bot
│   📌 聯繫時請說是「茶王推薦」的唷！
└── 自動過濾福利宣傳和名單清單（不轉發）
```

排程：設定一次後 24 小時持續運行
狀態：✅ 已測試成功

Phase 3：私訊導流（私訊號 4–10）

```
自動化流程：

每日自動排程：
├── 名單預分配（每帳號拿到完全不同的人，不重複）
├── 帳號4 發 25 人 → 斷線 → 休息 30 分鐘
├── 帳號5 發 25 人 → 斷線 → 休息 30 分鐘
├── 帳號6 發 30 人 → 斷線 → 休息 30 分鐘
├── ...依序輪換
└── 全部跑完自動停止

擬人化機制：
├── 模擬打字狀態
├── 分段發送（2-3 段）
├── 隨機延遲 60-180 秒
├── 5 組話術模板隨機輪換
└── 被限速自動停用該帳號，切下一個

排程：每天早上自動啟動
狀態：⏳ 需要填入帳號資訊
```

Phase 4：客服承接（Bot）

```
自動化流程（已全自動）：

用戶點 @teaprincess_bot
├── 歡迎語：「嗨～歡迎光臨，親愛的茶士 🍵」
├── 按鈕：🍵 大神-茶莊客服 / 🍵 極樂-茶莊客服 / ...
├── 用戶輸入佳麗名字 → Bot 自動比對來源 → 回覆對應客服
└── 提醒：「聯繫時請說是茶王推薦的唷！」

管理指令：/add /remove /list /reload
排程：背景持續運行
狀態：✅ 已運作
```

全自動運行模式

```
設定一次後，電腦開著就好：

┌─ 24 小時持續運行 ──────────────────────────┐
│                                            │
│  內容號（帳號3）：即時監聽 → 自動轉發到頻道      │
│  Bot：自動回覆客服按鈕                        │
│                                            │
├─ 每天自動執行 ──────────────────────────────┤
│                                            │
```

```
│  08:00 私訊號（帳號4-10）自動啟動                │
│  └── 7 帳號輪換發完 → 自動停止                  │
│                                                 │
├─ 每週自動執行 ──────────────────────────────────┤
│                                                 │
│  週一 探路號（帳號1-2）自動撈名單                 │
│  └── 搜尋新群組 → 自動加入 → 撈取 → 更新名單     │
│                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

產能預估

功能	帳號	每日	每月
私訊導流	7 支 × 25 人	175 人	5,250 人
私訊導流（養號後）	7 支 × 30 人	210 人	6,300 人
撈名單	2 支	持續補充	—
內容轉發	1 支	即時同步	—

待完成事項

#	事項	優先級	預估時間
1	取得 10 張預付卡	高	—
2	註冊 10 個 TG 帳號	高	30 分鐘
3	申請 10 組 API ID/Hash	高	20 分鐘
4	填入帳號資訊（主選單 [1]）	高	10 分鐘
5	登入所有帳號（主選單 [1]）	高	20 分鐘
6	養號 3–7 天	高	3–7 天
7	新增真實客服到 Bot（主選單 [3]）	中	5 分鐘
8	整合自動加群+冷卻機制到 1_scraper	中	待開發
9	買代理 IP（選配）	低	看需求

每日操作 SOP

```
# 開啟終端機
cd ~/Downloads/tg-scraper-toolkit-main
source venv/bin/activate
python3 tg.py

# 選 [11] 背景啟動 Bot（只需一次）
# 選 [6]  啟動內容轉發即時監聽（只需一次）
# 選 [9]  多帳號私訊（每天跑一次，自動跑完停止）
```

防封號策略

策略	做法
帳號分工	主帳號不碰自動化、探路號做高風險、私訊號專門發
獨立 API	每帳號各自的 api_id/api_hash
獨立電話	每帳號不同手機號碼
時間錯開	一次只跑一個帳號，中間休息 30 分鐘
擬人化	模擬打字、分段發送、隨機延遲 60–180 秒
話術輪換	5 組模板隨機，每人收到不同內容
每日上限	新號 15–20 人，老號 30–40 人
加群冷卻	每次加 8–10 個群，休息 2–3 小時
限速偵測	FloodWait 自動等待，PeerFlood 自動停用帳號
斷點續傳	中斷重跑不重複，進度自動保存

防重複發送（三層保險）

```
第 1 層：名單預分配 → 每帳號拿到完全不同的人
第 2 層：即時記錄 → 每發一人立刻寫入 dm_sent_log.csv
第 3 層：啟動檢查 → 重跑自動跳過已發的人
```

硬體需求

項目	數量	用途
Mac 電腦	1 台	跑所有腳本
預付卡	10 張	註冊 TG 帳號，號碼在自己手上
手機	1 支	輪流插卡收驗證碼，日常不需要