

KC桌面——外资精译

大中华区科技半导体 | 亚太地区

大中华区科技半导体 | 亚太地区

台北国际电脑展核心要点：代理型人工智能、台积电产能与联发科AI PC芯片

代理型人工智能和CPU服务器主导了Computex主题演讲的讨论。英伟达表示，台积电的产能足以支持其在2027年的强劲增长。

代理型人工智能计算成为核心焦点：在主题演讲中，英伟达、Arm和高通强调了基于Arm的服务器CPU对支持未来代理型人工智能需求的重要性，这与我们此前发布的报告《全球科技：代理型人工智能——浪潮初起》（2026年5月11日）观点一致。

关于英伟达Vera CPU的评论：在Computex开幕前，我们发布了报告《英伟达Vera CPU与Rubin GPU被视为展会主角》（2026年5月27日）。在今天举行的投资者午餐会上，我们的英伟达分析师Joe Moore向CEO黄仁勋提出的第一个问题，便是关于200亿美元Vera CPU收入假设。管理层表示，需求同时涵盖AI服务器头节点和独立CPU服务器。鉴于其性能显著优于x86（见图表5），英伟达可以为Vera（不含内存销售）争取更高定价。我们的供应链核查显示，目前正在准备250万至400万颗的产量。Rubin已进入晶圆厂生产阶段，未见明显延迟。关于CPO（光学）与铜互连，英伟达表示仅在必要时才会采用CPO，并尽可能继续依赖铜互连。

台积电产能充足：在2024年和2025年的Computex展会上，我们曾向黄仁勋询问台积电的定价与价值问题。今年，我们询问了英伟达能否为2027年确保足够的台积电产能，以及产能分配是否会影响市场份额。我们还提出了一个更为关键的问题：英伟达如何能比竞争对手获得更多的增量产能分配。

英伟达表示，其拥有足够的台积电产能来支持2027年的强劲增长。该公司已向台积电及其他供应商证明需求依然旺盛。即使供应在扩大，2027年需求仍可能超过供应。管理层还强调，AI半导体市场正在增长，并非零和博弈或纯粹的市场份额竞争。

边缘侧的代理型人工智能——我们是否需要本地大语言模型/代理：英伟达在其主题演讲中宣布了与联发科联合设计的RTX Sparks AI PC WoA

SoC。我们在9个月前的联发科报告中就已指出这一点，当时写道：“英伟达/联发科WoA AI PC一再推迟——现已至2026年下半年。对于N1X，我们认为新产品发布的时间点将是明年6月的Computex（而非1月的CES），因为微软新的AI Windows系统将更多在2026年下半年推出。此外，新的x86

SoC将通过NVLink融合英特尔CPU与英伟达RTX GPU芯片。”

我们并不认为此次发布令人意外。投资者正在询问2026年RTX Sparks的出货量，以及边缘AI计算对于代理型人工智能是否必要。

MS TAIWAN LIMITED+

Charlie Chan

MS TAIWAN LIMITED+

Tiffany Yeh

Lucas Wang

Ethan Jia



图表 1

大中华区科技半导体

MS会与报告中涉及的公司开展业务或寻求业务合作。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响MS客观性的利益冲突。投资者应将MS视为其投资决策的单一因素。


有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

Computex首日核心要点及对大中华区半导体的影响

英伟达RTX Spark的潜在出货量：

我们在今年Computex上与PC品牌的交流表明，搭载N1X的AI PC定价需为2899美元，而N1型号定价为1799美元。因此，我们估计2026年N1X/N1 SoC出货量约为500万至800万颗，假设每颗芯片平均收取40美元授权费，这将贡献联发科2026年每股收益的5-10%。


图表1：英伟达发布的新款AI PC（N1X）



图表 2

资料来源：英伟达

图表2：联发科为N1X提供20核定制Grace CPU



图表 3

资料来源：英伟达

图表3：微星提供的RTX Spark (N1X) (2026年第三季度上市)



图表 4

资料来源：微星

图表4：华硕提供的RTX Spark (N1X) (2026年第三季度上市)




图表 5

资料来源：华硕

供应链中的大中华区半导体企业：

- 英伟达AI GPU供应链：台积电（晶圆代工）、日月光（封装）、京元电子（测试）、洋基工程（设备）
- CPO供应链：华星光（FAU）、奇景光电（WLO）、日月光（光学插入测试）、鸿劲精密（光学插入工具）
- CPU供应链：京元电子（Vera和谷歌CPU测试）、信骅科技（通用服务器BMC）
- WoA AI PC：联发科（N1X和N1芯片）、旺宏电子（AI PC用NOR闪存）


图表5：Vera性能可达最高性能x86 CPU的1.8倍



图表 6

资料来源：英伟达

图表6：Vera CPU核心未跨芯片拆分，可实现更快的核心间连接



图表 7

资料来源：英伟达