

KC桌面——外资精译

NOM：半导体行业数据与主题变化观察

我们假设继续采用双芯片GPU配置，并关注更早的EMIB-T出货，用于四芯片定制ASIC配置

4–6月行业动态：Rubin处理器开始出货 我们认为，英伟达Rubin GPU的封装出货已在27/3财年第一季度启动。预计第二季度将进入全面量产。根据宏观环境统计数据，我们估算1–3月月度出货价值为247亿日元，4–5月为258亿日元（5月为281亿日元）。每平方米价格从1–3月的118万日元上升至4–5月的129亿日元（5月为136亿日元；图1）。

我们修正加速器路线图假设：GPU采用双芯片配置，EMIB-T出货提前 封装行业越来越多观点认为，Rubin Ultra的结构将从3月GTC上公布的四芯片改为双芯片（参见我们2026年6月30日关于Rubin Ultra的Quick Note Semi Analysis报告），部分观察人士开始认为Feynman将采用双模块结构，以3D堆叠方式集成两个芯片。将大于5.5倍掩模版尺寸的中间层与布线密集的HBM4结合，在技术上可能已变得困难。我们已修正对Ibiden [4062]的预测，下调28/3财年GPU封装价格预测，假设Rubin Ultra采用双芯片配置；同时我们新增观点，认为EMIB-T封装出货将在28/3财年开始，比此前预期提前一年。由于这些正面与谨慎因素大致相互抵消，我们仅微调了盈利预测。


EMIB-T旨在无需中间层即可嵌入硅桥，从而更容易生产更大的封装基板。我们认为，这导致了对集成更多AI加速器芯片、HBM和I/O的大型封装基板的强劲需求，并推测越来越多的定制ASIC制造商正在考虑使用EMIB-T。使用大型封装可提高机架内的计算密度、增加内存和存储容量、提升信号带宽，从而实现大规模批处理、降低每token能耗、减少智能体模型的延迟。目前，我们认为EMIB-T出货量受制于产能不足，但及时增加产能很可能为29/3财年及以后的盈利带来上行空间。

封装技术进展：基于智能体模型更新的视角

在基于智能体的编码模型中，性能（每瓦每小时token数）受限于内存容量以及内存与GPU之间的带宽。当前加速器的设计思路是通过增大封装尺寸来增加每个模块的GPU数量和HBM容量，我们认为，随着基于智能体的工作负载增长，这种设计思路将更具优势。例如，利用大型封装增加每个GPU的HBM容量，可提高存储在HBM中的权重和键值缓存比例，从而减少与主机内存或SSD的数据传输。此外，在一个模块中集成更多GPU可提升GPU间的带宽，既能降低信号传输能耗，又能提高GPU利用率。

参考图表：公司情况更新


图1：刚性模块板每平方米价格



图表 1

注：模块板表面安装有元器件。来源：NOM，基于宏观环境产业省《生产动态统计》


图2：刚性PCB产值



图表 2

来源：NOM，基于宏观环境产业省《生产动态统计》


图3：基于PLP中间层的3.5D封装



图表 3

来源：NOM

图4：基于EMIB的3.5D封装



图表 4

来源：NOM