

KC桌面——外资精译

GS：氮化镓产能扩张至6.8万片/月，这家公司瞄准汽车和机器人市场

800 VDC推动氮化镓在AI数据中心的应用；首次覆盖更新公司观点，公司情况更新

InnoScience是消费电子、汽车、数据中心、工业和具身机器人领域的领先氮化镓供应商。我们预计公司氮化镓收入在2025-2028E年将实现73%的年复合增长率，驱动力包括：(1) 氮化镓在数据中心电源中的渗透率提升，以满足超高功率密度和超高效率的要求；(2) 应用从快充扩展至汽车（车载充电器、激光雷达）、工业、数据中心和具身机器人，产品组合升级推动单机价值量提升；(3) 氮化镓晶圆产能扩张，预计到2029E年底总产能将超过6.8万片/月。据此，我们首次覆盖InnoScience更新公司观点，2027E-28E年均收入增速为68%）。


关键争议点集中在氮化镓渗透率和竞争格局。凭借高频、低损耗和高性价比优势，氮化镓器件正从快充逐步扩展至汽车、工业和数据中心应用。随着智能体工作流和加速计算的兴起，氮化镓器件可提升系统性能、效率和密度。InnoScience提供全面的高低压产品组合，涵盖晶圆、分立器件和模块，以更好满足客户需求。公司还服务于多个领域的全球领先客户（如功率半导体、电池和智能手机），支撑其市场领先地位。

催化剂：(1) 800 VDC架构随氮化镓采用率提升而放量；(2) 苏州工厂新产能爬坡；(3) 规模扩大带动利润率提升；(4) 新兴应用涌现，如具身机器人。

。InnoScience的29.5倍目标倍数来自可比公司交易EV/EBITDA相对于其预测年度EBITDA同比增速和

买入：公司情况更新

关键数据：公司情况更新



图表 1

来源：公司数据，GS估计。详情见披露。

InnoScience (2577.HK)

自2026年7月7日起的评级

比率与估值

利润表（百万元人民币）

增长与利润率（%）



图表 2

来源：FactSet。价格截至2026年7月7日收盘。


来源：公司数据，GS估计。

EBITDA利润率。 ， 2027E-28E年均收入增速为68%。

主要不确定性：(1) 氮化镓采用慢于预期；(2) 氮化镓产品价格竞争激烈程度超预期；(3) 新氮化镓产能爬坡时间长于预期。


InnoScience六张图表

图1：InnoScience 2024-30E收入与毛利率趋势




图表 3

图2：氮化镓晶圆和氮化镓IC为2025-30E关键盈利驱动因素 2025-30E瀑布图




图表 4

图3：InnoScience产品组合向数据中心应用升级



图表 5


图4：InnoScience氮化镓产品组合



图表 6

来源：公司数据


图5：全球氮化镓市场2025-28E将达500亿元人民币



图表 7

来源：弗若斯特沙利文

图6：InnoScience氮化镓产能扩张



图表 8


图7：InnoScience氮化镓晶圆



图表 9

来源：公司数据


图8：InnoScience 8英寸氮化镓晶圆产品



图表 10

来源：公司数据


图9：InnoScience氮化镓器件



图表 11

来源：公司数据

图10：InnoScience用于BMS产品的氮化镓



图表 12

来源：公司数据

图11：InnoScience用于数据中心VDC的氮化镓



图表 13

来源：公司数据


图12：公司氮化镓解决方案可用于数据中心应用



图表 14

来源：公司数据

图13：InnoScience用于服务器电源的氮化镓器件



图表 15

来源：公司数据

图14：InnoScience提供覆盖15V至1,200V的全面解决方案



图表 16


来源：公司数据

氮化镓受益于AI数据中心增长

凭借高频高效优势，氮化镓越来越多地用于AI数据中心服务器电源或芯片级供电，这是AI基础设施的关键挑战之一。随着行业向800 VDC机架级电源架构转型，对更高功率密度和效率的需求加剧，我们认为InnoScience的氮化镓器件能够很好地实现更高开关频率，以满足800V高压直流电源的功率密度要求。

InnoScience为数据中心客户提供全面支持：公司采用IDM模式，已开始量产15V至1,200V的氮化镓解决方案，可实现从800V到100V的完整转换，覆盖所有转换阶段。InnoScience产品可用于800V至54V/54V至12V/12V至0.8V的电源转换。管理层强调，公司解决方案可降低80\%的驱动损耗和50\%的开关损耗，帮助客户整体降低功率损耗。

图15：InnoScience面向800 VDC电源架构的产品



图表 17

来源：公司数据


图16：Si、GaAs、GaN和SiC的关键特性

来源：公司数据

AI芯片的放量和氮化镓渗透率提升以改善效率，将继续推动VDC电源架构的氮化镓市场增长。我们预计AI服务器机架出货量在2026E/27E/28E年将分别达到5.5万/10.5万/16.3万台（报告链接），反映我们对AI服务器机架的积极看法，以及ASIC采用率上升，ASIC在2026E/27E/28E年分别占AI芯片的50%/52%/55%。随着氮化镓采用率在2026E/27E/28E年分别达到2%/7%/17%，我们预计VDC电源架构的氮化镓市场规模在2026E/27E/28E年将分别达到1.18亿美元/6.34亿美元/19亿美元。

图17：我们预计VDC氮化镓需求市场在2028E年将达到19亿美元

图18：按芯片组平台划分的全球AI服务器机架出货量



图表 18

财务亮点：公司情况更新

收入：我们预测2025-28E年收入复合增长率为73%，得益于氮化镓晶圆和氮化镓分立器件业务放量，驱动力包括：(1) 苏州工厂持续产能扩张，从2025年底约2万片/月的总产能增至2029E年底的6.8万片/月；(2) 应用更加多元化：从快充和消费电子扩展到工业、汽车、数据中心和具身机器人；(3) 800 VDC机架服务器电源架构的增量贡献，提供电源转换解决方案，实现更高效率和更高密度，每机架氮化镓价值量更高。InnoScience提供全面的高低压产品组合，涵盖晶圆、分立器件和模块，以更好满足客户需求。公司还服务于多个领域的全球领先客户（如功率半导体、电池和智能手机），支撑其市场领先地位。

2025年毛利率转正，我们预计在以下因素推动下，2026年毛利率将提升至20%，长期约为40%：(1)业务规模扩大，收入从2023年的5.93亿元人民币增至2026年/2028年预计的约20亿/60亿元人民币，折旧成本降低带来更好的经营杠杆；(2)产品组合向高端应用升级，包括工业/数据中心/汽车领域，这些领域利润率更高。

图表19：英诺赛科损益表摘要

GS vs. 彭博一致预期：我们对2027年/2028年的盈利预测分别比彭博一致预期高8%/11%，主要驱动因素为：(1)氮化镓产品组合升级带来的更高收入；(2)规模优势带来的更优经营比率。

图表20：GS vs. 彭博一致预期

我们预测现金转换周期天数将从2025年的256天改善至2030年预计的105天，主要得益于应收账款周转天数和存货周转天数的减少。2025年存货较高，主要是由于产成品数量增加，我们将其归因于为新客户扩大业务规模所做的准备。展望未来，我们预计存货周转天数将从2025年的218天改善至2026年预计的188天，并进一步降至2030年预计的135天。

我们预测净资产回报表现将在2027年预计转正，从2025年的-24%提升至2030年预计的30%，主要得益于收入规模扩大带来的资产周转率上升；自由现金流预计在2028年预计转正至6200万元人民币，并在2030年预计达到15.61亿元人民币，主要得益于利润增长推动的经营现金流改善。

图表21：英诺赛科资产负债表

图表22：英诺赛科现金流量表

估值：公司情况更新


我们基于20，以捕捉公司的长期增长，这与我们对GS中国科技板块的覆盖方法一致。我们对2030年预计EBITDA应用29.5倍的目标EV/EBITDA倍数，并以9.5%的股权成本（贝塔系数1.0，无不确定性利率3.0%，市场不确定性溢价6.5%）将其贴现回2027年预计。我们的目标EV/EBITDA倍数来源于：(1)同业的远期EV/EBITDA与EBITDA同比增长率和EBITDA利润率的关系；(2)英诺赛科在2030年-2031年预计的远期平均EBITDA同比增长率（26%）和平均EBITDA利润率（35%）。首次覆盖更新公司观点。

，与该公司自2025年4月（2025年1月上市）以来的平均市销率22倍一致。

图表23：英诺赛科贴现EV/EBITDA

图表24：目标EV/EBITDA倍数来源于同业EBITDA与远期EBITDA利润率及EBITDA增长率的相关性

图表25：英诺赛科12个月远期市销率



图表 19

来源：Eikon Datastream

并购框架：根据我们对中国半导体板块的覆盖框架，我们给予英诺赛科并购排名3（表明公司被收购的可能性较低）。我们还注意到，英诺赛科于2024年12月上市，其集中的股权结构（截至2026年1月，创始人/管理团队持有

总股份的40%以上）使其在近期至中期内不太可能成为收购目标。因此。

主要不确定性

(1)氮化镓应用慢于预期：我们预计氮化镓器件在多种应用中的渗透率将上升，以带来更高的效率。如果应用速度慢于我们的预期，我们的盈利预测可能面临节奏变化不确定性。

(2)氮化镓产品价格竞争激烈程度超预期：随着产品组合向高端应用升级，我们预计混合平均销售价格将上升。如果出现更多进入者，导致价格竞争更加激烈，我们的盈利预测可能面临节奏变化不确定性。

(3)新氮化镓产能爬坡时间长于预期：公司持续在其氮化镓工厂中扩张新产能。如果新产能爬坡慢于预期或被延迟，我们的盈利预测可能面临节奏变化不确定性。

研究论点 - 英诺赛科

英诺赛科是领先的氮化镓供应商，采用IDM模式，目标市场包括消费电子、汽车、数据中心、工业和类人机器人。我们预计公司的氮化镓业务将由以下因素驱动：(1)氮化镓晶圆产能的持续扩张；(2)应用领域从快充扩展到汽车（车载充电器、激光雷达）、工业、数据中心、类人机器人，产品组合升级推动单机价值量提升；(3)用于VDC机架电源架构的氮化镓带来的增量收入，以满足超高功率密度和超高效率的要求。我们对英诺赛科更新公司观点，并认为当前估值具有吸引力。

公司情况更新

。我们对英诺赛科应用的29.5倍目标倍数，来源于同业交易的EV/EBITDA相对于其远期EBITDA同比增长率和EBITDA利润率。

主要不确定性：(1)氮化镓应用慢于预期；(2)氮化镓产品价格竞争激烈程度超预期；(3)新氮化镓产能爬坡时间长于预期。