

KC桌面——外资精译

亚洲科技硬件

亚洲科技硬件与半导体：2026年台北国际电脑展要点总结

我们于6月2日至6月4日参加了台北国际电脑展，包括对台达电（OP）、联发科（OP）、鸿海（2317 TT）、Bizlink（3665 TT）、双鸿（3324 TT）和光宝科（2301 TT）的参观导览，以及与纬颖（2317 TT）、FOCI（8210 TT）、日月光投控（3711 TT）、嘉泽（3533 TT）、纬创（6515 TT）和臻鼎（4958 TT；均未覆盖）的投资者会议。

800V HVDC电源机架成为电脑展焦点。包括台达电、光宝科、维谛、Flex等在内的多家供应商展示了符合英伟达参考设计的800VDC电源机架，台达电强调了定制化配置的灵活性（例如可选的PDU集成）。超级电容的采用正在获得关注，但仍受原材料供应限制。我们预计台达电将在电源机架转型中保持领先地位，首批出货将于2026年下半年开始，而固态变压器（SST）和燃料电池将从2028年起变得更加重要。随着电源机架部署规模扩大，Bizlink等连接器厂商应能通过升级的电源线和连接器受益。

液冷-气冷明年可能仍将主导市场，但各供应商展示了更多液冷-液冷（L2L）CDU的产品样品。包括台达电、双鸿和维谛在内的供应商正在为下一代数据中心提供超过1MW的L2L CDU样品，商业化可能在2027年下半年。在组件方面，健策展示了其微通道盖板（正在样品测试中），双鸿则展示了其液冷DIMM（已量产）和两相液冷冷板（开发中）。台达电和维谛还推出了集成了电源、冷却和连接的一体化模块化解决方案，将CSP部署时间缩短约50%。

CPO/NPO交换机即将用于横向扩展架构。对于纵向扩展，虽然英伟达偏好铜缆，但已有公司在早期阶段测试CPO。我们的渠道调研显示，不同终端客户正在进行多个CPO/NPO项目。用于横向扩展的3.2T NPO（光学引擎贴装在PCB上）明年将成为主流，但业界也在开发可能用于2028年的6.4T CPO（光学引擎贴装在基板上）。正如黄仁勋在台北电脑展上所说“能用铜就用铜……我们让铜再次变得性感”，英伟达认为铜缆在纵向扩展系统中仍有发展空间，并可能在Feynman时代引入CPO用于机架到机架（“进一步纵向扩展”）的互连。

然而，纬颖和Ayar Labs在电脑展上展示了纵向扩展CPO托盘，可能于2027年进入客户测试。同时，安费诺、鸿海和Arista展示了XPO（超高密度可插拔光学器件），提供4倍OSFP密度并支持204.8T交换。结合CPC（共封装铜缆），这可能进一步延长铜缆在机架内的生命周期。尽管CPO/NPO出现，可插拔收发器在未来两年可能仍将主导横向扩展，使臻鼎等PCB公司受益。

联发科展示了用于CPO的CPO和MicroLED。其ASIC业务没有具体更新，但我们发现联发科设计的EIC和PIC的CPO令人印象深刻。联发科正在与微软合作开发MicroLED，这可能允许光源也封装在CPO内部。总体而言，我们重申对该股的跑赢评级。

O - 跑赢，M - 同步，U - 跑输，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 来源：彭博，Bernstein估计和分析。

投资启示

我们给予纬创跑输评级，目标价=新台币250.00元。

我们给予致茂跑赢评级，目标价=新台币1,660.00元。

我们给予台达电跑赢评级，目标价=新台币2,620.00元。

我们给予欣兴跑赢评级，目标价=新台币990.00元。

我们给予立讯精密跑赢评级，目标价=人民币86.00元。

我们给予联发科跑赢评级，目标价=新台币4,380.00元。

详情

图表1：今年电脑展整周人气不减

2025年台北国际电脑展



图表 1

台北南港展览馆1馆 访客人数上限：42,069 当前访客人数：26,036 拍摄时间：2025年5月20日（周二）下午2:51



图表 2

台北南港展览馆1馆 访客人数上限：42,069 当前访客人数：33,437 拍摄时间：2025年5月22日（周四）下午3:59

2026年台北国际电脑展



图表 3

台北南港展览馆1馆 访客人数上限：42,069 当前访客人数：23,360 拍摄时间：2026年6月3日（周三）上午11:00



图表 4

台北南港展览馆1馆 访客人数上限：42,069 当前访客人数：27,112 拍摄时间：2026年6月4日（周四）下午3:00
来源：Bernstein拍摄

电源组件/系统

图表2：台达电和维谛的电源机架 台达电800 VDC列间电源机架



图表 5


维谛800 VDC侧挂式电源机架



图表 6

来源：Bernstein拍摄

图表3：台达电固体氧化物燃料电池



图表 7

来源：Bernstein拍摄

图表4：台达电固态变压器（SST）

公众号：KC桌面



图表 8

来源：Bernstein拍摄

液冷

图表5：双鸿和台达电的液冷-液冷CDU

Auras' 2MW In-Row CDU




图表 9

Delta's 3MW LTL In-Row CDU



图表 10

图表6：健策的微通道盖板



图表 11

来源：Bernstein拍摄 来源：Bernstein拍摄


光学解决方案

图表7：CPO/NPO解决方案 纬颖和Ayar Labs的纵向扩展CPO托盘



图表 12

英伟达Spectrum CPO交换机



图表 13


联发科的CPO解决方案



图表 14

来源：Bernstein拍摄

图表8：安费诺的XPO（超高密度可插拔光学器件）+ CPC（共封装铜缆；左）以及XPO + NPC（近封装铜缆）



图表 15

来源：Bernstein拍摄

公众号