

KC桌面——外资精译

农业综合企业 | 拉丁美洲

农业综合企业 | 拉丁美洲

应您所问：如果今年出现超级厄尔尼诺会怎样？

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）已确认今年将出现厄尔尼诺现象，并将出现极强事件的可能性上调至63%。这可能成为有史以来最强的厄尔尼诺事件之一，对大宗商品、通胀、经济增长、外汇、股票及区域经济影响尤为显著。我们初步展望了未来可能发生的情况。

关键点

NOAA 对11月至1月期间出现极强厄尔尼诺的概率已从37%大幅提升至63%；这可能成为有史以来最强的此类事件之一。

尾部风险已上升……但部分专家警告称，随着预测曲线远端置信度下降，不应简单外推至“超级厄尔尼诺”。随着我们对厄尔尼诺规模的认识更加清晰，我们计划与全球同事合作，探讨其对大宗商品、外汇、股票及经济的影响。大宗商品影响不一：上行风险最明确的是糖、棕榈油、棉花（厄尔尼诺干旱导致供应收紧）；对玉米和大豆而言，时机至关重要。股票影响差异显著：可能的受益股为 SMTO3 和 ADECO；风险较高的为 SLCE3 和 RAIL3。

厄尔尼诺已正式形成。NOAA 的美国气候预测中心今早发布了厄尔尼诺预警，确认太平洋海表温度已充分升高，足以引发大气响应，同时强度分布已向更强结果偏移。

厄尔尼诺正从天气噪音转变为投资信号。根据 NOAA 的最新框架，其演变为极强事件的可能性为63%——可能成为有记录以来最强的之一。市场正在提出正确的问题——不仅是厄尔尼诺是否会形成，而是它是否会足够早地增强，以影响对糖、大豆、玉米、物流及上市农业综合企业股票至关重要的作物窗口期。

近期海洋快速变暖解释了更为极端的模型输出结果，尾部风险已上升，尽管概率加权指引尚未预测出创纪录事件，且部分专家警告称，随着预测曲线远端置信度下降，不应简单外推至超级厄尔尼诺。随着我们对厄尔尼诺规模的认识更加清晰，我们计划与全球同事合作，探讨其对大宗商品、外汇、股票及区域经济的影响。

MS C.T.V.M. S.A.+

Julia Rizzo

Julia Habermann

拉丁美洲农业综合企业

拉丁美洲

中性


图表3：该事件仍处于早期阶段，但预报员普遍预计到2026年底前情况将显著恶化。

来源：MS。

MS 与其研究报告所覆盖的公司开展业务并寻求业务关系。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响 MS 客观性的利益冲突。投资者应将 MS 视为其投资决策的单一因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

图表1：中/东太平洋海表温度距平现已明显为正，确认了可能出现极强厄尔尼诺的海洋侧条件
相对海表温度距平（°C） 2026年6月3日



图表 1

来源：NOAA。

当前格局指向一个在2026年底/2027年初（ONDJ）达到峰值的强至极强事件，类似于1982/83年、1997/98年和2015/16年的极强事件类比。尾部风险已上升，但历史“超级”比较仍需通过夏季海洋-大气耦合、观测到的 Niño 3.4 区域变暖以及春季可预测性障碍后的模型收敛来确认。一个关键未决问题是该事件能否超过+2.5 °C 的距平并超越过去极值；根据定义，厄尔尼诺反映了赤道中太平洋的持续变暖，并通过降雨模式和温度分布的变化产生全球溢出效应。

早期信号指向巴西出现显著的天气扰动——南部/中南部降雨过多，其他地区降水不规则——对作物时机和产量造成下行风险（大豆播种延迟、二季玉米脆弱性），以及因非季节性降雨持续，主要作物（糖、咖啡、棉花）出现质量损失的早期证据。


糖对厄尔尼诺效应最为敏感。理论上，糖的上行偏斜最为明显，因为亚洲可能出现干旱——这影响远期曲线（27/28年度），因为短期内价格可能仍受巴西正在进行的收获季带来的充足供应压力。大豆则更为复杂：在巴西，26/27年度马托格罗索州和 MATOPIBA 地区面临下行风险，而南里奥格兰德州和阿根廷则通常受益。玉米则是一个时机交易，涉及巴西二季玉米（占全国产量的80%）收获窗口压缩和美国夏季生长压力。

股票影响差异显著：在其他条件相同的情况下，厄尔尼诺对 São Martinho（糖价上涨）和 Adecoagro（阿根廷降雨改善）有利，而对 Rumo 则更具挑战性，对 SLC Agrícola 则构成天气风险因素。对于 Rumo 和 SLC，投资者应密切关注马托格罗索州/MATOPIBA 地区的降雨、播种进度以及二季玉米的种植情况。

关注什么？三点。第一，该事件是否会在北半球夏季持续增强。第二，糖的供应风险是否通过印度/东南亚作物生长压力或巴西压榨执行力度减弱而开始显现。第三，谷物风险是否通过美国夏季生长压力和巴西播种延迟而变得切实可见。

图表2：NOAA/CPC

目前将11月至1月出现极强厄尔尼诺的概率定为63%（高于之前的37%），使强度成为关键观察点 NOAA CPC ENSO 强度概率（2026年6月发布）



图表 2

来源：NOAA。

投资者将在本报告中找到的内容

- 为何市场现在谈论“超级厄尔尼诺”：NOAA 概率增强、更高的次表层热量、激进的模型尾部以及2015/16年的记忆。
- 类比年份的大宗商品影响。
- 下一步关注什么。

为何市场现在谈论“超级厄尔尼诺”

市场正在对更肥厚的上尾风险做出反应。NOAA 的强度分布现在为今年晚些时候出现强或极强厄尔尼诺结果赋予了显著概率。这已将“超级厄尔尼诺”的表述推入市场讨论，尽管官方指引仍是概率加权的，且尚未确认创纪录事件。

触发因素是概率、次表层热量和模型离散度的结合。

内部研究指出，太平洋快速变暖、高次表层热量以及大气耦合改善是一些动态模型转向更激进结果的原因。同一研究也强调，春季预报可靠性较低，使得“超级”结果仍为尾部风险而非中心情景。


最近的先例是2015/16年，但比较也可能包括2023/24年——甚至1877/78年的事件，后者被认为是有史以来最极端的厄尔尼诺。2015/16年事件之所以重要，是因为它引发了一个强劲的糖价周期和显著的农业扰动。但内部类比研究表明，当前状况也更接近2023/24年的渐进轨迹，而非已确认的2015/16年式极端情况。

市场可能已对厄尔尼诺概率进行定价，但尚未计入作物窗口分布。投资者已知厄尔尼诺会改变降雨模式。尚未充分定价的是，该事件是否恰好影响关键窗口期：印度季风、巴西中南部甘蔗压榨、马托格罗索/马托皮巴大豆播种以及二茬玉米种植日历。

图表4：厄尔尼诺现已确认，极强概率从上次更新的37%升至11月至1月的63%

资料来源：MS。

图表5：厄尔尼诺强度分布仍较宽



图表 3

*数据截至2026年5月。资料来源：NOAA。


图表7：ENSO遵循季节性规律：11月至2月达到峰值
海洋尼诺指数（ONI）按季节划分——2000年至最新可用数据 NOAA CPC ONI v5；单元格使用简单阈值：>= +0.5为暖，<= -0.5为冷；空白处数据暂不可用。



图表 4

资料来源：NOAA。


图表6：厄尔尼诺现已正式确认，NOAA/CPC已升级为厄尔尼诺预警，海洋和大气指标显示耦合事件



Source: NOAA.

图表 5

图表8：CFSv2预测尼诺3.4区将持续增强至OND/NDJ，多个集成员接近或超过+2.0 ° C的极强阈值



Source: NOAA.

图表 6

NOAA目前预计厄尔尼诺将增强至2026年底/2027年初，出现极强事件的风险较大。厄尔尼诺条件已经形成，尼诺3.4区约为+0.7 ° C，并有明显的海洋-大气耦合迹象。最新展望指出，在次表层热量异常和持续西风异常的支持下，强度将持续增强至年底，11月至1月出现极强事件的概率约为60%以上。

对市场而言，这提高了天气风险更早、更激进地被定价的可能性，即使实际作物损失仍不确定。话虽如此，这一情景仍需通过持续的耦合和第三季度实现的海温异常来确认。如果预测值集体下调，则仍可能出现较弱的结果，这将缓和天气风险溢价。关键细微差别在于，即使是非极端事件，如果与敏感的作物窗口重叠——尤其是

糖（亚洲干旱/巴西中断）和大豆（取决于中西部损失与南部地区收益之间的平衡）——仍可能显著推动价格。

图表9：历史超强厄尔尼诺事件：三个最强历史相似事件的起始、峰值强度和持续时间

资料来源：NOAA CPC ONI, MS。

为何应谨慎使用历史厄尔尼诺事件


历史厄尔尼诺事件至关重要，因为作物影响取决于时机，而不仅仅是强度。图表5显示，重大事件通常在下半年增强，并在11月至2月左右达到峰值。这一时机与巴西大豆播种、阿根廷作物定植、巴西甘蔗压榨尾部风险以及二茬玉米种植启动期重叠。

1982/83年、1997/98年和2015/16年的相似事件定义了尾部情景。这些事件之所以极端，是因为它们将高尼诺3.4区异常与持续的海洋-大气反馈相结合。它们有助于理解“超级”案例可能造成的影响，但不应被视为2026年的基准情景。

2023/24年的相似事件很有用，因为它表明对冲风险并非必然。在2015/16年，马托格罗索/马托皮巴的损失在很大程度上被南里奥格兰德州/巴拉那州/阿根廷的收益所抵消。在2023/24年，这种抵消作用要弱得多，净缺口更大。这一点很重要，因为当今的种植面积结构、物流覆盖范围和投入成本条件与以往周期不同。

相似事件应指导概率，而非决定结果。相同的ONI峰值可能因降雨分布、播种进度、当地土壤湿度、投入品使用和出口物流而产生不同的作物结果。这就是为什么我们将历史事件作为框架，然后将其映射到当今的种植面积和公司敞口上。

图表10：厄尔尼诺现已正式确认，NOAA/CPC已升级为厄尔尼诺预警，海洋和大气指标显示耦合事件



图表 7

资料来源：NOAA。

图表11：当前条件更接近2023年，而非更极端的2015/16年情景

资料来源：NOAA。

大宗商品影响


糖仍是首选的大宗商品敞口。它具有最清晰的天气传导路径、最强的贸易流传递效应，以及在内部工作中最直接的历史价格敏感性。风险不仅在于产量下降，还在于亚洲出口可用性降低以及巴西压榨执行可能减弱。

大豆需要南美净损失的证据。如果阿根廷和巴西南部表现优异，仅马托格罗索或马托皮巴的减产问题是不够的。可投资的信号是马托格罗索、马托皮巴、南里奥格兰德州、巴拉那州和阿根廷的净平衡。

玉米是一个时机选择期权。如果巴西大豆播种延迟压缩了二茬玉米种植窗口，或者美国7月至8月天气转为不利，市场应变得更加看多。若无这些触发因素，玉米交易应更多基于供需基本面，而非厄尔尼诺头条新闻。

软商品是更高贝塔、依赖触发因素的敞口。棕榈油、罗布斯塔咖啡、棉花和鱼粉都可能强烈反应，但每种都需要区域天气和生产数据的确认。


图表12：印度在厄尔尼诺年份通常降雨量低于正常水平。印度是世界第二大糖生产国，低于正常的季风可能降低其糖产量潜力



图表 8

资料来源：路透社，印度气象局（100% = 正常降雨量。低于100% = 弱于正常季风。高于100% = 强于正常季风）。

图表14：强厄尔尼诺历史上导致马托格罗索州大豆单产下降，该州是最大产州，占全国产量的29%



图表 9

资料来源：NOAA, Conab, IMEA, MS估计。


图表13：糖仍是最清晰的看多厄尔尼诺交易



图表 10

资料来源：Eikon Workspace, MS。


图表15：以及马托皮巴面临单产压力，该地区是由马拉尼昂州、托坎廷斯州、皮奥伊州和巴伊亚州组成的重要谷物产区



图表 11

资料来源：NOAA，Conab，IMEA，MS估计。


图表16：但厄尔尼诺历史上支持南里奥格兰德州大豆单产提高...



图表 12

资料来源：NOAA，Conab，IMEA，MS估计。

图表17：...以及阿根廷单产提高



图表 13

资料来源：NOAA，USDA，布宜诺斯艾利斯谷物交易所，MS估计。

图表18：Tempo OK 预报摘要

来源：

图表 19：Marcus 天气风险展望摘要



图表 14

2026 年天气风险展望

2026 年 5 月 6 日

按 ENSO 阶段划分的区域作物影响矩阵

主要产区的典型单产影响方向及严重程度



图表 15

来源：Marcus Weather

下一步关注要点

海气耦合是第一个确认测试。此前超强厄尔尼诺事件均需海洋与大气在整个夏季持续反馈。6-8月太平洋信风偏弱或逆转将增加发生极强事件的可能性；信风恢复将降低尾部风险。

观测到的海表温度应在三季度末前与模型预测进行比对。若8-9月Niño3.4区变暖滞后于激进预测，“超级”叙事应会消退。若观测值收敛至+2.0 °C或更高，尾部风险将更具投资价值。

亚洲降雨是第一个大宗商品触发点。印度、泰国、印尼、马来西亚和越南是糖、棕榈油、棉花和罗布斯塔咖啡的关键观察点。

巴西执行情况是第二个大宗商品触发点。对于糖，关注巴西中南部压榨天数、ATR及甘蔗结转量。对于谷物，关注马托格罗索州/MATOPIBA地区大豆播种、1-3月降雨及二季玉米种植时机。

公司敞口应通过本地数据而非ENSO头条新闻进行监测。对于Rumo，关注马托格罗索州出口流量及玉米/大豆运量。对于AGRO，关注阿根廷作物评级及降雨。对于SLCE，关注中西部/巴伊亚州降雨及播种进度。

图表 20：确认清单：耦合、海表温度、亚洲降雨、巴西执行情况、股票敞口




图表 16

来源：NOAA CPC, IMD, Conab, IMEA, Eikon Workspace, MS..

厄尔尼诺天气影响


图表 21：厄尔尼诺对全球天气的影响



图表 17

来源：NOAA.

图表 22：作物日历



图表 18

关注

1-2 季度：玉米/大豆/小麦播种 1 季度：甘蔗收获 3 季度：棉花收获



图表 19

收获：

施用：



图表 20

关注

1-2 季度：大豆收获 2-4 季度：甘蔗收获 3-4 季度：棉花播种 4 季度：大豆/玉米播种



图表 21

收获：

施用：



图表 22

来源：Eikon, MS.

大宗商品价格与厄尔尼诺


图表 23：糖仍是最明确的厄尔尼诺看涨交易。



图表 23

来源：Eikon Workspace, MS.


图表 24：我们预计厄尔尼诺对大豆价格的影响将更为均衡。



图表 24

来源：Eikon Workspace, MS.

图表 25：由于种植窗口期缩短，玉米可能面临上行风险。




图表 25

来源：Eikon Workspace, MS.

类比年份

图表 26：ENSO 遵循季节性模式：在 11 月至 2 月达到峰值。当前状况更接近 2023 年，而非更极端的 2015/16 年情景。按季节划分的海洋尼诺指数 (ONI) - 2000 年至最新数据 NOAA CPC ONI v5；单元格使用简单阈值：>= +0.5 为暖，<= -0.5 为冷；空白处为暂无数据。

图例



图表 26

来源：NOAA.

估值方法与风险

ADECOAGRO S.A. (AGRO.N)

在我们的看涨情景中，假设 Profertil 在尿素价格 490 美元/吨、天然气成本 4.33 美元/百万英热单位的支撑下，产生 3.35 亿美元的 EBITDA。对于糖与乙醇 (S&E) 板块，假设糖价为 22 美分/磅，并以 70 美元/吨的企业价值/吨对该业务进行估值。这些上行假设意味着 2026 年估值为 4.3 倍 EV/EBITDA 和 8.5 倍市盈率。

上行风险

■ 阿根廷天然气价格走低 ■ 氨价上涨 ■ 印度天气扰动可能维持糖价高位。 ■ 油价上涨可能推高乙醇价格。

下行风险

■ 巴西燃料政策：乙醇价格走低 ■ 阿根廷宏观环境进一步恶化。 ■ 巴西糖生产成本上升。 ■ 天气对单产的影响。 ■ 布伦特油价长期走低。 ■ 外汇 ■ 阿根廷天然气价格上涨

Rumo SA (RAIL3.SA)

我们的目标价基于完整的 DCF 模型（WACC：12.5%；g：1%）。

上行风险

■ 作物增产 ■ 市场份额增长 ■ 长期维持更高收益率 ■ LRV 项目带来正面惊喜

下行风险

■ 巴西作物减产 ■ 运量不及预期 ■ 可能影响作物和出口量的不利天气 ■ 定价能力减弱 ■ 收益率下降 ■ 监管变化及诉讼 ■ 新的竞争项目 ■ 基础设施投资增加，缓解现有瓶颈

SLC Agricola S.A. (SLCE3.SA)

基于我们的 DCF 方法，假设 WACC 为 14.1%，终端增长率为 3.0%（以雷亚尔计）。

上行风险

■ 拉尼娜现象可能提高单产 ■ 特别股息。 ■ 生产率和盈利能力提升。 ■ 巴西雷亚尔走弱。

下行风险

■ 棉花需求及价格。 ■ 饲料需求疲软可能打压谷物价格。 ■ 作物歉收：天气扰动 ■ 巴西雷亚尔走强。

Sao Martinho SA (SMTO3.SA)

基于我们的分部加总估值，糖/乙醇业务以 60 美元/吨估值，糖价 17 美分/磅，玉米乙醇业务以 3.6 亿雷亚尔 EBITDA 的 6 倍估值。

上行风险

■ 若乙醇价格较糖更具吸引力，业绩将更强劲。油价上涨，汇率走弱。 ■
若玉米乙醇工厂业绩（利润率）超预期，可能影响股价。 ■ 全球供应中断：印度产量低于预期

下行风险

■ 巴西燃料政策：变化或使乙醇价格维持低位 ■ 糖价：油价下跌、天气事件可能影响产量 ■
雷亚尔走强导致出口收入减少