

KC桌面——外资精译

UBS：美国半导体及半导体设备SemiBytes

对 Kimi K3 的初步看法；对半导体行业的传导效应

上周，月之暗面发布了 Kimi

K3——这是全球最大的开源模型，在某些工作负载上优于美国一些关键的前沿模型。这与 DeepSeek R1 的发布有相似之处（后者曾引发类似的公司回调），但 K3 更侧重于规模，它是全球最大的开源模型，拥有 2.8T 参数、1M token 上下文窗口以及始终开启的推理模式。在上周 UBS 的私人 AI、软件和互联网大会上，开源模型的使用量明显增加。总体而言，我们注意到，由于利润率的原因，开源模型的成本本质上会优于前沿模型，但撇开这一点不谈，我们认为这很像 R1 的发布，是科技行业正常发展进程的一部分——成本下降会推动使用量/需求的增长（例如杰文斯悖论）——在这种情况下，我们还要重申，NVDA 凭借 Nemotron 是开源模型辩论中的大赢家。这里要指出的另一点是，开源模型通常比前沿实验室模型更消耗内存，因为上下文窗口更长，并且即使经过量化，KV 缓存需求绝对值也在增长，这使得开源部署对 HBM 和存储的需求更高。

回应关于 MU 与 SKHY ADR 上市相关的问题

我们继续收到许多读者关于如何解释 MU 与 SKHY（SK 海力士的 ADR）之间现有折价的问题，我们承认这种折价存在，但现在已相当小（基于 NTM EV/S 约为 0.3 倍）。首先，我们认为 MU 历史上相对于 SKHY 是溢价的，因此这与正常的估值模式不符。这种历史模式部分可能源于美国与韩国市场的动态差异，但我们注意到，MU 在 DRAM 领域（在 1-alpha 和 1-beta 节点）无需立即采用 EUV 就能实现激进的密度提升，引领了 2XX-L 产品过渡，证明了其在 LP-DDR 领域的市场领先地位，并且更广泛地看，在能效和每比特成本方面表现出极强的竞争力。最重要的是，MU 预计将在未来几年产生巨额自由现金流（到 2028E 累计 FCF 超过 4000 亿美元）。该公司在 2026 年 12 月 9 日之前仍受限于公司回购，但从那时起，我们已经表示它可能将所有 FCF 用于回购公司，这意味着在当前报价下，到 2028E 年底它可以回购公司 40% 以上的股份。

模拟芯片复苏中已计入了什么？

公司：公司情况更新

美洲 半导体

解析我们覆盖范围内的自由现金流

半导体公司正在产生大量现金——事实上，在我们覆盖范围内，到 2028E 的累计 FCF 平均约占市值的 10%。内存与存储板块最高，约为 30%（因为认为这可能是另一面周期性最强的板块），其中 MU 以 47% 领先，当前内存紧张推动了现金生成的阶跃式变化。令人惊讶的是，智能手机板块以 21% 紧随其后（SWKS 26%，QRVO 22%）。相反，计算板块平均仅为 4%，公司之间差异很大（NVDA 18%，但 INTC 和 AMD 非常低）。模拟芯片（约 10%）和半导体资本设备（约 10%）略低于平均水平。AVGO 以 2780 亿美元的累计 FCF 引领网络/基础设施板块，达到 16%；这是我们覆盖范围内除 MU 和 NVDA 之外最大的绝对现金生成者。


拥挤度更新——半导体从历史高位回落

随着过去几周半导体板块的回调，我们重新审视了 UBS 量化答案的拥挤度因子（得分范围从空头端的 -30 到多头端的 +30）。就整个板块而言，自 6 月底达到创纪录水平以来，市场情绪略有降温。LRCX、AVGO、STX、MU 和 AMD 是我们覆盖范围内看起来多头最拥挤的公司，尽管整个半导体板块出现回调，但在 63 只公司中仍有 12

只的得分达到或超过 +24（满分 +30）。空头最拥挤的公司包括 SWKS (-13.9)、PI (-11.0) 和 ENTG (-7.9)。在计算板块中，INTC 和 AMD 仍然显著多头拥挤，而 ARM (-4.6) 和 CBRS (-7.7) 则空头拥挤。网络板块情绪略有降温，MRVL 情绪走低，而 ALAB 现在处于空头拥挤状态。内存/存储板块保持稳定且备受青睐，STX 和 MU 最为拥挤，WDC 紧随其后。模拟芯片板块内的情绪出现分化，ADI 和 ON 在过去一个月情绪降温，而 ALGM 情绪有所改善（尽管仍略微空头拥挤，为 -3.2）。半导体资本设备板块情绪在过去一个月总体变化不大，尽管 AMAT 略有下降——被 KLAC 多头拥挤度的增加所抵消。最后，智能手机板块继续失宠，SWKS 是我们覆盖范围内空头最拥挤的公司，而 QCOM 在我们 9 年的历史中仅第二次出现空头拥挤。

MU / SKHY 估值


图 1：MU 和 SKHY NTM EV/S - 3 年历史



图表 1

来源：FactSet

图 2：MU 和 SKHY NTM EV/S - 1 个月历史



图表 2

来源：FactSet

图 3：MU 和 SKHY 与其他半导体同行对比 - 3 年历史




图表 3

来源：FactSet


模拟芯片复苏——已计入什么？

图 4：NTM P/E 与模拟芯片季节性对比




来源：UBS, FactSet。

图 5：到 CY28 的 FCF 占我们覆盖范围内公司市值的百分比




来源：UBS估计， FactSet。

图 6：计算板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比



来源：UBS估计， FactSet。


图 7：模拟芯片板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比



图表 7

来源：UBS估计， FactSet。


图 8：内存/存储板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比



图表 8

来源：UBS估计， FactSet。


图 9：网络板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比



图表 9


来源：UBS估计，FactSet。

图 10：半导体资本设备板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比 图 11：智能手机板块 - 到 CY28 的 FCF 占市值百分比



图表 10

来源：UBS估计，FactSet。



图表 11


来源：UBS估计，FactSet。

情绪/读者持仓

图 12：拥挤度仪表盘


来源：UBS量化答案，UBS。* 未被UBS国际半导体分析师覆盖。数据截至 2026 年 7 月 16 日

13：按子板块划分的半导体拥挤度因子



图表 12


来源：UBS量化答案，UBS。聚合数据的成分股见上表。数据截至 2026 年 7 月 16 日



图表 13

来源：UBS量化答案，UBS。数据截至 2026 年 7 月 16 日


图 15：半导体平均拥挤度得分 - 9 年历史



图表 14

来源：UBS量化答案，UBS。


图 16：半导体平均拥挤度得分 - 1 年历史



图表 15

来源：UBS量化答案，UBS。


图 17：计算板块平均拥挤度得分 - 9 年历史



图表 16

来源：UBS量化答案，UBS。计算板块综合情绪是 AMD、ARM、CBRS、CEVA、INTC、LSCC 和 NVDA 的简单平均值。

图 18：计算板块平均拥挤度得分 - 1 年历史




图表 17

来源：UBS Quant

Answers,UBS。综合情绪为AMD、ARM、CBRS、CEVA、INTC、LSCC和NVDA的简单平均值。


图19：AMD拥挤度评分——9年历史



图表 18

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图20：AMD拥挤度评分——1年历史



图表 19

来源：UBS Quant Answers, UBS。


图21：ARM拥挤度评分——长期历史



图表 20

来源：UBS Quant Answers, UBS。


图22：ARM拥挤度评分——1年历史



图表 21

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图23：英特尔拥挤度评分——9年历史



图表 22

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图24：英特尔拥挤度评分——1年历史



图表 23

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图25：英伟达拥挤度评分——9年历史



图表 24

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图26：英伟达拥挤度评分——1年历史



图表 25

来源：UBS Quant Answers,UBS。


图27：智能手机平均拥挤度评分——9年历史



图表 26

来源：UBS Quant Answers,UBS。智能手机综合情绪为联发科、QCOM、QRVO和SWKS的简单平均值。


图28：智能手机平均拥挤度评分——1年历史



图表 27

来源：UBS Quant Answers,UBS。智能手机综合情绪为联发科、QCOM、QRVO和SWKS的简单平均值。

图29：高通拥挤度评分——9年历史



图表 28

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图30：高通拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图31：Skyworks和Qorvo拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图32：Skyworks和Qorvo拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图33：网络平均拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。网络与基础设施综合情绪为ALAB、AVGO、MRVL、MTSI和SMTC的简单平均值。

图34：网络平均拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。网络与基础设施综合情绪为ALAB、AVGO、MRVL、MTSI和SMTC的简单平均值。

图35：博通和美满电子拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图37：Semtech拥挤度评分——9年历史

图36：博通和美满电子拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图38：Semtech和MACOM拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图39：模拟平均拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。模拟综合情绪为ADI、ALGM、AMBQ、AMS、INDI、IFX、PI、MCHP、MELE、NXPI、ON、瑞萨、SITM、STM和TXN的简单平均值。

图40：模拟平均拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。模拟综合情绪为ADI、ALGM、AMBQ、AMS、INDI、IFX、PI、MCHP、MELE、NXPI、ON、瑞萨、SITM、STM和TXN的简单平均值。

图41：Allegro Microsystems拥挤度评分——长期历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图42：Allegro Microsystems拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图43：亚德诺半导体拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图44：亚德诺半导体拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图45：indie拥挤度评分——长期历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图46：indie拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图47：Impinj拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图48：Impinj拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图49：微芯科技拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图50：微芯科技拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图51：安森美半导体拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图52：安森美半导体拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图53：SiTime拥挤度评分——长期历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图54：SiTime拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图55：德州仪器拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图56：德州仪器拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图57：存储与硬盘平均拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。存储与硬盘综合情绪为美光、南亚科技、三星、SNDK、SK海力士、STX和WDC的简单平均值。

图58：存储与硬盘平均拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。存储与硬盘综合情绪为美光、南亚科技、三星、SNDK、SK海力士、STX和WDC的简单平均值。

图59：美光和SK海力士拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图60：美光和SK海力士拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图61：希捷和西部数据拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图62：希捷和西部数据拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图63：半导体设备与EDA平均拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。半导体设备与EDA综合情绪为爱德万测试、AMAT、ASM国际、ASML、铿腾电子、DISCO、英特格、科磊、泛林半导体、Q、新思科技、泰瑞达、TEL和UCTT的简单平均值。

图64：半导体设备与EDA平均拥挤度评分——1年历史

图65：应用材料拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。半导体设备与EDA综合情绪为爱德万测试、AMAT、ASM国际、ASML、铿腾电子、DISCO、英特格、科磊、泛林半导体、Q、新思科技、泰瑞达、TEL和UCTT的简单平均值。

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图66：应用材料拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图67：英特格拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图68：英特格拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图69：科磊拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图70：科磊拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图71：泛林半导体拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图72：泛林半导体拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图73：爱德万测试和泰瑞达拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图74：爱德万测试和泰瑞达拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图75：代工平均拥挤度评分——9年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。代工综合情绪为GFS、华虹、中芯国际、台积电、联电和世界先进的简单平均值。

图76：代工平均拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant

Answers,UBS。代工综合情绪为GFS、华虹、中芯国际、台积电、联电和世界先进的简单平均值。

图77：格芯拥挤度评分——长期历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

图78：格芯拥挤度评分——1年历史

来源：UBS Quant Answers,UBS。

什么是拥挤度？

拥挤度描述的是众多市场参与者在某只标的上持有相似头寸的状态，无论是多头还是空头。我们的拥挤度评分以大宗经纪业务头寸数据、13F监管申报文件、公司借贷数据以及UBS内部数据作为输入。拥挤度评分没有设定

的最大值或最小值，但由于输入数据的缩放与组合，其范围通常介于-30至+30之间。评分越正，表明该公司的多头拥挤度越高；评分越负，则表明空头拥挤度越高。汇总数据为其成分股的简单平均值。任一方向的极端拥挤度评分均表明，读者的持仓可能开始向相反方向移动。

估值方法与不确定性声明

我们采用市盈率、企业价值/自由现金流等多种估值技术对本报告中的公司进行估值。不确定性因素包括但不限于宏观环境因素，如宏观环境调整、国际贸易中断、新发明带来的技术颠覆，或因商业模式创新导致行业结构性变化，从而改变单位销量、平均售价及收入的未来走势。