MISSION E6

Paris School of Technology & Business

DÉPLOIEMENT DE GLPI SUR DEBIAN 13

Nom de l'étudiant : Traore Yatte Entreprise : Traore Session : 2026

Table des matières

- 1. Contexte Professionnel
- 2. Objectifs de la Mission
- 3. Prérequis et Environnement
- 4. Préparation du Serveur Debian 13
- 5. Configuration de la Base de Données MariaDB
- 6. Téléchargement et Installation de GLPI
- 7. Configuration du Serveur Web Apache
- 8. Installation via l'Interface Web

1. Contexte Professionnel

L'entreprise **TRAORE**, composée de 60 employés, a exprimé le besoin de centraliser la gestion de son parc informatique et de ses demandes d'assistance. Actuellement, la gestion des équipements et le support utilisateur sont fragmentés, entraînant des inefficacités et un manque de visibilité sur l'état du système d'information. L'objectif est d'implémenter une solution robuste pour optimiser ces processus.

2. Objectifs de la Mission

La mission vise à :

- **Centraliser la gestion du parc informatique** : Mettre en place un inventaire précis et à jour de tous les équipements matériels et logiciels.
- **Mettre en place un système de helpdesk** : Fournir une plateforme unique pour la gestion des tickets d'assistance, le suivi des demandes et la communication avec les utilisateurs.

- **Optimiser les processus IT** : Améliorer l'efficacité des opérations de support et de maintenance grâce à une meilleure organisation et automatisation.

3. Prérequis et Environnement

Pour cette installation, nous utiliserons un serveur Debian 13 avec la configuration suivante :

- **Serveur** : Debian 13 (Trixie)
- **Adresse IP du serveur** : `192.168.10.100`
- **Réseau** : LAN 192.168.10.0/24
- **Serveur Web** : Apache 2
- **Base de données** : MariaDB 10.6+
- **Langage** : PHP 8.2 ou supérieur

4. Préparation du Serveur Debian 13

4.1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.2. Installation des composants LAMP

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-curl
php-gd php-intl php-mbstring php-bcmath php-zip php-bz2 php-ldap php-apcu
```

5. Configuration de la Base de Données MariaDB

5.1. Sécurisation

```
sudo mysql_secure_installation
```

5.2. Création de la base de données

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

6. Téléchargement et Installation de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-
11.0.6.tgz
tar -xzf glpi-11.0.6.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

7. Configuration du Serveur Web Apache

Le `DocumentRoot` doit pointer vers le dossier `public` pour des raisons de sécurité.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.votre-domaine.com
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

8. Installation via l'Interface Web

Étape 1 : Sélection de la langue

Accédez à l'URL de votre serveur. Sélectionnez le Français et cliquez sur **OK**.



Étape 2 : Acceptation de la licence

Lisez et acceptez les termes de la licence GNU GPL.

Étape 3 : Type d'installation

Choisissez **Installer** pour une nouvelle installation complète.



Étape 4 : Vérification des prérequis

L'assistant vérifie la configuration de votre serveur. Si tout est vert, cliquez sur **Continuer**.

Étape 5 : Connexion à la base de données

Saisissez `localhost`, `glpi_user` et votre mot de passe.



Étape 6 : Sélection de la base de données

Sélectionnez la base de données `glpi` que nous avons créée précédemment.

Étape 7 : Initialisation

La base de données est en cours d'initialisation. Cliquez sur **Continuer** une fois terminé.

Étape 8 : Statistiques d’utilisation

Choisissez si vous souhaitez envoyer des statistiques anonymes.



Étape 9 : Support et services

Informations sur le support commercial. Cliquez sur **Continuer**.

Étape 10 : Fin de l'installation

L'installation est terminée. Notez les identifiants par défaut (`glpi` / `glpi`).

Étape 11 : Connexion à l'interface

Connectez-vous pour accéder au tableau de bord de gestion.

Note : N'oubliez pas de supprimer le fichier `install/install.php` et de changer les mots de passe par défaut.