Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно-производственный комплекс «Международный Университет Кыргызстана» Среднее профессиональное образование

«Nomad» Колледж



Программа «Программирование в компьютерных системах»

Уланов Ильгиз Уланович

<mark>Документация</mark>

На тему: «Сайт на Django»

		Преподаватель:
		Уралбек уулу С.
"	"	2024 г.

Бишкек, 2024 г.

Документация проекта "Интернет-магазин курток"

Оглавление

- 1. Описание проекта
- 2. Требования
- 3. Установка и настройка
- 4. Модели
- 5. <u>Представления (Views)</u>
- 6. <u>Шаблоны (Templates)</u>
- 7. <u>Маршруты (URLs)</u>
- 8. Работа со статическими файлами
- 9. <u>Формы</u>
- 10. Административная панель

Описание проекта

Интернет-магазин курток позволяет пользователям просматривать доступные куртки, добавлять их в корзину, просматривать содержимое корзины и очищать корзину. В проекте используются следующие компоненты:

- Django для backend
- HTML, CSS, и JavaScript для frontend

Требования

- Python 3.8 или выше
- Django 3.2 или выше

Установка и настройка

1. Клонируйте репозиторий проекта:

git clone https://github.com/ytssenon/Jackets shopping.git

2. Создайте виртуальное окружение и активируйте его: python -m venv venv venv\Scripts\activate 3. Установите зависимости: pip install -r requirements.txt 4. Примените миграции базы данных: python manage.py migrate 5. Создайте суперпользователя для доступа к административной панели: python manage.py createsuperuser 6. Запустите сервер разработки: python manage.py runserver 7. Откройте браузер и перейдите по адресу http://127.0.0.1:8000/ для просмотра сайта. Модели models.py **Jacket**

from django.db import models

class Jacket(models.Model):
 name = models.CharField(max_length=150)
 section = models.CharField(max_length=100)

```
description = models.TextField(null=True, blank=True)
  price = models.DecimalField(max digits=10, decimal places=2)
  image = models.ImageField(upload_to='jackets/')
  class Meta:
    verbose name = "Jacket"
    verbose name plural = "Jackets"
  def __str__(self):
    return self.name
CartItem
class CartItem(models.Model):
  jacket = models.ForeignKey(Jacket, on delete=models.CASCADE)
  quantity = models.PositiveIntegerField(default=1)
  @property
  def total_price(self):
    return self.jacket.price * self.quantity
                          Представления (Views)
views.py
Home View
from django.shortcuts import render, redirect, get object or 404
from .models import Jacket, CartItem
def home(request):
```

```
jackets = Jacket.objects.all()
  total quantity = sum(item.quantity for item in CartItem.objects.all())
  total_cost = sum(item.total_price for item in CartItem.objects.all())
  return render(request, 'home.html', {
    'jackets': jackets,
    'total quantity': total quantity,
    'total cost': total cost
  })
Add to Cart View
def add to cart(request, jacket id):
  jacket = get_object_or_404(Jacket, id=jacket_id)
  cart_item, created = CartItem.objects.get_or_create(jacket=jacket)
  if not created:
    cart item.quantity += 1
  cart_item.save()
  return redirect('home')
Clear Cart View
def clear_cart(request):
  CartItem.objects.all().delete()
  return redirect('home')
                             Шаблоны (Templates)
home.html
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<title>Shop Around</title>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  k rel="stylesheet" href="{% static 'css/style.css' %}" type="text/css"
media="all" />
  <script src="{% static 'js/jquery-1.4.1.min.js' %}"</pre>
type="text/javascript"></script>
  <script src="{% static 'js/jquery.jcarousel.pack.js' %}"</pre>
type="text/javascript"></script>
  <script src="{% static 'js/jquery-func.js' %}" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div class="shell">
  <div id="header">
    <h1 id="logo"><a href="#">shoparound</a></h1>
    <div id="cart">
      <a href="#" class="cart-link">Your Shopping Cart</a>
      <div class="cl">&nbsp;</div>
      <span>Articles: <strong>{{ total quantity }}</strong></span>
  
      <span>Cost: <strong>${{ total cost }}</strong></span>
      <form action="{% url 'clear cart' %}" method="post"
style="display:inline;">
        {% csrf token %}
        <button type="submit">Clear Cart</button>
      </form>
    </div>
    <div id="navigation">
      ul>
        <a href="{% url 'home' %}" class="active">Home</a>
```

```
<a href="#">Support</a>
        <a href="#">My Account</a>
        <a href="#">The Store</a>
        <a href="#">Contact</a>
      </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div class="cl">&nbsp;</div>
    <div id="content">
      <div id="slider" class="box">
        <div id="slider-holder">
          ul>
            <a href="#"><img src="{% static 'images/slide1.jpg' %}" alt=""</pre>
/></a>
            <a href="#"><img src="{% static 'images/slide1.jpg' %}" alt=""</a>
/></a>
            <a href="#"><img src="{% static 'images/slide1.jpg' %}" alt=""</pre>
/></a>
            <a href="#"><img src="{% static 'images/slide1.jpg' %}" alt=""</pre>
/></a>
          </div>
        <div id="slider-nav">
          <a href="#" class="active">1</a>
          <a href="#">2</a>
          <a href="#">3</a>
          <a href="#">4</a>
        </div>
```

```
</div>
      <div class="products">
        <div class="cl">&nbsp;</div>
        ul>
          {% for jacket in jackets %}
          <a href="#"><img src="{{ jacket.image.url }}" alt="{{ jacket.name }}"
/></a>
            <div class="product-info">
               <h3>{{ jacket.name }}</h3>
               <div class="product-desc">
                 <h4>{{ jacket.section }}</h4>
                 {{ jacket.description }}
                 <strong class="price">${{ jacket.price }}</strong>
               </div>
               <form action="{% url 'add to cart' jacket.id %}" method="post">
                 {% csrf_token %}
                 <button type="submit">Add to Cart</button>
               </form>
             </div>
          {% endfor %}
        <div class="cl">&nbsp;</div>
      </div>
    </div>
    <div id="sidebar">
      <div class="box categories">
```

```
<h2>Categories <span></span></h2>
      <div class="box-content">
        ul>
          <a href="{% url 'home' %}">home</a>
          <a href="#">Category 2</a>
          <a href="#">Category 3</a>
          <a href="#">Category 4</a>
          <a href="#">Category 5</a>
          <a href="#">Category 6</a>
          <a href="#">Category 7</a>
          <a href="#">Category 8</a>
          <a href="#">Category 9</a>
          <a href="#">Category 10</a>
          <a href="#">Category 11</a>
          <a href="#">Category 12</a>
          <a href="#">Category 13</a>
        </div>
     </div>
   </div>
   <div class="cl">&nbsp;</div>
 </div>
</div>
</body>
</html>
```

urls.py

Главный файл маршрутов

```
from django.contrib import admin

from django.conf import path

from django.conf.import settings

from django.conf.urls.static import static

from . import views

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path(", views.home, name='home'),
    path('add_to_cart/<int:jacket_id>/', views.add_to_cart, name='add_to_cart'),
    path('clear_cart/', views.clear_cart, name='clear_cart'),

]

if settings.DEBUG:
    urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL,
    document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

Работа со статическими файлами

Убедитесь, что в настройках вашего проекта (settings.py) настроены пути для статических и медиафайлов:

```
STATIC_URL = '/static/'

MEDIA_URL = '/media/'

MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'

STATICFILES DIRS = [BASE_DIR / 'static']
```

Формы

Форма добавления в корзину

Форма добавления товара в корзину включена непосредственно в шаблон home.html:

```
html

Copy code

<form action="{% url 'add_to_cart' jacket.id %}" method="post">

{% csrf_token %}

<button type="submit">Add to Cart</button>

</form>
```

Административная панель

Для доступа к административной панели используйте URL http://127.0.0.1:8000/admin/. В административной панели можно управлять товарами (куртками) и корзинами.