

Fabric ショートカット Deep Dive

~コストの仕組とリアルを知る~



OneLake Deep Dive
2026.04.20 大竹 礼二

目次

- Fabric ショートカットとは
- 内部ショートカット、外部ショートカット
- ショートカット Demo
- ショートカットの料金体系（CU消費）
- ショートカット 変換 Demo
- ショートカット変換とは
- ショートカットによるCU消費をみてみよう




Fabric ショートカット とは

OneLake とは

OneLake は、組織全体で 1 つに統合された論理データレイク


OneDrive のように、OneLake はすべての Microsoft Fabric テナントに標準で備わっており、あらゆる分析データを一元的に集約する場所として設計されている



ショートカットとは

データをコピーせずに別の場所のデータをOneLakeから参照できる仕組み（リアルタイム連携）

ストレージコスト : **なし**（当然ショートカット元の実態はストレージコストがかかる）
コンピューコスト（CU）: **あり**



ショートカットの種類

内部ショートカット：Fabric / OneLake 内の別のデータを参照するためのショートカット

外部ショートカット：ADLS2 や SharePoint など OneLake 外のデータを参照するためのショートカット





Fabric ショートカット Demo



Microsoft が事前に設計したタスク フローのいずれかを選択するか、タスクを追加して独自のタスク フローの作成を開始します。

🌀 事前に設計されたタスク フローを選択する

⊕ タスクの追加

→| タスクフローのインポート

2026-0313-Sharepoint > 20260420_deep_dive

名前	状態	型	タスク	所有者	最新の情報に更新済み	次の更新	承認	秘密度	アプリに含まれる
lh_deepdive_external_shortcuts		レイクハウス	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
lh_deepdive_external_shortcuts		SQL 分析エンドポ...	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
lh_deepdive_internal_shortcuts		レイクハウス	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
lh_deepdive_internal_shortcuts		SQL 分析エンドポ...	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
lh_deepdive_shortcuts_transformations		レイクハウス	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
lh_deepdive_shortcuts_transformations		SQL 分析エンドポ...	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	
nb_deepdive20260416		ノートブック	—	VS DataEngineer	—	—	—	—	



ショートカット 料金体系

内部ショートカットの料金体系

内部ショートカットは専用の特別な料金体系があるわけではなく、OneLake へのアクセスとして課金される
→内部ショートカット経由の操作も、通常のテーブルと同様Read / Write / List などの OneLake トランザクションとして扱われる

例
4MB単位の read を 10,000 回やったときの合計：104CU seconds
→ 1 回あたりで見ると、 $104 / 10,000 = 0.0104$ CU seconds 相当
参考：F2が1時間に使えるCUは 7,200 CU

 Expand table

Operation in Metrics App	Description	Operation Unit of Measure	Consumption rate
OneLake Read via Redirect	OneLake Read via Redirect	Every 4 MB, per 10,000*	104 CU seconds
OneLake Write via Redirect	OneLake Write via Redirect	Every 4 MB, per 10,000*	1626 CU seconds
OneLake Other Operations via Redirect	OneLake Other Operations via Redirect	Per 10,000	104 CU seconds
OneLake Iterative Read via Redirect	OneLake Iterative Read via Redirect	Per 10,000	1626 CU seconds
OneLake Iterative Write via Redirect	OneLake Iterative Write via Redirect	Per 100	1300 CU seconds

外部ショートカットの料金

ADLS Gen2 などの OneLake 外部のソースへのショートカットを使用してデータにアクセスする場合、OneLake はその外部要求の CU 使用量をカウントしません。トランザクションは、ADLS Gen2 などの外部サービスによって直接課金されます。

ADLSのような従量課金サービス : 上の記載の通り

SharePointなどライセンス体系のサービス : 課金有無よりも、API 呼び出し制限やスロットリング耐性を考慮した設計が必要

ショートカット

OneLake ショートカットからデータにアクセスする場合、トランザクションの使用量は、ショートカットが作成されたワークスペースに関連付けられている容量に対してカウントされます。データが最終的に格納される容量 (ショートカットが指す容量) は、格納されているデータに対して課金されます。

ADLS Gen2 などの OneLake 外部のソースへのショートカットを使用してデータにアクセスする場合、OneLake はその外部要求の CU 使用量をカウントしません。トランザクションは、ADLS Gen2 などの外部サービスによって直接課金されます。

外部 OneLake ショートカット

特定のショートカットの種類を作成する詳細な手順については、サ
します。

- [Amazon S3 のショートカット](#)
- [Amazon S3 と互換性のあるショートカット](#)
- [Azure Data Lake Storage \(ADLS\) Gen 2 のショートカット](#)
- [Azure Blob Storage のショートカット](#)
- [Dataverse ショートカット](#)
- [Google Cloud Storage のショートカット](#)
- [Iceberg のショートカット](#)
- [OneDrive と SharePoint のショートカット](#)

外部ショートカットの料金

ADLS Gen2 などの OneLake 外部のソースへのショートカットを使用してデータにアクセスする場合、OneLake はその外部要求の CU 使用量をカウントしません。トランザクションは、ADLS Gen2 などの外部サービスによって直接課金されます。

ADLSのような従量課金サービス : 上の記載の通り

SharePointなどライセンス体系のサービス : 課金有無よりも、API 呼び出し制限やスロットリング耐性を考慮した設計が必要

→ショートカットは便利だが、無計画に増やさない

ショートカット

OneLake ショートカットからデータにアクセスする場合、トランザクションの使用量は、ショートカットが作成されたワークスペースに関連付けられている容量に対してカウントされます。データが最終的に格納される容量 (ショートカットが指す容量) は、格納されているデータに対して課金されます。

ADLS Gen2 などの OneLake 外部のソースへのショートカットを使用してデータにアクセスする場合、OneLake はその外部要求の CU 使用量をカウントしません。トランザクションは、ADLS Gen2 などの外部サービスによって直接課金されます。

外部 OneLake ショートカット

特定のショートカットの種類を作成する詳細な手順については、サ
します。

- [Amazon S3 のショートカット](#)
- [Amazon S3 と互換性のあるショートカット](#)
- [Azure Data Lake Storage \(ADLS\) Gen 2 のショートカット](#)
- [Azure Blob Storage のショートカット](#)
- [Dataverse ショートカット](#)
- [Google Cloud Storage のショートカット](#)
- [Iceberg のショートカット](#)
- [OneDrive と SharePoint のショートカット](#)



ショートカット 変換

ショートカット変換とは ~Delta テーブルに変換してテーブル領域で扱えるようにする~

ファイル領域のショートカット

→通常のショートカット（ストレージコストなし）

テーブル領域のショートカット

•Delta Table

→通常のショートカット（ストレージコストなし）

•CSV / JSON / Parquet / Excelと本来はファイル領域で扱うデータ

→ショートカット変換（ストレージコストあり）

→ETL パイプラインを個別に構築しなくても、SQL・Spark・Power BI から利用しやすい形にできる



ショートカット 変換 Demo

ホーム

ワークスペース

Copilot

OneLake カタログ

監視

リアルタイム

ワークロード

2026-0313-Sharepoint

マイワークスペース

...

Fabric

検索

検索

試用版がアク...
残り 22 日

35

?

共有

ホーム

具体化されたレイク ビュー

データを取得

新しいセマンティック モデル

ノートブックを開く

データ エージェントに追加

OneLake セキュリティの管理

すべての変数を更新する

最適な更新を効率的に機能させるには、ソース テーブルとソースとして使用されるマテリアライズド レイク ビューの両方で、デルタ CDF プロパティを有効にします。

この項目を使用して、SQL クエリ用の SQL 分析エンドポイントが作成されました。

エクスプローラー

レイクハウスの追加

lh_onelake_deepdive_202604

Tables

dbo

metricapp_archive_short...

capacity_id

workspace_name

item_kind

metric_date

item_name

cu_amount

duration

ingested_at

Files

metricapp_archi...

テーブル ビュー

114 行を表示中

capacity_id	workspace_name	item_kind	metric_date	item_name	cu_amount	duration	ingested_at
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Lakehouse	2026-03-28	lh_bronze	44.5848000000000726	3.862	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Lakehouse	2026-03-27	lh_bronze	44.553600000000074	3.84	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...		Dataset	2026-03-29		0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Lakehouse	2026-03-29	lh_bronze	44.522400000000069	3.863	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...		Dataset	2026-03-27		0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...		Dataset	2026-03-28		0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Warehouse	2026-03-29	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	LimPlugin	2026-03-27	DA_AI_Search	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Warehouse	2026-03-28	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Lakehouse	2026-03-28	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Warehouse	2026-03-29	lh_bronze	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Warehouse	2026-03-27	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Lakehouse	2026-03-29	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Warehouse	2026-03-27	lh_bronze	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	LimPlugin	2026-03-28	DA_AI_Search	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-bronze-silver	Warehouse	2026-03-28	lh_bronze	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-dev-gold	Lakehouse	2026-03-27	lh_gold	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	LimPlugin	2026-03-29	DA_AI_Search	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	Lakehouse	2026-03-28	LH_Sharepoint	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-logging	Warehouse	2026-03-27	lh_logging	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	Lakehouse	2026-03-27	LH_Sharepoint	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	ws-logging	Warehouse	2026-03-28	lh_logging	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	Warehouse	2026-03-29	LH_Sharepoint	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z
285ae69-c20d-463d-b559-636c...	2026-0313-Sharepoint	Warehouse	2026-03-28	LH_Sharepoint	0	0	2026-04-08T23:57:53.327Z

成功 (1 sec 515 ms)

列 8 行 114

9+

videos

新しいタ

lh_onel

ChatGP

202604

Wonde

Kokon

21:44
2026/04/16

ショートカット変換とは ~Delta テーブルに変換してテーブル領域で扱えるようにする~

ファイル領域のショートカット

→通常のショートカット（ストレージコストなし）

テーブル領域のショートカット

- Delta Table

→通常のショートカット（ストレージコストなし）

- CSV / JSON / Parquet / Excelと本来はファイル領域で扱うデータ

→ショートカット変換（ストレージコストあり）

→ETL パイプラインを個別に構築しなくても、SQL・Spark・Power BI から利用しやすい形にできる

通常のショートカットと異なる点

- 実体化あり
 - 元データを参照するだけでなく、Fabric 側でマネージド Delta テーブルとしてコピー・変換して保管する
- Spark コンピュートを使用
 - 変換と同期には Fabric Spark が使われる
 - 内部・外部通常のショートカットのコストに加え、Spark処理分のCUが加算される
- 定期的に同期される
 - 変換後テーブルはソースと常に同期され、2分ごとに変更をポーリングして同期する



Metrics App で Deep Dive

Metric AppからわかったショートカットのCU消費

- 内部ショートカット、外部ショートカット
 - CU消費は小さく、過度に懸念する水準ではない
- ショートカット変換
 - ショートカット元データを変更するとShortcut transform operationが実行されCUが消費される
 - 他のOneLake Operationと比べると消費CUは大きめだが、極端に大きい水準ではない
 - ショートカット元データを変更していない日は Shortcut transform operationは実行されない

参考資料

[OneLake、データ用の OneDrive - Microsoft Fabric | Microsoft Learn](#)

[OneLake ショートカットでデータ ソースを統合する - Microsoft Fabric | Microsoft Learn](#)

[Fabric操作 - Microsoft Fabric | Microsoft Learn](#)

[OneLake の使用 - Microsoft Fabric | Microsoft Learn](#)