





责任	签字
----	----

版本号	
-----	--

存储编号	
------	--

						GYS121NII-2310000-01DL				
						所 属 装 配 号GYS121NII-2310000-01				A
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主控卡					
设 计					阶段标记				重 量	比 例
校 对					S					
审 核										
工艺审查					共 31 张				第 2 张	
标 审					兵装自动化所公司				电 路 图	
审 定										
批 准										

						GYS121NII-2310000-01DL				
						所 属 装 配 号			GYS121NII-2310000-01	A
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主 控 卡					
设 计					阶段标记			重 量	比 例	
校 对					S					
审 核					共 31 张			第 2 张		
工 艺 审 查					兵装自动化所公司					
标 审										
审 定										
批 准					电 路 图					











						GYS121NII-2310000-01DL				
						所 属 装 配 号GYS121NII-2310000-01				A
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主控卡					
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核										
工 艺 审 查						共 31 张		第 2 张		
标 审						兵装自动化所公司				
审 定										
批 准										
						电路图				

						GYS121NII-2310000-01DL				
						所 属 装 配 号GYS121NII-2310000-01				A
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主控卡					
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核						共 31 张		第 2 张		
工 艺 审 查						兵装自动化所公司				
标 审										
审 定										
批 准										
						电 路 图				


						GYS121NII-2310000-01DL										
						所 属 装 配 号				GYS121NII-2310000-01	A					
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主控卡											
设 计					阶段标记				重 量	比 例						
校 对					S											
审 核																
工艺审查					共 31 张				第 2 张							
标 审					兵装自动化所公司											
审 定											电路图					
批 准																

					GYS121NII-2310000-01DL			
					主控卡		所属 装 配 号	
							GYS121NII-2310000-01	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期			A	
设 计					阶段标记		重 量	比 例
校 对					S			
审 核								
工艺审查					共 31 张		第 5 张	
标 审					电路图		兵装自动化所公司	
审 定								
批 准								


[illegible]




Clock, control, command, and address line terminations:



						GYS121NII-2310000-0			LDL
						主 控 卡	所属 装 配 号	GYS121NII-2310000-01	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期			阶段标记	重 量	比 例
设 计							S		
校 对									
审 核									
工艺审查							共 31 张	第 12 张	
标 审						兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									



A horizontal number line with arrows at both ends. The line is labeled with the integers 5, 4, 3, 2, and 1 from left to right. The numbers are positioned below the line, and the line itself is a solid black line.




责任	签字
----	----

版本号


存储编号	
------	--

						GYS121NII-2310000-01DL			
						GYS121NII-2310000-01A			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主控卡	所 属 装 配 号		GYS121NII-2310000-01A	
设 计						阶段标记		重 量	比 例
校 对						S			
审 核									
工艺审查									
标 审					电路图	共 31 张		第 17 张	
审 定						兵装自动化所公司			
批 准									


责任	签字
版本号	
A	
存储编号	



All the capacitors placed on the OCTPUS BOTTOM



[illegible]



						GY5121NII-2310000-01DL			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	主 控 卡	所 属 装 配 号	GY5121NII-2310000		
设 计						阶 段 标 记	重 量	比 例	
校 对						S			
审 核						共 31 张		第 24 张	
工 艺 审 查					电 路 图	兵装自动化所公司			
标 审									
审 定									
批 准									

