

MIDI Hold Repairer

このアプリケーションは、MIDIファイル内のペダルイベント(コントロールチェンジ64番)のうち、狭すぎるOn/Offイベントのタイミングを修復します。

実行環境

- OS: Windows 10/11 **64ビット (x64)**
- アーキテクチャ: **x64 のみ** (32ビット / x86 は非対応)
- [.NET デスクトップ ランタイム 6.0 \(x64\)](#)

言語


UI の言語は、既定ではシステムの言語（日本語または英語）に従います。
言語 メニューから手動で切り替えできます。

- システム — OS の UI 言語に従う（既定）
- **English**
- 日本語

選択内容は保存され、次回起動時に復元されます。

外観

メインウインドウ



- 上部枠 以下のMIDIファイル情報を表示します。
 - フォーマット: SMF(Standard MIDI File)フォーマット(=0,1,2)
 - モード: タイムベース(=0:TPQN, 24:SMPTE24, 25:SMPTE25, 29:SMPTE29, 30:SMPTE30)

注: このアプリケーションはTPQNモードのみをサポートします。

- 分解能: 4 分音符あたりのティック数
 - トラック: ファイル内のトラック数
- 左枠 ファイル内のトラックリスト
- 右枠 選択されたトラック内のペダルイベント(Hold1 = コントロールチェンジ64番)のリスト
 - タイム: 小節数:拍数:ティック数

タイミングが短すぎる場合、赤字になります。

- On/Off: ペダルの On/Off を表示

- 差分: 次のペダルオフイベントまでのティック数

ティック数が少なすぎる場合、赤字になります。

- 選択を修復 ボタン 選択されたイベントのタイミングを修復します。

修復可能なイベントが選択されていない場合、このボタンは押せません。

- すべて修復 ボタン リスト内のすべてのイベントのタイミングを修復します。

リスト内に修復可能なイベントがない場合、このボタンは押せません。

サードパーティライブラリについて

このアプリケーションでは、「[MIDIDataライブラリ8.0](#)」を使用します。