

Exercice 1

Créer une application React qui affiche plusieurs produits.

Chaque produit doit être représenté par un composant ProductCard.

Le composant reçoit par **props** :

- le nom du produit ;
- le prix ;
- la catégorie ;
- la disponibilité.

La carte doit afficher un message différent selon que le produit est disponible ou non.

Exercice 2

Créer un composant UserCard permettant d'afficher le profil d'un utilisateur.

Le composant reçoit :

- name
- age
- city
- role

Afficher les informations dans une carte.

Créer ensuite un composant UserList qui affiche **au moins 5 utilisateurs** à l'aide de plusieurs UserCard.

Exercice 3

Créer un composant Counter.

Il possède un state count initialisé à 0.

Ajouter trois boutons :

- +1
- -1
- Reset

Le compteur doit être affiché au centre.

Ajouter une condition :

- si `count > 0`, afficher Positif ;
- si `count < 0`, afficher Négatif ;
- sinon afficher Zéro.

Exercice 4

Créer un composant `LimitedCounter`.

Le composant reçoit par props :

- `min`
- `max`
- `initialValue`

Exemple : `<LimitedCounter min={0} max={10} initialValue={5} />`

L'utilisateur peut augmenter ou diminuer le compteur.

Le compteur **ne doit jamais dépasser max ni descendre sous min**.

Les boutons doivent être désactivés lorsque la limite correspondante est atteinte.

Exercice 5

Créer un composant `Post`.

Chaque post possède :

- un titre ;
- une description ;
- un nombre de likes.

Créer un bouton **J'aime**.

À chaque clic, le nombre de likes augmente de 1.

Le bouton doit également permettre de retirer le like.

Créer ensuite un composant PostList qui affiche plusieurs posts.

Exercice 6

Créer une liste de produits contenant :

- Ordinateur — 8000 DH
- Téléphone — 4000 DH
- Casque — 500 DH
- Clavier — 300 DH

Chaque produit doit être affiché avec un bouton **Sélectionner**.

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un produit, afficher en dessous :

Produit sélectionné : Téléphone

Prix : 4000 DH

La sélection doit être gérée avec un **state dans le composant parent**.

Exercice 7 — Todo List

Créer une **Todo List complète**.

L'application doit permettre de :

1. afficher une liste de tâches ;
2. ajouter une tâche ;
3. supprimer une tâche ;
4. marquer une tâche comme terminée ;