企业级数据中台技术白皮书

版本 V3.2　　发布日期：2026 年 3 月

1　概述

本文档描述企业级数据中台的整体架构、关键技术选型与性能指标，供集成方与运维方参考。

2　总体架构

平台采用五层架构，自下而上依次为：数据接入层、存储计算层、数据治理层、数据服务层、应用层。各层之间通过标准接口解耦，允许单独替换。

3　核心技术

3.1　存算分离

计算资源与存储资源独立扩缩容。存储节点默认采用三副本冗余，任一单节点故障不影响数据可用性。

3.2　湖仓一体

统一元数据服务，同时支持 Iceberg 与 Hudi 两种表格式，历史数据无需搬迁即可跨格式查询。

3.3　实时链路

基于 CDC 的增量同步，端到端时延低于 5 分钟，支持业务库到中台的准实时映射。

4　性能指标

4.1　单集群最大支持 5000 张表，日均写入量 12 亿条。

4.2　即席查询 P95 响应时间 2.8 秒（测试条件：TPC-DS 1TB 规模，3 计算节点）。

4.3　并发能力：单集群支持 200 个并发查询会话，超出后进入排队。

5　部署要求

5.1　最低配置：3 台 32 核 128GB 内存服务器，单机存储不低于 2TB。

5.2　操作系统：麒麟 V10 SP3、统信 UOS 20 或更高版本。

5.3　数据库：PostgreSQL 12 及以上，或达梦 DM8。

扩展章节（规模档位：500 页）

本部分用于将知识库文档样本扩充至约 500 页，以支撑多规模性能对比测试。以下内容与正文章节同源同风格，用于验证系统在文档规模增长时的响应时间变化趋势。

第 2 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 2 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 2 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 2 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 2 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 3 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 3 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 3 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 3 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 3 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 4 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

第 4 部分　运维管理体系

第 4 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。

第 4 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

第 4 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 5 部分　性能与容量规划

第 5 部分　运维管理体系

第 5 部分　数据治理流程

监控指标

第 5 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 5 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

第 6 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 6 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 6 部分　接口与集成

第 6 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 6 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 7 部分　运维管理体系

第 7 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 7 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 7 部分　性能与容量规划

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 7 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 8 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 8 部分　接口与集成

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

第 8 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

第 8 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 8 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 9 部分　数据治理流程

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

监控指标

第 9 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 9 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 9 部分　接口与集成

第 9 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 10 部分　运维管理体系

第 10 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 10 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 10 部分　安全与合规

第 10 部分　数据治理流程

第 11 部分　接口与集成

监控指标

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 11 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 11 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 11 部分　安全与合规

第 11 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 12 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 12 部分　运维管理体系

第 12 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

监控指标

第 12 部分　数据治理流程

第 12 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 13 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 13 部分　性能与容量规划

第 13 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 13 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 13 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 14 部分　数据治理流程

第 14 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 14 部分　运维管理体系

数据质量

应急预案

第 14 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 14 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 15 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 15 部分　运维管理体系

变更管理

第 15 部分　安全与合规

第 15 部分　接口与集成

第 15 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

第 16 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

第 16 部分　性能与容量规划

第 16 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 16 部分　接口与集成

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 16 部分　运维管理体系

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 17 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

第 17 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

元数据管理

第 17 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 17 部分　性能与容量规划

第 17 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 18 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 18 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

第 18 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 18 部分　安全与合规

数据质量

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 18 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 19 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 19 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 19 部分　安全与合规

第 19 部分　运维管理体系

第 19 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 20 部分　性能与容量规划

应急预案

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 20 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 20 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 20 部分　数据治理流程

变更管理

第 20 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

第 21 部分　安全与合规

第 21 部分　运维管理体系

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 21 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 21 部分　数据治理流程

第 21 部分　接口与集成

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 22 部分　性能与容量规划

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 22 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 22 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 22 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 22 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 23 部分　运维管理体系

第 23 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 23 部分　性能与容量规划

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 23 部分　数据治理流程

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 23 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 24 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

变更管理

第 24 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 24 部分　安全与合规

第 24 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 24 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

第 25 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 25 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

第 25 部分　安全与合规

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 25 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

第 25 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 26 部分　运维管理体系

监控指标

第 26 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 26 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 26 部分　数据治理流程

数据质量

第 26 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 27 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

监控指标

第 27 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 27 部分　性能与容量规划

第 27 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 27 部分　接口与集成

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 28 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

第 28 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 28 部分　安全与合规

第 28 部分　性能与容量规划

数据质量

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 28 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 29 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 29 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 29 部分　运维管理体系

元数据管理

第 29 部分　数据治理流程

第 29 部分　安全与合规

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 30 部分　接口与集成

第 30 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 30 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 30 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 30 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 31 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 31 部分　性能与容量规划

第 31 部分　安全与合规

第 31 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 31 部分　接口与集成

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 32 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 32 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 32 部分　安全与合规

第 32 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 32 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 33 部分　安全与合规

第 33 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

第 33 部分　数据治理流程

元数据管理

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 33 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 33 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 34 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 34 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 34 部分　性能与容量规划

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 34 部分　数据治理流程

第 34 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 35 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 35 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 35 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 35 部分　运维管理体系

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 35 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。

数据质量

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 36 部分　运维管理体系

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 36 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 36 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

监控指标

第 36 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 36 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 37 部分　运维管理体系

第 37 部分　数据治理流程

应急预案

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 37 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 37 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

第 37 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 38 部分　性能与容量规划

第 38 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 38 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 38 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 38 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 39 部分　数据治理流程

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 39 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 39 部分　安全与合规

应急预案

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 39 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 39 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

元数据管理

第 40 部分　数据治理流程

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 40 部分　接口与集成

第 40 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 40 部分　性能与容量规划

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 40 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 41 部分　接口与集成

第 41 部分　性能与容量规划

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 41 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 41 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

监控指标

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 41 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 42 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 42 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 42 部分　接口与集成

第 42 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 42 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 43 部分　安全与合规

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 43 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 43 部分　性能与容量规划

第 43 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

第 43 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 44 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 44 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 44 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 44 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 44 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 45 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 45 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 45 部分　接口与集成

第 45 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 45 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 46 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 46 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 46 部分　性能与容量规划

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 46 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 46 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 47 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 47 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 47 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 47 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 47 部分　运维管理体系

第 48 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 48 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 48 部分　接口与集成

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 48 部分　安全与合规

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 48 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 49 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 49 部分　数据治理流程

第 49 部分　安全与合规

第 49 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 49 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 50 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

第 50 部分　接口与集成

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 50 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

监控指标

第 50 部分　性能与容量规划

第 50 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 51 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 51 部分　运维管理体系

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 51 部分　性能与容量规划

第 51 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 51 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 52 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 52 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

第 52 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 52 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 52 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 53 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

第 53 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 53 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 53 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 53 部分　运维管理体系

应急预案

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 54 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 54 部分　数据治理流程

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 54 部分　接口与集成

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 54 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

变更管理

监控指标

第 54 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 55 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 55 部分　安全与合规

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 55 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

变更管理

第 55 部分　数据治理流程

第 55 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 56 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 56 部分　性能与容量规划

第 56 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

第 56 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 56 部分　接口与集成

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 57 部分　性能与容量规划

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

第 57 部分　安全与合规

第 57 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 57 部分　运维管理体系

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 57 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

第 58 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 58 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 58 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 58 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 58 部分　安全与合规

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 59 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 59 部分　接口与集成

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 59 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 59 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 59 部分　性能与容量规划

应急预案

应急预案

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 60 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 60 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 60 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 60 部分　安全与合规

第 60 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

第 61 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 61 部分　性能与容量规划

第 61 部分　数据治理流程

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 61 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 61 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 62 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 62 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 62 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 62 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

第 62 部分　运维管理体系

应急预案

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 63 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 63 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 63 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 63 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 63 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 64 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

监控指标

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 64 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 64 部分　接口与集成

第 64 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 64 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 65 部分　运维管理体系

变更管理

第 65 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 65 部分　接口与集成

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

第 65 部分　安全与合规

第 65 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

应急预案

第 66 部分　运维管理体系

第 66 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 66 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 66 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 66 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 67 部分　性能与容量规划

第 67 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 67 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

第 67 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 67 部分　接口与集成

第 68 部分　接口与集成

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

第 68 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 68 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 68 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 68 部分　安全与合规

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 69 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 69 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 69 部分　安全与合规

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 69 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 69 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 70 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 70 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 70 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 70 部分　性能与容量规划

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 70 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 71 部分　运维管理体系

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 71 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 71 部分　安全与合规

第 71 部分　接口与集成

第 71 部分　性能与容量规划

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 72 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 72 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

变更管理

第 72 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 72 部分　接口与集成

第 72 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 73 部分　运维管理体系

第 73 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 73 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

第 73 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 73 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 74 部分　性能与容量规划

监控指标

第 74 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

第 74 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 74 部分　运维管理体系

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 74 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 75 部分　数据治理流程

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 75 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 75 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 75 部分　安全与合规

第 75 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 76 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 76 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 76 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

数据质量

第 76 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 76 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 77 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

第 77 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

数据质量

第 77 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 77 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 77 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 78 部分　性能与容量规划

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 78 部分　运维管理体系

第 78 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 78 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 78 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

元数据管理

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 79 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 79 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 79 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 79 部分　接口与集成

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 79 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 80 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 80 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 80 部分　接口与集成

第 80 部分　性能与容量规划

第 80 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 81 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 81 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

第 81 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 81 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

第 81 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 82 部分　性能与容量规划

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 82 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 82 部分　数据治理流程

第 82 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 82 部分　运维管理体系

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

第 83 部分　性能与容量规划

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 83 部分　接口与集成

元数据管理

第 83 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 83 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 83 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

第 84 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 84 部分　运维管理体系

第 84 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

第 84 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 84 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 85 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 85 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 85 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 85 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 85 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 86 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 86 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 86 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

第 86 部分　接口与集成

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 86 部分　数据治理流程

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 87 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 87 部分　接口与集成

应急预案

第 87 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 87 部分　数据治理流程

第 87 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 88 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 88 部分　运维管理体系

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 88 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

数据质量

监控指标

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 88 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 88 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 89 部分　数据治理流程

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 89 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 89 部分　安全与合规

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 89 部分　运维管理体系

第 89 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 90 部分　数据治理流程

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 90 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 90 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 90 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 90 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

第 91 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 91 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 91 部分　运维管理体系

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 91 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 91 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

第 92 部分　数据治理流程

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 92 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 92 部分　运维管理体系

第 92 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 92 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 93 部分　性能与容量规划

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 93 部分　安全与合规

应急预案

第 93 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 93 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 93 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 94 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 94 部分　数据治理流程

第 94 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

第 94 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

第 94 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

第 95 部分　接口与集成

第 95 部分　数据治理流程

第 95 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 95 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 95 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 96 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

应急预案

第 96 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 96 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 96 部分　数据治理流程

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 96 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 97 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 97 部分　安全与合规

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 97 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

第 97 部分　运维管理体系

第 97 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 98 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 98 部分　数据治理流程

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 98 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 98 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 98 部分　性能与容量规划

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 99 部分　安全与合规

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 99 部分　接口与集成

元数据管理

第 99 部分　数据治理流程

第 99 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 99 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 100 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 100 部分　数据治理流程

第 100 部分　安全与合规

第 100 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

第 100 部分　性能与容量规划

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 101 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

第 101 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 101 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

第 101 部分　性能与容量规划

第 101 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 102 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 102 部分　接口与集成

第 102 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

第 102 部分　运维管理体系

第 102 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

第 103 部分　数据治理流程

第 103 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理理

第 103 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 103 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 103 部分　运维管理体系

监控指标

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 104 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 104 部分　数据治理流程

元数据管理

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 104 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 104 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 104 部分　性能与容量规划

第 105 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 105 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

第 105 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 105 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 105 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

第 106 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 106 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 106 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

变更管理

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 106 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 106 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 107 部分　运维管理体系

元数据管理

第 107 部分　性能与容量规划

数据质量

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 107 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 107 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 107 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 108 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 108 部分　性能与容量规划

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 108 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 108 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 108 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 109 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 109 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

第 109 部分　运维管理体系

元数据管理

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 109 部分　性能与容量规划

变更管理

第 109 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 110 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 110 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 110 部分　运维管理体系

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 110 部分　接口与集成

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 110 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 111 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 111 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 111 部分　性能与容量规划

第 111 部分　运维管理体系

元数据管理

应急预案

第 111 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 112 部分　运维管理体系

第 112 部分　性能与容量规划

第 112 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

元数据管理

第 112 部分　数据治理流程

第 112 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 113 部分　安全与合规

变更管理

元数据管理

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

第 113 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 113 部分　接口与集成

第 113 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 113 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 114 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 114 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 114 部分　性能与容量规划

数据质量

第 114 部分　安全与合规

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 114 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 115 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

第 115 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 115 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

第 115 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 115 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 116 部分　运维管理体系

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 116 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 116 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

第 116 部分　性能与容量规划

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

第 116 部分　安全与合规

第 117 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 117 部分　接口与集成

第 117 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 117 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 117 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 118 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 118 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

第 118 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

变更管理

第 118 部分　数据治理流程

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

第 118 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 119 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 119 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 119 部分　安全与合规

应急预案

第 119 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 119 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

元数据管理

变更管理

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 120 部分　性能与容量规划

第 120 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 120 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

第 120 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 120 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 121 部分　运维管理体系

监控指标

第 121 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 121 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

第 121 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 121 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 122 部分　运维管理体系

第 122 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

第 122 部分　性能与容量规划

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 122 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 122 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 123 部分　性能与容量规划

第 123 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 123 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

变更管理

第 123 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 123 部分　数据治理流程

应急预案

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 124 部分　接口与集成

监控指标

第 124 部分　运维管理体系

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

第 124 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 124 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 124 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

第 125 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

第 125 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

第 125 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 125 部分　安全与合规

第 125 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 126 部分　运维管理体系

第 126 部分　接口与集成

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 126 部分　安全与合规

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 126 部分　性能与容量规划

第 126 部分　数据治理流程

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 127 部分　接口与集成

第 127 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 127 部分　性能与容量规划

第 127 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

第 127 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 128 部分　安全与合规

第 128 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 128 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

元数据管理

第 128 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 128 部分　运维管理体系

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 129 部分　性能与容量规划

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 129 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 129 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 129 部分　安全与合规

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 129 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 130 部分　性能与容量规划

应急预案

第 130 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 130 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 130 部分　运维管理体系

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 130 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 131 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

第 131 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 131 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 131 部分　安全与合规

第 131 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 132 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 132 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 132 部分　安全与合规

第 132 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 132 部分　运维管理体系

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

第 133 部分　安全与合规

第 133 部分　运维管理体系

元数据管理

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 133 部分　数据治理流程

第 133 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 133 部分　性能与容量规划

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

第 134 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 134 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 134 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

第 134 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 134 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 135 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 135 部分　安全与合规

监控指标

第 135 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

第 135 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 135 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 136 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

数据质量

第 136 部分　接口与集成

第 136 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 136 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 136 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 137 部分　接口与集成

第 137 部分　运维管理体系

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

第 137 部分　数据治理流程

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 137 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 137 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 138 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

第 138 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 138 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 138 部分　运维管理体系

元数据管理

第 138 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 139 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

第 139 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 139 部分　接口与集成

第 139 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 139 部分　数据治理流程

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 140 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 140 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 140 部分　数据治理流程

第 140 部分　性能与容量规划

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 140 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 141 部分　安全与合规

第 141 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 141 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 141 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 141 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 142 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 142 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 142 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 142 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 142 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

第 143 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

第 143 部分　安全与合规

第 143 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 143 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

第 143 部分　性能与容量规划

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 144 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 144 部分　安全与合规

第 144 部分　数据治理流程

元数据管理

第 144 部分　性能与容量规划

第 144 部分　运维管理体系

数据质量

第 145 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 145 部分　接口与集成

第 145 部分　安全与合规

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 145 部分　运维管理体系

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 145 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 146 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 146 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

第 146 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 146 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 146 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

第 147 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 147 部分　运维管理体系

变更管理

应急预案

数据质量

第 147 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 147 部分　性能与容量规划

第 147 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

第 148 部分　安全与合规

第 148 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 148 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

变更管理

第 148 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

第 148 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 149 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 149 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 149 部分　性能与容量规划

第 149 部分　数据治理流程

变更管理

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 149 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 150 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

第 150 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 150 部分　运维管理体系

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 150 部分　接口与集成

元数据管理

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 150 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 151 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 151 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 151 部分　性能与容量规划

数据质量

第 151 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 151 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 152 部分　接口与集成

第 152 部分　数据治理流程

第 152 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 152 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 152 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 153 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

第 153 部分　接口与集成

第 153 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

第 153 部分　运维管理体系

第 153 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 154 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 154 部分　数据治理流程

第 154 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 154 部分　性能与容量规划

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 154 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 155 部分　接口与集成

第 155 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 155 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 155 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 155 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 156 部分　安全与合规

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 156 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

第 156 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 156 部分　性能与容量规划

第 156 部分　接口与集成

应急预案

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 157 部分　性能与容量规划

第 157 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 157 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

元数据管理

第 157 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 157 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 158 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 158 部分　运维管理体系

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

监控指标

第 158 部分　接口与集成

第 158 部分　性能与容量规划

变更管理

第 158 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 159 部分　运维管理体系

监控指标

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 159 部分　性能与容量规划

第 159 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 159 部分　接口与集成

第 159 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

变更管理

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

第 160 部分　性能与容量规划

应急预案

第 160 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 160 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 160 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 160 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 161 部分　数据治理流程

监控指标

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 161 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 161 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 161 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 161 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

监控指标

元数据管理

第 162 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 162 部分　运维管理体系

第 162 部分　接口与集成

第 162 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 162 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 163 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 163 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

第 163 部分　运维管理体系

第 163 部分　安全与合规

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 163 部分　性能与容量规划

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 164 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 164 部分　接口与集成

第 164 部分　运维管理体系

变更管理

第 164 部分　数据治理流程

第 164 部分　性能与容量规划

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

应急预案

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 165 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 165 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 165 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 165 部分　运维管理体系

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 165 部分　接口与集成

第 166 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

第 166 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 166 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 166 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 166 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

第 167 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 167 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 167 部分　性能与容量规划

第 167 部分　运维管理体系

数据质量

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 167 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

元数据管理

第 168 部分　安全与合规

第 168 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 168 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 168 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

第 168 部分　数据治理流程

第 169 部分　接口与集成

第 169 部分　安全与合规

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 169 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 169 部分　运维管理体系

应急预案

第 169 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 170 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 170 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 170 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 170 部分　安全与合规

第 170 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 171 部分　性能与容量规划

第 171 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 171 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 171 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

第 171 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 172 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 172 部分　运维管理体系

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 172 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 172 部分　性能与容量规划

数据质量

第 172 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 173 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

第 173 部分　性能与容量规划

第 173 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 173 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 173 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

第 174 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 174 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

第 174 部分　性能与容量规划

第 174 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 174 部分　运维管理体系

第 175 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 175 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 175 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 175 部分　接口与集成

第 175 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 176 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 176 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 176 部分　性能与容量规划

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 176 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 176 部分　接口与集成

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 177 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 177 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 177 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 177 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 177 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 178 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 178 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 178 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

第 178 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 178 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 179 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 179 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 179 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 179 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

第 179 部分　性能与容量规划

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 180 部分　性能与容量规划

第 180 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 180 部分　接口与集成

第 180 部分　数据治理流程

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 180 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 181 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 181 部分　运维管理体系

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 181 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 181 部分　安全与合规

第 181 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 182 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

第 182 部分　安全与合规

数据质量

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 182 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 182 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 182 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 183 部分　安全与合规

第 183 部分　数据治理流程

第 183 部分　接口与集成

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

第 183 部分　运维管理体系

第 183 部分　性能与容量规划

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 184 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 184 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 184 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 184 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 184 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 185 部分　性能与容量规划

第 185 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 185 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

第 185 部分　数据治理流程

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 185 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 186 部分　数据治理流程

第 186 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

应急预案

第 186 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 186 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 186 部分　安全与合规

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 187 部分　运维管理体系

第 187 部分　数据治理流程

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 187 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 187 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 187 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 188 部分　安全与合规

第 188 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 188 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 188 部分　接口与集成

第 188 部分　数据治理流程

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 189 部分　安全与合规

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 189 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 189 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 189 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 189 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

第 190 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 190 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 190 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 190 部分　接口与集成

第 190 部分　性能与容量规划

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 191 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 191 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 191 部分　性能与容量规划

数据质量

第 191 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

第 191 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

第 192 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 192 部分　数据治理流程

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 192 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 192 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 192 部分　性能与容量规划

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 193 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 193 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 193 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 193 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

第 193 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 194 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 194 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

第 194 部分　数据治理流程

第 194 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 194 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 195 部分　接口与集成

第 195 部分　数据治理流程

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 195 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 195 部分　性能与容量规划

第 195 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

第 196 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

变更管理

第 196 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 196 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 196 部分　接口与集成

应急预案

第 196 部分　性能与容量规划

第 197 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 197 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 197 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 197 部分　安全与合规

第 197 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 198 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 198 部分　安全与合规

变更管理

第 198 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

第 198 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 198 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 199 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 199 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 199 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

第 199 部分　性能与容量规划

第 199 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 200 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 200 部分　运维管理体系

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 200 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 200 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连

续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 200 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 201 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

第 201 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 201 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 201 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 201 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

第 202 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 202 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 202 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

第 202 部分　运维管理体系

第 202 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 203 部分　性能与容量规划

第 203 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 203 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 203 部分　数据治理流程

元数据管理

第 203 部分　安全与合规

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 204 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

第 204 部分　数据治理流程

元数据管理

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 204 部分　接口与集成

第 204 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 204 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 205 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 205 部分　安全与合规

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 205 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 205 部分　数据治理流程

监控指标

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 205 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 206 部分　运维管理体系

第 206 部分　安全与合规

第 206 部分　数据治理流程

应急预案

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 206 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 206 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 207 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

第 207 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 207 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 207 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 207 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

第 208 部分　数据治理流程

第 208 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 208 部分　接口与集成

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 208 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 208 部分　安全与合规

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

第 209 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 209 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 209 部分　运维管理体系

数据质量

第 209 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 209 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 210 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 210 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

第 210 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 210 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 210 部分　数据治理流程

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 211 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 211 部分　运维管理体系

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 211 部分　安全与合规

第 211 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

应急预案

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 211 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 212 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 212 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 212 部分　安全与合规

元数据管理

第 212 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 212 部分　运维管理体系

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

第 213 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 213 部分　运维管理体系

第 213 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 213 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 213 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 214 部分　接口与集成

数据质量

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 214 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 214 部分　安全与合规

监控指标

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 214 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 214 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 215 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内

响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 215 部分　性能与容量规划

第 215 部分　安全与合规

元数据管理

第 215 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 215 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 216 部分　性能与容量规划

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 216 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 216 部分　接口与集成

监控指标

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 216 部分　运维管理体系

第 216 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 217 部分　运维管理体系

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 217 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 217 部分　安全与合规

变更管理

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 217 部分　性能与容量规划

第 217 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 218 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

第 218 部分　性能与容量规划

第 218 部分　数据治理流程

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 218 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 218 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

元数据管理

第 219 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 219 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 219 部分　性能与容量规划

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 219 部分　安全与合规

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 219 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 220 部分　安全与合规

第 220 部分　性能与容量规划

元数据管理

第 220 部分　接口与集成

应急预案

第 220 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 220 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 221 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

第 221 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 221 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 221 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 221 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

监控指标

第 222 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 222 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 222 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 222 部分　运维管理体系

第 222 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 223 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

数据质量

第 223 部分　安全与合规

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 223 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 223 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 223 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 224 部分　性能与容量规划

第 224 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

监控指标

应急预案

数据质量

第 224 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

第 224 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 224 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 225 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

第 225 部分　接口与集成

第 225 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 225 部分　运维管理体系

第 225 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 226 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 226 部分　接口与集成

元数据管理

应急预案

第 226 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 226 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 226 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 227 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 227 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 227 部分　运维管理体系

第 227 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 227 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 228 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 228 部分　接口与集成

第 228 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 228 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 228 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 229 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 229 部分　安全与合规

第 229 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 229 部分　接口与集成

第 229 部分　运维管理体系

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 230 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 230 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

监控指标

第 230 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 230 部分　性能与容量规划

第 230 部分　运维管理体系

应急预案

第 231 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 231 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 231 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 231 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 231 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 232 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 232 部分　性能与容量规划

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 232 部分　运维管理体系

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 232 部分　数据治理流程

第 232 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 233 部分　数据治理流程

第 233 部分　性能与容量规划

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 233 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 233 部分　运维管理体系

应急预案

第 233 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

第 234 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 234 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 234 部分　数据治理流程

第 234 部分　性能与容量规划

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 234 部分　接口与集成

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

第 235 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 235 部分　接口与集成

第 235 部分　运维管理体系

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 235 部分　数据治理流程

第 235 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 236 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 236 部分　性能与容量规划

第 236 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 236 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

第 236 部分　运维管理体系

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 237 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

第 237 部分　性能与容量规划

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 237 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 237 部分　运维管理体系

数据质量

第 237 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 238 部分　接口与集成

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 238 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

第 238 部分　运维管理体系

第 238 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 238 部分　数据治理流程

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 239 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

第 239 部分　接口与集成

第 239 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

应急预案

第 239 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 239 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

第 240 部分　性能与容量规划

监控指标

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 240 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 240 部分　接口与集成

第 240 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 240 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 241 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 241 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 241 部分　接口与集成

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 241 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 241 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 242 部分　安全与合规

第 242 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 242 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

元数据管理

第 242 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

第 242 部分　接口与集成

数据质量

第 243 部分　运维管理体系

第 243 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 243 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 243 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 243 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 244 部分　接口与集成

第 244 部分　运维管理体系

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 244 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

第 244 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 244 部分　安全与合规

变更管理

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 245 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 245 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 245 部分　接口与集成

第 245 部分　运维管理体系

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 245 部分　安全与合规

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 246 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 246 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 246 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

第 246 部分　数据治理流程

第 246 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

第 247 部分　运维管理体系

第 247 部分　性能与容量规划

第 247 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 247 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

第 247 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 248 部分　接口与集成

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 248 部分　数据治理流程

第 248 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 248 部分　安全与合规

变更管理

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 248 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 249 部分　运维管理体系

应急预案

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 249 部分　安全与合规

第 249 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 249 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 249 部分　接口与集成

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 250 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 250 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 250 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 250 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 250 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 251 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 251 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

第 251 部分　运维管理体系

第 251 部分　性能与容量规划

第 251 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 252 部分　接口与集成

第 252 部分　数据治理流程

第 252 部分　安全与合规

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 252 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 252 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

第 253 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 253 部分　性能与容量规划

第 253 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 253 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

第 253 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 254 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 254 部分　接口与集成

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 254 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 254 部分　性能与容量规划

监控指标

第 254 部分　安全与合规

应急预案

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 255 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 255 部分　安全与合规

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 255 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 255 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 255 部分　性能与容量规划

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 256 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

监控指标

第 256 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 256 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 256 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 256 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 257 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 257 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 257 部分　接口与集成

应急预案

监控指标

第 257 部分　数据治理流程

第 257 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 258 部分　性能与容量规划

第 258 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 258 部分　数据治理流程

第 258 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 258 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 259 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

第 259 部分　性能与容量规划

第 259 部分　运维管理体系

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 259 部分　接口与集成

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 259 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 260 部分　性能与容量规划

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 260 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

第 260 部分　安全与合规

第 260 部分　运维管理体系

第 260 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 261 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 261 部分　运维管理体系

第 261 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

第 261 部分　安全与合规

第 261 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 262 部分　性能与容量规划

第 262 部分　数据治理流程

元数据管理

变更管理

第 262 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 262 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 262 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 263 部分　运维管理体系

第 263 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

第 263 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 263 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 263 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 264 部分　安全与合规

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 264 部分　数据治理流程

第 264 部分　接口与集成

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 264 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 264 部分　性能与容量规划

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 265 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 265 部分　数据治理流程

监控指标

第 265 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 265 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 265 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 266 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

第 266 部分　性能与容量规划

第 266 部分　数据治理流程

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

第 266 部分　安全与合规

第 266 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

第 267 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 267 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 267 部分　运维管理体系

数据质量

第 267 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

第 267 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 268 部分　性能与容量规划

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 268 部分　运维管理体系

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 268 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 268 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 268 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 269 部分　运维管理体系

变更管理

应急预案

第 269 部分　安全与合规

第 269 部分　接口与集成

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 269 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 269 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 270 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

监控指标

第 270 部分　接口与集成

第 270 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

第 270 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 270 部分　运维管理体系

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

第 271 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 271 部分　性能与容量规划

第 271 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 271 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

第 271 部分　运维管理体系

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 272 部分　运维管理体系

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 272 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 272 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 272 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 272 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 273 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 273 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 273 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

第 273 部分　运维管理体系

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 273 部分　接口与集成

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 274 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 274 部分　安全与合规

应急预案

第 274 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 274 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

数据质量

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

第 274 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 275 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 275 部分　性能与容量规划

第 275 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

第 275 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 275 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 276 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 276 部分　安全与合规

应急预案

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 276 部分　数据治理流程

第 276 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 276 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 277 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 277 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 277 部分　运维管理体系

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 277 部分　性能与容量规划

第 277 部分　接口与集成

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 278 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

第 278 部分　安全与合规

元数据管理

第 278 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 278 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 278 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 279 部分　安全与合规

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 279 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 279 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

第 279 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 279 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 280 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 280 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 280 部分　性能与容量规划

第 280 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 280 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 281 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 281 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 281 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

第 281 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

第 281 部分　数据治理流程

变更管理

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 282 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 282 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 282 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

第 282 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 282 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 283 部分　性能与容量规划

第 283 部分　运维管理体系

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 283 部分　接口与集成

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 283 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 283 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 284 部分　安全与合规

第 284 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 284 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

第 284 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 284 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 285 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 285 部分　接口与集成

第 285 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 285 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 285 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 286 部分　接口与集成

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 286 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 286 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 286 部分　性能与容量规划

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 286 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 287 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

第 287 部分　接口与集成

第 287 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 287 部分　数据治理流程

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

第 287 部分　安全与合规

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

第 288 部分　数据治理流程

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 288 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

第 288 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

第 288 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 288 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 289 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 289 部分　数据治理流程

第 289 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 289 部分　运维管理体系

监控指标

第 289 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 290 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 290 部分　运维管理体系

第 290 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 290 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 290 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 291 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 291 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 291 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

第 291 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 291 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 292 部分　接口与集成

第 292 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 292 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 292 部分　性能与容量规划

监控指标

第 292 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 293 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 293 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 293 部分　接口与集成

第 293 部分　数据治理流程

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 293 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 294 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

第 294 部分　运维管理体系

数据质量

第 294 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 294 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

第 294 部分　性能与容量规划

监控指标

第 295 部分　接口与集成

监控指标

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 295 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 295 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 295 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 295 部分　安全与合规

数据质量

变更管理

第 296 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 296 部分　运维管理体系

第 296 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

监控指标

第 296 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 296 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

数据质量

应急预案

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 297 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 297 部分　运维管理体系

第 297 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

变更管理

第 297 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 297 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 298 部分　性能与容量规划

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 298 部分　安全与合规

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 298 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 298 部分　运维管理体系

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 298 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 299 部分　安全与合规

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 299 部分　性能与容量规划

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 299 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 299 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 299 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 300 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 300 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 300 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 300 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

第 300 部分　安全与合规

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 301 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 301 部分　数据治理流程

第 301 部分　接口与集成

第 301 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 301 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 302 部分　安全与合规

第 302 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 302 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 302 部分　接口与集成

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

第 302 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 303 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 303 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 303 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 303 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

第 303 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 304 部分　安全与合规

第 304 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 304 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 304 部分　性能与容量规划

第 304 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 305 部分　运维管理体系

第 305 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 305 部分　安全与合规

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 305 部分　数据治理流程

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 305 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 306 部分　安全与合规

第 306 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 306 部分　接口与集成

第 306 部分　数据治理流程

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

元数据管理

第 306 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 307 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 307 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 307 部分　运维管理体系

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 307 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 307 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 308 部分　数据治理流程

第 308 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 308 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 308 部分　安全与合规

第 308 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 309 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 309 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 309 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 309 部分　接口与集成

第 309 部分　运维管理体系

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 310 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 310 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

第 310 部分　性能与容量规划

监控指标

第 310 部分　安全与合规

第 310 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 311 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 311 部分　接口与集成

第 311 部分　性能与容量规划

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

第 311 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 311 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 312 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 312 部分　性能与容量规划

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 312 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 312 部分　安全与合规

第 312 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

数据质量

应急预案

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 313 部分　安全与合规

第 313 部分　性能与容量规划

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

第 313 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 313 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 313 部分　运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 314 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 314 部分　接口与集成

第 314 部分　运维管理体系

第 314 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

第 314 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 315 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 315 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 315 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 315 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

第 315 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 316 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

应急预案

第 316 部分　性能与容量规划

第 316 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 316 部分　数据治理流程

第 316 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 317 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 317 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 317 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 317 部分　性能与容量规划

第 317 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 318 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 318 部分　安全与合规

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 318 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 318 部分　数据治理流程

第 318 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

第 319 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 319 部分　数据治理流程

第 319 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 319 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 319 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

监控指标

第 320 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 320 部分　数据治理流程

第 320 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

第 320 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 320 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 321 部分　数据治理流程

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 321 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 321 部分　接口与集成

第 321 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 321 部分　运维管理体系

变更管理

数据质量

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 322 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 322 部分　运维管理体系

第 322 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 322 部分　数据治理流程

第 322 部分　接口与集成

变更管理

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 323 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 323 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 323 部分　安全与合规

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 323 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

第 323 部分　数据治理流程

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 324 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 324 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

第 324 部分　接口与集成

第 324 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 324 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 325 部分　安全与合规

第 325 部分　数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 325 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 325 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

第 325 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

元数据管理

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 326 部分　性能与容量规划

第 326 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 326 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

第 326 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 326 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 327 部分　性能与容量规划

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 327 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 327 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 327 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 327 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 328 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

第 328 部分　安全与合规

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 328 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 328 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 328 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 329 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 329 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 329 部分　安全与合规

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 329 部分　数据治理流程

第 329 部分　性能与容量规划

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 330 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 330 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

第 330 部分　运维管理体系

第 330 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 330 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 331 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 331 部分　接口与集成

第 331 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 331 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

第 331 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 332 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 332 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

第 332 部分　数据治理流程

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 332 部分　安全与合规

监控指标

第 332 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

应急预案

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

第 333 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 333 部分　性能与容量规划

监控指标

第 333 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 333 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 333 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 334 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

监控指标

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 334 部分　安全与合规

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 334 部分　接口与集成

第 334 部分　性能与容量规划

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 334 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 335 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 335 部分　接口与集成

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 335 部分　安全与合规

第 335 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 335 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 336 部分　安全与合规

第 336 部分　接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 336 部分　数据治理流程

第 336 部分　运维管理体系

应急预案

数据质量

第 336 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 337 部分　接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 337 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

元数据管理

第 337 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 337 部分　安全与合规

变更管理

第 337 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 338 部分　运维管理体系

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 338 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 338 部分　数据治理流程

元数据管理

第 338 部分　性能与容量规划

第 338 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

变更管理

第 339 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 339 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 339 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 339 部分　接口与集成

第 339 部分　数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 340 部分　接口与集成

数据质量

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 340 部分　性能与容量规划

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 340 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

第 340 部分　数据治理流程

第 340 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

第 341 部分　数据治理流程

应急预案

第 341 部分　接口与集成

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 341 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 341 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 341 部分　安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 342 部分　接口与集成

第 342 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 342 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 342 部分　数据治理流程

监控指标

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 342 部分　安全与合规

应急预案

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

第 343 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

第 343 部分　接口与集成

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 343 部分　数据治理流程

第 343 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 343 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

第 344 部分　接口与集成

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

第 344 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 344 部分　数据治理流程

第 344 部分　安全与合规

第 344 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 345 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 345 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 345 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 345 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 345 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 346 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 346 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 346 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 346 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 346 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

第 347 部分　性能与容量规划

元数据管理

第 347 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 347 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 347 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 347 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 348 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 348 部分　安全与合规

第 348 部分　数据治理流程

第 348 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 348 部分　性能与容量规划

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

第 349 部分　安全与合规

变更管理

监控指标

第 349 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 349 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 349 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 349 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 350 部分　性能与容量规划

第 350 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 350 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

第 350 部分　接口与集成

第 350 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

第 351 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 351 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

第 351 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 351 部分　运维管理体系

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 351 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 352 部分　性能与容量规划

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 352 部分　接口与集成

第 352 部分　安全与合规

第 352 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

第 352 部分　运维管理体系

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 353 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 353 部分　接口与集成

第 353 部分　数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 353 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 353 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 354 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 354 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 354 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

第 354 部分　数据治理流程

监控指标

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 354 部分　安全与合规

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 355 部分　数据治理流程

第 355 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 355 部分　安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 355 部分　运维管理体系

第 355 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 356 部分　运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 356 部分　数据治理流程

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

应急预案

第 356 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 356 部分　安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

第 356 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 357 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 357 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

第 357 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 357 部分　运维管理体系

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 357 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 358 部分　接口与集成

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 358 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 358 部分　性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 358 部分　安全与合规

第 358 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 359 部分　运维管理体系

第 359 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 359 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 359 部分　接口与集成

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 359 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

第 360 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 360 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

第 360 部分　数据治理流程

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 360 部分　运维管理体系

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 360 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 361 部分　运维管理体系

第 361 部分　接口与集成

第 361 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 361 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 361 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 362 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 362 部分　数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 362 部分　性能与容量规划

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 362 部分　接口与集成

变更管理

元数据管理

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 362 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 363 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 363 部分　安全与合规

元数据管理

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 363 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 363 部分　接口与集成

第 363 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 364 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 364 部分　运维管理体系

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 364 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 364 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

第 364 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

第 365 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 365 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

第 365 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 365 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 365 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 366 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 366 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

第 366 部分　数据治理流程

第 366 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 366 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 367 部分　安全与合规

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 367 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

第 367 部分　性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 367 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 367 部分　数据治理流程

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 368 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 368 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

元数据管理

第 368 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 368 部分　运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 368 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 369 部分　性能与容量规划

第 369 部分　运维管理体系

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 369 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 369 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 369 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 370 部分　安全与合规

第 370 部分　性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 370 部分　数据治理流程

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 370 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 370 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 371 部分　接口与集成

元数据管理

第 371 部分　安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 371 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 371 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

第 371 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 372 部分　安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 372 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

第 372 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 372 部分　运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 372 部分　数据治理流程

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

第 373 部分　运维管理体系

第 373 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 373 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 373 部分　数据治理流程

应急预案

元数据管理

数据质量

第 373 部分　安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 374 部分　性能与容量规划

第 374 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

第 374 部分　数据治理流程

第 374 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 374 部分　安全与合规

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 375 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 375 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 375 部分　性能与容量规划

第 375 部分　运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 375 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 376 部分　数据治理流程

变更管理

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 376 部分　性能与容量规划

第 376 部分　安全与合规

第 376 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 376 部分　接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 377 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

应急预案

第 377 部分　接口与集成

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 377 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 377 部分　安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 377 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 378 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

第 378 部分　运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 378 部分　性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 378 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 378 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 379 部分　数据治理流程

第 379 部分　运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 379 部分　安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 379 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 379 部分　接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

第 380 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 380 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 380 部分　运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

第 380 部分　安全与合规

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 380 部分　接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 381 部分　性能与容量规划

第 381 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 381 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 381 部分　运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

第 381 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 382 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 382 部分　接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 382 部分　运维管理体系

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 382 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 382 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 383 部分　运维管理体系

第 383 部分　数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 383 部分　性能与容量规划

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 383 部分　接口与集成

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 383 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 384 部分　安全与合规

监控指标

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 384 部分　运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 384 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 384 部分　性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 384 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 385 部分　安全与合规

监控指标

第 385 部分　数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 385 部分　性能与容量规划

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 385 部分　接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 385 部分　运维管理体系

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 386 部分　性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 386 部分　数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 386 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 386 部分　运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

数据质量

第 386 部分　安全与合规

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 387 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

数据质量

第 387 部分　接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 387 部分　数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 387 部分　运维管理体系

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

第 387 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 388 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

第 388 部分　性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

第 388 部分　运维管理体系

第 388 部分　接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 388 部分　数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 389 部分　性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

第 389 部分　接口与集成

第 389 部分　安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

第 389 部分　运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 389 部分　数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 390 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 390 部分　接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

第 390 部分　安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 390 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 390 部分　运维管理体系

变更管理

监控指标

第 391 部分　接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

第 391 部分　数据治理流程

第 391 部分　运维管理体系

第 391 部分　性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 391 部分　安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

第 392 部分　性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 392 部分　接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

第 392 部分　安全与合规

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 392 部分　运维管理体系

元数据管理

第 392 部分　数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 393 部分　性能与容量规划

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 393 部分　数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 393 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

第 393 部分　接口与集成

第 393 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

第 394 部分　性能与容量规划

第 394 部分　运维管理体系

第 394 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 394 部分　接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 394 部分　安全与合规

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

第 395 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

第 395 部分　运维管理体系

第 395 部分　性能与容量规划

监控指标

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 395 部分　接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 395 部分　安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

第 396 部分　性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

第 396 部分　数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

第 396 部分　接口与集成

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

监控指标

第 396 部分　运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 396 部分　安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

第 397 部分　安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 397 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 397 部分　性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 397 部分　接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 397 部分　数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

第 398 部分　数据治理流程

数据质量

第 398 部分　性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 398 部分　安全与合规

第 398 部分　运维管理体系

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

第 398 部分　接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

第 399 部分　运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 399 部分　安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

第 399 部分　接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 399 部分　数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

第 399 部分　性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

第 400 部分　数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 400 部分　安全与合规

第 400 部分　性能与容量规划

数据质量

第 400 部分　接口与集成

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

第 400 部分　运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

第 401 部分　安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

第 401 部分　数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

第 401 部分　运维管理体系

第 401 部分　接口与集成

监控指标

第 401 部分　性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

第 402 部分　运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

第 402 部分　数据治理流程

第 402 部分　接口与集成

监控指标

第 402 部分　性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

元数据管理

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

第 402 部分　安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

监控指标

安全与合规

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

应急预案

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能与容量规划

数据治理流程

监控指标

安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口与集成

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

安全与合规

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

安全与合规

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

性能与容量规划

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

安全与合规

性能与容量规划

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能与容量规划

应急预案

安全与合规

数据质量

变更管理

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

运维管理体系

性能与容量规划

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

安全与合规

数据质量

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能与容量规划

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口与集成

性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能与容量规划

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

应急预案

监控指标

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

运维管理体系

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

安全与合规

数据治理流程

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

运维管理体系

元数据管理

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

性能与容量规划

数据质量

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

性能与容量规划

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

应急预案

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

运维管理体系

安全与合规

接口与集成

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

运维管理体系

数据治理流程

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

性能与容量规划

数据质量

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

安全与合规

性能与容量规划

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

监控指标

应急预案

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

性能与容量规划

安全与合规

应急预案

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

变更管理

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。

安全与合规

性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据质量

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

运维管理体系

元数据管理

接口与集成

安全与合规

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据治理流程

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口与集成

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口与集成

监控指标

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

运维管理体系

数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

应急预案

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能与容量规划

安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

运维管理体系

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

性能与容量规划

监控指标

变更管理

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

性能与容量规划

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

安全与合规

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

安全与合规

数据质量

接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

安全与合规

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

数据治理流程

监控指标

变更管理

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口与集成

安全与合规

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。

监控指标

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

应急预案

运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

性能与容量规划

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口与集成

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

数据治理流程

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据治理流程

性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

运维管理体系

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

元数据管理

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

安全与合规

变更管理

监控指标

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

安全与合规

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

性能与容量规划

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

接口与集成

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

监控指标

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能与容量规划

运维管理体系

接口与集成

元数据管理

安全与合规

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能与容量规划

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

运维管理体系

安全与合规

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

数据质量

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

运维管理体系

安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

监控指标

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据治理流程

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

运维管理体系

应急预案

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

运维管理体系

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

变更管理

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

安全与合规

数据质量

接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

数据质量

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

监控指标

安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

安全与合规

数据治理流程

元数据管理

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

数据质量

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能与容量规划

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口与集成

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

接口与集成

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据治理流程

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

监控指标

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

运维管理体系

数据治理流程

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

性能与容量规划

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

应急预案

监控指标

运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须

符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据治理流程

性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能与容量规划

数据质量

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

元数据管理

安全与合规

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能与容量规划

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

数据质量

应急预案

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

安全与合规

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

变更管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能与容量规划

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

运维管理体系

监控指标

性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

监控指标

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口与集成

安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

运维管理体系

性能与容量规划

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据治理流程

应急预案

运维管理体系

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接

口不允许对外暴露。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口与集成

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

运维管理体系

监控指标

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。

安全与合规

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据治理流程

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

数据质量

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

接口与集成

性能与容量规划

运维管理体系

安全与合规

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口与集成

元数据管理

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能与容量规划

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量

接口与集成

监控指标

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

运维管理体系

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

监控指标

运维管理体系

数据质量

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据治理流程

接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能与容量规划

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

性能与容量规划

数据治理流程

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据治理流程

变更管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容

须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

变更管理

数据治理流程

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

监控指标

数据质量

性能与容量规划

接口与集成

数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

安全与合规

元数据管理

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

变更管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

应急预案

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

监控指标

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据治理流程

数据质量

安全与合规

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能与容量规划

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常

结果推送至数据责任人。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口与集成

性能与容量规划

监控指标

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据治理流程

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

元数据管理

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

数据质量

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据治理流程

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

应急预案

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

运维管理体系

性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

安全与合规

性能与容量规划

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

监控指标

应急预案

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

安全与合规

性能与容量规划

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一

年。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

安全与合规

数据质量

数据治理流程

性能与容量规划

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

变更管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口与集成

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

安全与合规

运维管理体系

性能与容量规划

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

接口与集成

安全与合规

变更管理

性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

运维管理体系

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

变更管理

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

数据质量

接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

安全与合规

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存

操作记录，记录保留期不少于 180 天。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

性能与容量规划

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

运维管理体系

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

数据质量

应急预案

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

接口与集成

安全与合规

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

数据治理流程

接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

运维管理体系

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

变更管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

性能与容量规划

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口与集成

安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

运维管理体系

应急预案

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

运维管理体系

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

监控指标

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

安全与合规

数据治理流程

接口与集成

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

元数据管理

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据质量

数据治理流程

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

运维管理体系

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

应急预案

监控指标

元数据管理

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

数据质量

接口与集成

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据治理流程

运维管理体系

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

安全与合规

监控指标

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

变更管理

性能与容量规划

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

安全与合规

运维管理体系

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

应急预案

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

元数据管理

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

应急预案

监控指标

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

性能与容量规划

数据治理流程

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

应急预案

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

变更管理

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

元数据管理

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

接口与集成

运维管理体系

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半

年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据治理流程

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

接口与集成

运维管理体系

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

元数据管理

变更管理

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据治理流程

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

监控指标

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

性能与容量规划

运维管理体系

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

安全与合规

数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

应急预案

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能与容量规划

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

变更管理

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

元数据管理

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

接口与集成

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

应急预案

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

数据治理流程

元数据管理

安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

应急预案

接口与集成

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能与容量规划

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

数据质量

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

变更管理

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

安全与合规

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

应急预案

监控指标

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能与容量规划

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

数据治理流程

接口与集成

运维管理体系

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

安全与合规

变更管理

监控指标

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

接口与集成

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

数据治理流程

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口与集成

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

运维管理体系

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

安全与合规

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

性能与容量规划

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

性能与容量规划

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

运维管理体系

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

安全与合规

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

监控指标

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

变更管理

接口与集成

应急预案

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

监控指标

数据质量

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

安全与合规

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

数据治理流程

应急预案

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

数据质量

运维管理体系

元数据管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

接口与集成

性能与容量规划

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

变更管理

安全与合规

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

元数据管理

接口与集成

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

监控指标

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

运维管理体系

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

变更管理

应急预案

数据治理流程

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

安全与合规

性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据质量

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

应急预案

安全与合规

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

接口与集成

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

运维管理体系

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

元数据管理

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

应急预案

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

变更管理

数据治理流程

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

性能与容量规划

运维管理体系

数据质量

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。
紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

监控指标

接口与集成

运维管理体系

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。
为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

数据治理流程

安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

变更管理

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

元数据管理

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

应急预案

接口与集成

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

性能与容量规划

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数

据服务层。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。
数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

监控指标

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

元数据管理

数据治理流程

应急预案

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。
数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。
统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。
所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

运维管理体系

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。
针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

安全与合规

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

接口与集成

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。
涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。
平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。
接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。
血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。
容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

数据质量

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

接口与集成

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

运维管理体系

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

元数据管理

数据质量

数据治理流程

安全与合规

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

应急预案

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

监控指标

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评

估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

元数据管理

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

应急预案

安全与合规

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

数据治理流程

运维管理体系

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据质量

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

监控指标

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

变更管理

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

性能与容量规划

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

监控指标

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

接口与集成

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

运维管理体系

安全与合规

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

应急预案

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

数据质量

元数据管理

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

数据治理流程

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

性能与容量规划

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

接口与集成

运维管理体系

应急预案

平台对外提供 REST 风格接口，统一使用 JSON 作为数据交换格式。所有接口须在网关登记，未登记的接口不允许对外暴露。

血缘关系由任务调度自动采集，人工修正须注明原因。血缘缺失超过 24 小时的表将被标记为待整改。

数据质量

数据按来源划分为内部生产数据、外部接入数据与公开数据三类。三类数据的采集、存储与对外提供均须符合数据分级分类管理规范的要求。

质量得分低于阈值的表将暂停对外服务，待整改完成并通过复检后方可恢复。

告警按影响面分为三级：影响业务连续性为一级，需 15 分钟内响应；影响部分功能为二级，需 1 小时内响应；仅影响观测为三级，次工作日处理。

容量规划以近 6 个月的增长曲线为基准，预留不低于 30% 的余量。存储扩容须提前 30 天发起，计算扩容须提前 15 天发起。

变更管理

数据质量从完整性、唯一性、一致性、及时性、准确性五个维度评估。每日凌晨执行质量巡检任务，异常结果推送至数据责任人。

涉及个人信息的数据字段须加密存储，脱敏后方可用于非生产环境。审计日志不可删除，保留期不少于一年。

为保障平台长期稳定运行，建立覆盖监控、告警、变更、应急四个环节的闭环管理机制。各环节均须留存操作记录，记录保留期不少于 180 天。

针对单节点故障、机架断电、存储集群不可用、元数据服务异常四类场景，分别编制处置预案。预案每半年演练一次，演练结果纳入季度考核。

平台访问遵循最小权限原则，账号权限每季度复核一次。离职人员的账号须在离职当日回收。

核心监控指标包括：节点存活率、查询平均时延、写入吞吐、任务积压量、存储使用率五项。任一指标连续 5 分钟越过阈值即触发告警。

性能基线每季度重测一次，测试用例固定，环境固定，确保不同季度的数据可横向比较。

数据治理流程

接口按调用方配额限流，默认每分钟 600 次。超限请求返回 429 状态码，调用方须实现退避重试。

所有生产环境变更须走审批流程，变更窗口默认安排在工作日 22:00 至次日 2:00。变更前须完成影响面评估与回滚预案，变更后须观察 30 分钟方可结束窗口。

安全与合规

元数据管理

性能与容量规划

监控指标

紧急变更可先执行后补审批，但须在两个工作日内补齐全部记录，并由值班负责人签字确认。

统一元数据服务维护表、字段、血缘、任务四类对象。新建表须先登记元数据，未登记的表不允许接入数据服务层。