### 华为云 DMS 实践作业

通过本次实践作业,学会使用华为云 DMS 利用消息标签实现消息过滤。

# 实践场景介绍


在实际场景中,一个队列存储的消息,可以包含不同实际用途。如果这些消息不加区分,消费者每次消费都会按顺序拉取消息,直到完成对所有消息的消费。如果消费者只对某一类型的消息感兴趣,那么将所有消息都消费一遍势必影响消费者处理效率。

#### 优化方案:

DMS 服务提供消息标签的能力,支持生产者为每条消息提供一个或多个标签(tag),消费者则根据标签(tag)的内容来过滤消息,确保每个消费者最终只会消费到它感兴趣的消息类型。

以金融交易场景为例,在一种交易中可能会产生多钟类型的消息,如股票(stock),基金(fund),贷款(loan)等。这些消息会通过交易(business)主题来传递给不同的处理系统,如股票系统,基金系统,贷款系统,实时分析系统等。然而基金系统只关心基金类型的消息,而实时分析系统可能需要获取到所有类型的消息。

在生产消息时,生产者对每条消息加上标签(tag),消费者在拉取消息时决定是否仅获取带有某标签(tag)的消息,从而提高消息消费效率。



# 环境准备

#### 1. 创建 Kafka 队列

访问 <u>分布式消息服务 DMS 主页</u>, 点击免费体验。进入控制台页面后, 点击右上方创建队列, 队列类型选择 Kafka 队列, 其他保持默认即可。

### 创建队列



#### 2. 开发环境准备

请访问 DMS 实践环境准备

# 运行 Demo 项目

本章节以 Java 语言为示例介绍如何连接 DMS Kafka 队列并生产消费消息。

- 1. 登录弹性云服务器。
- 2. 安装 Java JDK 或 JRE,并配置 JAVA\_HOME 与 PATH 环境变量,使用执行用户修改

~/.bash\_profile,添加如下行。

```
export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.8.0_151
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

执行 source .bash\_profile 命令使修改生效。ECS 虚拟机默认自带的 JDK 可能不符合要求,例如OpenJDK,需要配置为 Oracle 的 JDK,可至 Oracle 官方页面下载 Java Development Kit 1.8.111

#### 及以上版本

3. 使用 root 用户编辑/etc/resolv.conf 文件,配置 DNS 服务器地址。

在第一行增加如下 (以下 DNS IP 以华北区为例):

```
nameserver 100.125.1.250
```

4. 下载 DmsKafkaDemo 示例工程代码。

\$ wget https://dms-demo.obs.myhwclouds.com/DmsKafkaDemo.zip

5. 解压 DmsKafkaDemo.zip 压缩包。

\$ unzip DmsKafkaDemo.zip

6. 进入 DmsKafkaDemo/dist 目录,该目录下包含预编译好的二进制文件和执行脚本。

\$ cd DmsKafkaDemo/dist

7. 编辑配置文件 config/dms\_kafka\_client\_jaas.conf , 设置 access\_key、secret\_key 和 project\_id。

\$ vim config/dms\_kafka\_client\_jaas.conf

设置内容如下(其中标红内容需要替换为实际值):

```
KafkaClient {
    com.huawei.middleware.kafka.sasl.client.KafkaLoginModule required
    access_key="VAODAIIJGPUAYTJR**OD"
    secret_key="ZHN49c6bpwDiQvPqKJ5CxutJxqc04Glt9xSz**Wi"
    project_id="bd67aaead60940d688b872c31bdc653b"
    target_project_id="bd67aaead60940d688b872c31bdc6539";
};
```

如果需要访问其他租户授权的队列,则需要配置授权者的 Project ID , 即配置 target\_project\_id 为授权者的 Project ID。

8. 编辑配置文件 config/producer.properties,设置 topic 和 bootstrap.servers。

\$ vim config/producer.properties

#### 设置内容如下(其中标红内容需要替换为实际值):

```
topic=k-bd67aaead60940d688b872c31bdc653b-4df89da6-ede4-4072-93e0-28dc6e866299
bootstrap.servers=dms-kafka.cn-north-1.myhuaweicloud.com:37000
ssl.truststore.password=dms@kafka
acks=all
retries=1
batch.size=16384
buffer.memory=33554432
key.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
value.serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=DMS
```

9. 编辑配置文件 config/consumer.properties,设置 topic、bootstrap.servers 和 group.id。

\$ vim config/consumer.properties

#### 设置内容如下(其中标红内容需要替换为实际值):

```
topic=k-bd67aaead60940d688b872c31bdc653b-4df89da6-ede4-4072-93e0-28dc6e866299
bootstrap.servers=dms-kafka.cn-north-1.myhuaweicloud.com:37000
group.id=g-7ec0caac-01fb-4f91-a4f2-0a9dd48f8af7
ssl.truststore.password=dms@kafka
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=DMS
key.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
value.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
auto.offset.reset=earliest
enable.auto.commit=false
```

#### 10. 运行生产消息示例。

\$ bash produce.sh

执行完命令自动发送 10 条消息到 Kafka 队列中。

#### 11. 运行消费消息示例。

\$ bash consume.sh

# 编译 Demo 代码

- 1. 下载并解压 DmsKafkaDemo 示例工程代码。
- 2. 打开 Eclipse,通过 "File->Import...", "Select an import source"选择 "Exiting Projects Into Workspace",选择 DmsKafkaDemo 解压目录,导入示例工程代码。
- 3. 选择 "Project -> Build Project", 执行编译构建。
- 4. 鼠标右键单击 DmsKafkaDemo 项目,在弹出的上下文菜单中选择 "Export...",选择 "Java
- -> JAR file",填写待生成的 JAR 文件保存位置和名称,导出 JAR 文件。
- 5. 使用新生成的 JAR 文件替换弹性云服务器 DmsKafkaDemo/dist/libs 目录下的 dms.kafka.demo.jar 文件,按照"运行示例工程"执行验证。

# 结果验证

Loan 线程由于指定了 tag ( loan ), 因此只能消费到 loan 标签的消息:

```
Thread--loan--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start"
                                                                                          "value": "test"}, "body"
                                                                                                                   "msg_body_1513607269605"
Thread--loan--Message Body is:
                                                                                                                   "msg_body_1513607270813"
                                 {"attributes":{"name":
                                                                   "type":
                                                                          string.start
                                                                                           'value":
                                                                                                   'test"}, "body
                                                                                                                                              tags":["loan"]
                                                          ignore"
Thread--loan--Message Body is:
                                 {"attributes":{"name"
                                                                           string.start
                                                                                           value"
                                                                                                           "hody
                                                                                                                    msg_body_1513607272069
                                                                                                                                                      "loan"]
Thread--loan--Message Body is:
                                 {"attributes":{"name"
                                                                                                                   msq_body_1513607277819
                                                          ignore'
                                                                   type"
                                                                           string.start
                                                                                           value"
                                                                                                   'test"}, "body
                                                                                                                                              tags":["loan"]]
                                                          ignore'
Thread--loan--Message Body is:
                                 {"attributes":{"name"
                                                                          string.start
                                                                                           'value"
                                                                                                           "body
                                                                                                                   msg_body_1513607280210
                                                                                                                                                    :["loan"]
                                                                                                   'test"
Thread--loan--Message Body is:
                                                                                                                   msg_body_1513607281437
                                 {"attributes":{"name
                                                                           string.start
                                                                                           value
                                                          ignore
                                                                   type"
                                                                                                    test'
                                                                                                                                               tags
                                                                                                                                                       loan"]]
                                 {"attributes":{"name" {"attributes":{"name"
                                                          gnore
Thread--loan--Message Body is:
                                                                           string.start
                                                                                           value'
                                                                                                                    msg_body_1513607282671
Thread--loan--Message Body is:
                                                                   "type":
                                                                                           'value"
                                                                                                                   msg_body_1513607311902
                                                                           string.start
                                                                                                   "test"}, "body
                                                                                                                                              tags":["loan"]]
                                                          ignore"
                                                         "ignore
Thread--loan--Message Body is:
                                 {"attributes":{"name"
                                                                   "type": "string.start
                                                                                           'value"
                                                                                                   "test"}
                                                                                                           "body
                                                                                                                   msg_body_1513607314401
                                                                                                                                              'tags":["loan"]
Thread--loan--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":
                                                                                                                   "msg_body_1513607315635"
                                                                                                   'test"}, "body":
{"success":10."fail":0}
```

#### Fund 和 stock 线程也同理只能消费到各自指定的消息:

```
Thread--stock--Message Body is: {"attributes":{"name
                                                                                     'type":"string.start"
                                                                                                                                                "msg_body_1513607341145"
                                                                        "ignore
                                                                                    "type":"string.start"
"type":"string.start"
Thread--stock--Message Body is:
Thread--stock--Message Body is:
                                          {"attributes":{"name"
                                                                        "ignore"
                                                                                                                 "value"
                                                                                                                           "test"}. "body"
                                                                                                                                                "msg_body_1513607342397"
                                                                                                                                                                                  'tags":["stock"]]
                                          {"attributes"
                                                                          ignore'
                                                                                     type"
                                                                                                                                                "msg_body_1513607343916"
                                                                                                                                                                                   tags"
Thread--stock--Message Body
                                    is:
                                          {"attributes"
                                                             {"name
                                                                         ignore
                                                                                              "string.start
                                                                                                                  'value'
                                                                                                                             test"}
                                                                                                                                      "body
                                                                                                                                                "msq_body_1513607345143"
                                                                                                                                                                                  tags
                                                                                                                                                                                            stock"]]
Thread--stock--Message Body
                                                                          ignore
                                                                                             "string.start
                                                                                                                                                 msg_body_1513607346370
Thread--stock--Message Body is: {"attributes"
                                                            :{"name
                                                                         ignore
                                                                                     type"
                                                                                              "string.start
                                                                                                                 "value
                                                                                                                             test"}
                                                                                                                                      "body
                                                                                                                                                "msq_body_1513607435714
                                                                                                                                                                                  tags"
                                                                                                                                                                                          :["stock"]}
Thread--stock--Message Body is: {"attributes":{"name"
Thread--stock--Message Body is: {"attributes":{"name"
                                                                                                                                                "msg_body_1513607437984
                                                                          ignore
                                                                                     type"
                                                                                             "string.start
                                                                                                                                                                                   tags"
                                                                                                                                                "msq_body_1513607439235"
                                                                        "ianore'
                                                                                     type"
                                                                                             "string.start'
                                                                                                                 "value"
                                                                                                                             'test"}. "body'
                                                                                                                                                                                  tags":["stock"]]
Thread--stock--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore", "type":"string.start", "value":"test"}, "body":"msg_body_1513607440469", "tags":["stock"]}
Thread--stock--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore", "type":"string.start", "value":"test"}, "body":"msg_body_1513607451488", "tags":["stock"]}
                                                                                                                                                "msg_body_1513607440469
{"success":10, "fail":0}
```

而 Analysi 线程没有指定 Tag,可以消费到 Topic 里的所有消息:

```
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607021008","tags":["loan"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607153683","tags":["stock"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607153683","tags":["loan"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607153683","tags":["loan"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607156342","tags":["stock"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607156342","tags":["loan"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607157801","tags":["stock"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"name":"ignore","type":"string.start","value":"test"},"body":"msg_body_1513607157801","tags":["fund"]}
Thread--Analysis--Message Body is: {"attributes":{"nam
```