



电子发票二手车销售统一发票OCR识别

• [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v20250604	开放平台团队	2025.06.04	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
 - 电子发票二手车销售统一发票OCR识别
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

AccessToken获取

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 生产环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG Appld="Appld", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
Appld	Appld	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(Appld + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取Appld、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： Appld="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG Appld="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appld	Appld	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appld + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld={appld}×tamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appld=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006×tamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

电子发票二手车销售统一发票OCR识别

维护人：陈钊

URL

- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecusedcarinvoice
- 生产环境: POST https://api-lob-wh.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/elecusedcarinvoice

描述：

ContentType： application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容，请见认证流程章节	OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****"	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
data	object	是				
type	string	是	-		1	
picBase64	string	是	-	待识别图片，base64编码		

请求示例

```
{
  "picBase64": "/9j/4AAQSk....."
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
errCode	string	是	-		AN000000	
errMsg	string	是	-		成功	
result	object	是				
PageInfo	array	是				
img_data	string	是	-			
PageIndex	number	是	-		1	
ErrorCode	number	是	-		0	
Result	array	是				
ResultList	array	是				
img_type	number	是	-		0	
image_data	string	是	-			
direct	number	是	-		0	
img_type_score	number	是	-		0	
angle	number	是	-		0	
pid	number	是	-		2060	
position	object	是				
top	number	是	-		0	
left	number	是	-		0	
width	number	是	-		0	
height	number	是	-		0	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
ocr_error_code	number	是	-		0	
type	string	是	-		电子发票（二手车销售统一发票）	
FieldList	array	是				
score	number	是	-		0	
chn_key	string	是	-		发票号码	
quad	array	是	-		[0,0,0,0,0,0,0]	
image_data	string	是	-			
position	object	是				
top	number	是	-		0	
left	number	是	-		0	
width	number	是	-		0	
height	number	是	-		0	
value	string	是	-		25622000000020366261	
key	string	是	-		FPHM	
Time	string	是	-		684	
ErrorCode	number	是	-		0	
ErrorCode	number	是	-		0	
SerialId	string	是	-		1747380427811600562	

电子发票（二手车销售统一发票）字段特有字段

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
FPDM	发票代码	字符串			
FPHM	发票号码	字符串			
KPRQ	开票日期	字符串			
GFDW	购方单位	字符串			
GFHM	购方号码	字符串			
GFDZ	购方地址	字符串			
XFMC	销方名称	字符串			
XFHM	销方号码	字符串			
XFDZ	销方地址	字符串			
CPZH	车牌照号	字符串			
DJZH	登记证号	字符串			
CLLX	车辆类型	字符串			
CJHM	车架号码	字符串			
CPXH	厂牌型号	字符串			
CGSMC	车管所名称	字符串			
CJHJ	车价合计小写	字符串			
JDDM	机打代码	字符串			
JDHM	机打号码	字符串			
JQBH	机器编号	字符串			
SKM	税控码	字符串			
CJHJDX	车价合计大写	字符串			
JYDW	经营单位	字符串			
JYDZ	经营地址	字符串			

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
JYSBH	经营识别号	字符串			
JYYHZH	经营银行账号	字符串			
SCMC	市场名称	字符串			
SCSBH	市场识别号	字符串			
SCDZ	市场地址	字符串			
SCYHZH	市场银行账号	字符串			
BZ	备注	字符串			
GFDH	购方电话	字符串			
XFDH	销方电话	字符串			
JYDH	经营电话	字符串			
SCDH	市场电话	字符串			
KPR	开票人	字符串			
FPZYZ	发票专用章,1为检测到章, 0为未检测到	字符串			

响应示例

```
{
  "PageInfo": [{
    "img_data": "",
    "PageIndex": 1,
    "ErrorCode": 0,
    "Result": [{
      "ResultList": [{
        "img_type": 0,
        "image_data": "",
        "direct": 0,
        "img_type_score": 0,
        "angle": 0,
        "pid": 2060,
        "position": {
          "top": 0,
          "left": 0,
          "width": 0,
          "height": 0
        }
      },
      "ocr_error_code": 0,
      "type": "电子发票（二手车销售统一发票）",
      "FieldList": [{
        "score": 0,
        "chn_key": "发票号码",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
          "top": 0,
          "left": 0,
          "width": 0,
          "height": 0
        },
        "value": "2543200000066482202",
        "key": "FPHM"
      }, {
        "score": 0,
        "chn_key": "开票日期",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
          "top": 0,
          "left": 0,
          "width": 0,
          "height": 0
        },
        "value": "20250522",
        "key": "KPRQ"
      }, {
        "score": 0,
```

```
"chn_key": "购方单位",
"quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"image_data": "",
"position": {
  "top": 0,
  "left": 0,
  "width": 0,
  "height": 0
},
"value": "张锦达",
"key": "GFDW"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "购方号码",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "430124199803279592",
  "key": "GFHM"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "购方地址",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "湖南省宁乡县回龙铺镇黄山村板壁组",
  "key": "GFDZ"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "销方名称",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "喻娟",
  "key": "XFMC"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "销方号码",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "430124199103143715",
  "key": "XFHM"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "销方地址",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "湖南省宁乡县灰汤镇双井村二组",
  "key": "XFDZ"
}, {
  "score": 0,
```

```
    "chn_key": "车牌照号",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "湘ACC639",
    "key": "CPZH"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "登记证号",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "430018449514",
    "key": "DJZH"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "车辆类型",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "小型轿车",
    "key": "CLLX"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "车架号码",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "LFV3A28W6K3705006",
    "key": "CJHM"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "厂牌型号",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "奥迪牌FV7203BADBG",
    "key": "CPXH"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "车管所名称",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "宁乡车管所",
    "key": "CGSMC"
  }, {
    "score": 0,
```

```
    "chn_key": "车价合计大写",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "壹万圆整",
    "key": "CJHJDX"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "车价合计小写",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "10000.00",
    "key": "CJHJ"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "经营单位",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "",
    "key": "JYDW"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "经营地址",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "",
    "key": "JYDZ"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "经营识别号",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "",
    "key": "JYSBH"
  }, {
    "score": 0,
    "chn_key": "经营银行账号",
    "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "image_data": "",
    "position": {
      "top": 0,
      "left": 0,
      "width": 0,
      "height": 0
    },
    "value": "",
    "key": "JYYHZH"
  }, {
    "score": 0,
```

```
"chn_key": "市场名称",
"quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"image_data": "",
"position": {
  "top": 0,
  "left": 0,
  "width": 0,
  "height": 0
},
"value": "湖南宁城兴旺二手车交易市场有限公司",
"key": "SCMC"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "市场识别号",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "914301243294121313",
  "key": "SCSBH"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "市场地址",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "宁乡市玉潭街道塘湾社区玉煤大道800米处大河西汽车城",
  "key": "SCDZ"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "市场银行账号",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "湖南宁乡农村商业银行股份有限公司80081040054649167012",
  "key": "SCYHZH"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "备注",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "",
  "key": "BZ"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "购方电话",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "1",
  "key": "GFDH"
}, {
  "score": 0,
```

```
"chn_key": "销方电话",
"quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
"image_data": "",
"position": {
  "top": 0,
  "left": 0,
  "width": 0,
  "height": 0
},
"value": "1",
"key": "XFDH"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "经营电话",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "",
  "key": "JYDH"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "市场电话",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "13973172228",
  "key": "SCDH"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "开票人",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "李红梅",
  "key": "KPR"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "发票代码",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "",
  "key": "FPDM"
}, {
  "score": 0,
  "chn_key": "机打代码",
  "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  "image_data": "",
  "position": {
    "top": 0,
    "left": 0,
    "width": 0,
    "height": 0
  },
  "value": "",
  "key": "JDDM"
}, {
  "score": 0,
```

```

        "chn_key": "机打号码",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
            "top": 0,
            "left": 0,
            "width": 0,
            "height": 0
        },
        "value": "",
        "key": "JDHM"
    }, {
        "score": 0,
        "chn_key": "机器编号",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
            "top": 0,
            "left": 0,
            "width": 0,
            "height": 0
        },
        "value": "",
        "key": "JQBH"
    }, {
        "score": 0,
        "chn_key": "税控码",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
            "top": 0,
            "left": 0,
            "width": 0,
            "height": 0
        },
        "value": "",
        "key": "SKM"
    }, {
        "score": 0,
        "chn_key": "发票专用章",
        "quad": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "image_data": "",
        "position": {
            "top": 0,
            "left": 0,
            "width": 0,
            "height": 0
        },
        "value": "",
        "key": "FPZYZ"
    }
    ]],
    "Time": "1186",
    "ErrorCode": 0
}
}
"ErrorCode": 0,
"SerialId": "1748324975778851906"
}

```

应答码

应答码	错误描述	解决方案	备注
0	识别成功		
1	识别引擎加载错误		根据具体错误联系开发人员进行排查
3	图像分类失败;图片未检测到证件		无法对上传发票进行分类，请检查图片，确保发票正确且未混贴
4	PDF引擎加载错误		PDF文件无法转图片
6	文件读取错误		上传文件无法获取其类型，请检查后上传
9	不支持的文件类型		本次只支持png、jpg和pdf
16	图片格式或是base64不正确		检查base64重新上传

应答码	错误描述	解决方案	备注
27	参数输入有误	请求头/入参有误	

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1: 请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}, HTTP应答码412?
- A1: 商户的appld没有该类型交易的权限, 需要联系客户经理进一步沟通产品权限, 提交流程补充开通, 如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: 请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504
- A2: 因网络安全管理需要, 互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放, 其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求, 请联系分公司客户经理或者接入支持人员, 提供访问的源公网IP地址 (可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段), 联系产品经理提交ITIL流程给云计算, 加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}, HTTP应答码412
- A3: 以下几种情况可能会导致该错误: a) 商户appld, appKey错误, 签名计算错误, token失效等; b) 使用accessToken认证方式, 需要注意是否超过了1个小时有效期, 或者相同时间, 相同appld下, 有效个数超过了10个的限制; c) 使用OPEN-BODY-SIG方式, 需要确认调用业务接口是否有将认证信息放到请求头HttpHeader的Authorization域里面 (可以用天满平台签名比对工具计算一下signature值: https://open.chinaums.com/saas-web/#/bonusService?service=develop-center)
- Q4: 报错{"errCode":"9200","errInfo":"系统繁忙"}
- A4: 触发平台限流, 可以联系产品经理联系云计算报备

生产接入Q&A

- Q1: 生产接入参数配置的默认TPS是多少?
- A1: 正常设置5TPS, 有特殊需求, 请联系产品经理联系云计算提前报备;
- Q2: 银商开放平台支持那些域名接入
- A2: **主域名: api-mop.chinaums.com, 备用域名: api-mop2.chinaums.com、api-mop3.chinaums.com、api-mop4.chinaums.com、api-m1.chinaums.com、api-m2.chinaums.com、api-mop-wh.open.chinaums.com, 针对重点商户, 建议使用主域名进行接入, 同时建议实现支持上述域名查询探活, 接入支持主备域名的切换;**
- Q3: 专线接入
- A3: 打通到专线IP: 11.131.241.71网络, 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com, 或者本地加Host: internal-mop.chinaums.com IP 通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx 或者本地加Host: int-api.open.chinaums.com IP 访问http://ip:6080/v{x}/xxx 进行访问。
- Q4: 接入方需要对银商那些出口IP加白?
- A4: 当前最新出口IP如下: 电信: 180.169.109.227、180.169.95.131、59.172.39.149、58.48.161.224、119.96.196.208、27.17.43.160、27.17.34.5, 联通: 58.246.60.187, 58.247.0.18, 140.206.74.67、113.57.148.37、113.57.155.160、183.95.238.240、113.57.130.69, 移动: 183.195.153.68;
- Q5: 商户在搞活动或者秒杀的报备流程是什么?
- A5: 需要告知分公司客户经理, 由分公司客户经理跟云计算监控室人员进行报备, 并提前进行相关的带宽网络和硬件资源准备。由于支付渠道存在流控, 活动前需要客户经理提前准备材料预先跟支付服务部进行报备申请。