

让回信显示域名地址：Gmail「Send mail as」配置指南（Windows 11）

目标：完成后，你从 Gmail 回复邮件时，对方看到的发件人是 `info@sourcepointacu.com`，而不是 `yuand8899@gmail.com`。前提：收信端（Cloudflare Email Routing）已配好并测试通过——发往 `info@sourcepointacu.com` 的邮件能到 `yuand8899@gmail.com`。全程在 Windows 11 上用浏览器（Chrome / Edge 均可）操作，无需安装任何软件。

总览：三步

1. 开启两步验证（App Password 的前提条件）
2. 生成一个 16 位应用专用密码（App Password）
3. 在 Gmail 里添加发信身份（Send mail as）并填 SMTP

预计耗时 5-10 分钟。

第一步：确认 / 开启两步验证（2-Step Verification）

App Password 只有在开启两步验证后才会出现。若你已开启，可跳到第二步。

1. 打开浏览器，登录你的 Gmail（`yuand8899@gmail.com`）。
2. 地址栏访问：<https://myaccount.google.com/security>
3. 找到「How you sign in to Google」区块，看「2-Step Verification（两步验证）」是否显示为 On / 已开启。
4. 若显示 Off / 未开启：
 - 点进 `2-Step Verification` → `Get started`。
 - 按提示输入密码 → 绑定手机号（接收短信验证码）或用 Google 提示（Google Prompt）。
 - 完成后状态变为 On。

说明：两步验证是 Google 账号的标准安全功能，开启后日常登录不受影响，只是新设备登录时多一层验证。

第二步：生成 16 位应用专用密码（App Password）

这个密码相当于「只给 Gmail 发信用的专用钥匙」，不是你的账号登录密码。

1. 浏览器访问：<https://myaccount.google.com/apppasswords>
 - 如果页面提示找不到，说明第一步的两步验证还没开——回第一步。
 - 若要求重新输入账号密码，正常输入即可。
2. 在「App name（应用名称）」输入框里填一个好记的名字，例如：

3. 点 **Create**。
4. 弹出一个 **16 位密码**，形如 `abcd efgh ijkl mnop`（分成 4 组、带空格显示）。
5. **立即复制保存**（这个密码只显示这一次，关掉就再也看不到）：
 - 复制时把空格去掉也可以，填的时候 Gmail 两种都接受。
 - 建议先临时粘到记事本，配完第三步再删掉。

⚠ 这个密码等同于发信权限，不要发给别人、不要截图发到公开地方。

第三步：在 Gmail 添加发信身份并填 SMTP

3.1 打开设置

1. 回到 Gmail 收件箱页面。
2. 点右上角 **齿轮图标** ⚙ → 点 **See all settings**（查看所有设置）。
3. 顶部选项卡点 **Accounts and Import**（账号和导入）。

3.2 添加另一个邮件地址

1. 找到 **「Send mail as」** 区块 → 点 **Add another email address**。
2. 弹出一个小窗口，填写：
 - **Name (显示名)**： `Sourcepoint Wellness / 丁媛`（对方收到邮件时看到的发件人名字，可自定，中英文均可）
 - **Email address (邮件地址)**： `info@sourcepointacu.com`
 - **Treat as an alias (作为别名处理)**： **勾选** ✓
3. 点 **Next Step**（下一步）。

3.3 填写 SMTP 服务器信息

在下一个界面按下表填写：

项目	填入的值
SMTP Server	<code>smtp.gmail.com</code>
Port (端口)	<code>587</code>
Username (用户名)	<code>yuand8899@gmail.com</code> （你的完整 Gmail 地址）
Password (密码)	第二步生成的 16 位 App Password
加密方式	选 Secured connection using TLS （默认，配 587 端口）

填好后点 **Add Account** (添加账号)。

如果这里报错「用户名或密码错误」，99% 是把 App Password 填成了 Gmail 登录密码，或 App Password 复制时多/少了字符。回第二步重新生成一个再填。

3.4 验证域名地址归属

1. Gmail 会自动向 **info@sourcepointacu.com** 发送一封 **验证邮件**。
 2. 因为 Cloudflare 已把该地址转发到你的 Gmail，这封验证信 **几十秒内就会出现在你** **yuand8899@gmail.com** **收件箱**。
 3. 打开这封信，有两种确认方式（任选其一）：
 - 直接点信里的 **确认链接 (confirmation link)**；或
 - 复制信里的 **验证码**，填回刚才的弹窗里点确认。
 4. 确认成功后，弹窗关闭，**Send mail as** 列表里就会出现 **info@sourcepointacu.com**。
-

第四步：设为默认发件身份（推荐）

这样你以后写新邮件时，默认就用域名地址发出。

1. 仍在 **Settings → Accounts and Import → Send mail as**。
 2. 在 **info@sourcepointacu.com** 这一行，点后面的 **make default** (设为默认)。
 3. (可选) 下方有一项「When replying to a message」：
 - 选 **Reply from the same address the message was sent to** (从对方发到的那个地址回复) ——推荐，回信自动用域名地址。
-

完成后如何使用

- **写新邮件**：撰写窗口的 **From** 一栏会出现下拉框，可选 **info@sourcepointacu.com** 或 **yuand8899@gmail.com**。默认那个会自动选中。
 - **回复邮件**：如果按第四步设了「从对方发到的地址回复」，对方发到 **info@** 的信，你回复时自动用 **info@** 发出。
-

验证是否成功

做完后自测一次：

1. 用另一个邮箱（或手机上另一个邮件 App）当「外部收件人」。
2. 从 Gmail 新建邮件，**From** 选 **info@sourcepointacu.com**，发给那个外部邮箱。
3. 到外部邮箱查看：**发件人应显示为** **Sourcepoint Wellness / 丁媛** **<info@sourcepointacu.com>**。
4. 在外部邮箱直接回复这封信 → 回信应能回到你的 Gmail（经 Cloudflare 转发）。

三条都对，说明「域名收信 + 域名发信」全部打通。

常见问题排查

现象	原因 / 解决
<code>apppasswords</code> 页面打不开 / 找不到	两步验证没开，回第一步
SMTP 报 [Authentication failed]	填成了登录密码；应填 16 位 App Password
收不到验证邮件	收信端未通——先确认发普通邮件到 <code>info@sourcepointacu.com</code> 能到 Gmail；检查 Cloudflare Routing rule 是否 Active
对方仍看到 @gmail.com	发信时 <code>From</code> 没切到域名地址；或没设为默认
回信进了对方垃圾箱	新域名信誉低导致；建议加 DMARC 记录（另行配置），并初期控制发信量

附：一句话原理

- **收信**靠 Cloudflare Email Routing（把 `info@域名` 的信转到你 Gmail）。
- **发信**靠 Gmail 借自己的 SMTP 服务器，以 `info@域名` 的身份把信发出去（App Password 是授权凭证）。
- 两者合起来 = 你只用一个熟悉的 Gmail 账号，就能用体面的域名地址收发信，成本 \$0。