安装 Git

点击下载

全部选择默认配置,一直点下一步安装即可

克隆仓库

打开一个文件夹(可以使用桌面),单机右键,点击Open Git Bash Here,输入使用下列命令

git clone https://jihulab.com/YuanJ2003/HJlab.git

SHELL

身份验证

克隆好仓库之后输入 cd HJlab 切换到仓库目录

输入下列命令运行脚本进行身份验证

SHELL

bash verify.sh

更新信息

暂时只有 news 页面的更新,输入下列命令运行脚本

SHELL

bash update-news.sh

当 Git Bash 中提示输入标题时,输入要展示的标题

```
YuanJ2003@DESKTOP-ELJI6KB MINGW64 ~/Desktop/HJlab (main)
$ bash update-news.sh
Markdown file created at ./content/posts/20230901.md successfully.

依需要输入一个标题

祝贺课题组李家豪、蒋文君、石杨同学文章被北大核心期刊《分子植物育种》正式接收!
祝贺课题组李家豪、蒋文君、石杨同学文章被北大核心期刊《分子植物育种》正式接收!
写入成功

YuanJ2003@DESKTOP-ELJI6KB MINGW64 ~/Desktop/HJlab (main)
$ |
```

提示写入成功时,打开 content\posts 文件夹下与当日日期相同的 md 文件,使用 markdown 格式写入内容即可

名称	修改日期	类型
	2023/9/1 20:47	MD 文件
≧ 20230901.md	2023/9/1 21:01	MD 文件
	2023/9/1 20:47	MD 文件

部署

输入下列命令运行脚本部署

bash deploy.sh

第一次部署时需要输入账号密码,此后再不需要

注意

• 运行脚本时,必须要在HJlab文件夹下

不得修改 content 文件夹之外其他文件夹中的文件