

2024年夏季《移动软件开发》实验报告

姓名：袁佳俊 学号：22030021099

姓名和学号	袁佳俊，22030021099
-------	-----------------

本实验属于哪门课程	中国海洋大学22夏《移动软件开发》
-----------	-------------------

实验名称	实验1：第一个微信小程序
------	--------------

博客地址	http://t.csdnimg.cn/0VB3A
------	---

Github仓库地址	移动软件开发: 本仓库为2024夏移动软件开发的实验分享仓库(gitee.com)
------------	---

（备注：将实验报告发布在博客、代码公开至 **github** 是加分项，不是必须做的）

一、实验目标

1、学习使用快速启动模板创建小程序的方法；2、学习不使用模板手动创建小程序的方法。

二、实验步骤

1.注册开发者账号

1.首先访问微信公众平台注册一个小程序账号，网址是：mp.weixin.qq.com,然后点击“立即注册”

2.然后点击选择注册的类型为小程序，进入小程序的注册界面。

3.点击注册开发者账号，把相对应的信息填好，完成注册。

4.然后把小程序的对应信息给填好，完善需要填写的信息。

最后的结果是这样的：



2. 下载开发工具

1.访问：developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html

2然后点开稳定版，选择相对应的电脑版本下载即可

微信开发者工具下载地址与更新日志

Windows 仅支持 Windows 7 及以上版本

稳定版 Stable Build (1.06.2407110)


测试版缺陷收敛后转为稳定版。Stable版本从 1.06 开始不支持Windows7，建议开发者升级Windows版本。

Windows 64、Windows 32、macOS x64、macOS ARM64

微信开发者工具下载地址与更新日志


- 稳定版 Stable Build
- 预发布版 RC Build
- 开发版 Nightly Build

3.按照指示登录相关信息，然后验证管理者身份，打开的界面如果是这样就正确了：




3. 仿照模版实现简单的小程序

1. 自行选择相应的创建位置和模版



2.appID: 管理员在微信公众平台注册的小程序id, 如果只是测试一下的话, 就可以选择测试号

3.进去后就是这样的界面：



4.然后点击中间上面的预览按钮：



5.点击之后就可以对左边的画面进行操作了，点击头像和昵称：



昵称

请输入昵称

用微信头像



从相册选择

拍照

取消




昵称

请输入昵称

Hello World

用微信昵称

记住



到此就完成了仿照模版的步骤。

4.自行创建一个小程序

1.首先仍然是创建一个小程序，具体方法如上。

2.删除和修改文件：

1) 删除index.wxml和index.wxss的全部代码

2) 删除index.js的代码，然后输入page补全代码：

```
pages > index > index.js > ...
Page({
  /**
   * 生命周期函数--监听页面加载
   */
  onLoad: function (options) {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面初次渲染完成
   */
  onReady: function () {

  },

  /**
   * 生命周期函数--监听页面显示
   */
})
```

3) 删除app.js的代码，输入app补全函数

3. 导航栏设计

在app.json文件中增加以下代码：

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#663399",
    "navigationBarTitleText": "手动创建第一个小程序"
  }
}
```

最后渲染的图片就是：



4. 页面设计


在index.wxml和index.wxss文件中添加如下代码：

```
<view class='container'>
  <image src='{{src}}' mode="widthFix"></image>
  <text>{{name}}</text>
  <button open-type='getUserInfo' bindgetuserinfo = 'getMyInfo'>
    点击获取头像和昵称
  </button>
</view>
```

```
.container{
  height: 100vh;
```

```
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: space-around;
}
image{
width: 300rpx;
border-radius: 50%;
}
text{
font-size: 50rpx;
}
```


最后的渲染结果：



5，逻辑实现

修改index.wxml和index.js组件：

```
<image src='{{src}}' mode="widthFix"></image>
<text>{{name}}</text>
```

```
data: {
  src: '/images/微信图片_20240819150735.jpg',
  name: 'Hello world'
},
getMyInfo : function(e){
  let info = e.detail.userInfo;
  this.setData({
    src: info.avatarUrl,
    name: info.nickName
  })
},
```

然后就可以运行调试得到最后的结果。

三、程序运行结果

1使用模版的结果：






昵称

请输入昵称

Hello World

用微信昵称
纪念.



2.自行创建的结果:



Hello World



wxid_yg5pvhnlb32p22的小程序测... 申请

获取你的昵称、头像

拒绝

允许



纪念.

点击获取头像和昵称

四、问题总结与体会

问题与解决办法

1. 开发工具版本的问题

- 问题：由于开发工具版本不匹配的问题，所以导致无法渲染出最后的结果，一直无法显示最后的结果。
- 解决方法：在该工具的详情页中，可以调整版本，只需要调整到旧版本即可解决这个问题。

1. 动态样式变量的应用

- 问题：在编写导航栏组件时，我使用了动态样式插值，例如 `{{color}}` 和 `{{background}}` 等，但发现这些样式有时未能正确应用，导致界面显示异常。
- 解决方法：我通过在 `data` 对象中设置默认值并确保在逻辑中及时更新这些变量，最终解决了问题。

2. 组件加载问题

- 问题：在启动小程序时，出现了“启动组件按需注入”的提示，导致某些组件未能及时渲染。
- 解决方法：我检查了 `app.json` 和页面的 `json` 文件，确保所有引用的组件都已正确声明和引入。同时，我也优化了组件的加载逻辑，减少了不必要的按需加载设置。

收获和体会

1. 熟悉微信小程序的开发流程：通过这次实验，我对微信小程序的开发流程有了更深入的了解和入门，更加清楚的知道了如何对微信小程序进行开发以及一些注意事项。
2. 调试能力的提升：在遇到问题时，通过分析代码和使用调试工具，我能够更有效地找到问题的根源并进行修复。这提高了我在开发过程中解决实际问题的能力。