分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	1	Ag		0.023	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	1	B		2.52	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	1	Sn		0.62	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	10	Ag		0.030	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	10	B		2.50	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	10	Sn		0.65	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	11	Ag		0.036	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	11	B		6.65	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	11	Sn		2.61	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	12	Ag		0.036	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	12	B		8.18	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	12	Sn		2.33	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	13	Ag		0.031	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	13	B		5.97	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	13	Sn		2.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	14	Ag		0.039	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	14	B		5.13	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	14	Sn		2.31	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	15	Ag		0.031	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	15	B		6.65	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	15	Sn		2.36	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	16	Ag		0.027	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	16	B		6.79	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	16	Sn		2.59	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	17	Ag		0.032	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	17	B		5.75	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	17	Sn		2.31	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	18	Ag		0.035	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	18	B		6.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	18	Sn		2.14	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	19	Ag		0.045	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	19	B		5.12	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	19	Sn		2.50	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	2	Ag		0.028	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	2	B		1.87	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	2	Sn		0.61	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	20	Ag		0.040	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	20	B		5.49	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	20	Sn		2.23	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	21	Ag		0.082	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	21	B		83.05	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	21	Sn		2.26	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	22	Ag		0.061	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	22	B		79.83	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	22	Sn		1.91	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	23	Ag		0.080	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	23	B		64.02	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	23	Sn		2.00	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	24	Ag		0.083	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	24	B		57.85	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	24	Sn		2.07	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	25	Ag		0.072	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	25	B		60.81	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	25	Sn		1.99	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	26	Ag		0.054	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	26	B		92.93	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	26	Sn		2.24	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	27	Ag		0.084	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	27	B		65.15	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	27	Sn		2.04	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	28	Ag		0.062	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	28	B		62.64	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	28	Sn		2.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	29	Ag		0.067	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	29	B		79.84	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	29	Sn		2.00	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	3	Ag		0.031	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	3	B		2.48	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	3	Sn		0.66	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	30	Ag		0.077	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	30	B		71.62	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	30	Sn		2.01	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	31	Ag		0.042	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	31	B		4.87	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	31	Sn		25.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	32	Ag		0.050	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	32	B		5.36	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	32	Sn		32.78	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	33	Ag		0.054	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	33	B		6.70	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	33	Sn		30.18	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	34	Ag		0.054	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	34	B		3.77	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	34	Sn		36.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	35	Ag		0.055	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	35	B		5.07	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	35	Sn		31.54	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	36	Ag		0.043	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	36	B		6.66	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	36	Sn		33.51	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	37	Ag		0.050	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	37	B		4.86	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	37	Sn		33.03	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	38	Ag		0.051	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	38	B		5.33	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	38	Sn		35.30	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	39	Ag		0.047	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	39	B		6.85	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	39	Sn		26.60	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	4	Ag		0.022	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	4	B		2.30	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	4	Sn		0.78	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	40	Ag		0.061	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	40	B		5.93	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	40	Sn		30.78	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	41	Ag		0.085	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	41	B		18.50	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	41	Sn		1.71	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	42	Ag		0.083	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	42	B		19.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	42	Sn		2.42	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	43	Ag		0.073	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	43	B		21.61	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	43	Sn		1.98	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	44	Ag		0.088	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	44	B		20.08	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	44	Sn		2.08	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	45	Ag		0.090	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	45	B		23.49	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	45	Sn		2.56	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	46	Ag		0.094	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	46	B		22.41	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	46	Sn		2.36	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	47	Ag		0.088	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	47	B		16.17	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	47	Sn		1.82	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	48	Ag		0.077	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	48	B		17.56	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	48	Sn		1.89	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	49	Ag		0.089	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	49	B		24.13	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	49	Sn		1.97	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	5	Ag		0.025	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	5	B		2.62	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	5	Sn		0.69	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	50	Ag		0.085	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	50	B		17.56	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	50	Sn		2.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	51	Ag		0.187	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	51	B		83.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	51	Sn		15.24	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	52	Ag		0.183	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	52	B		82.63	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	52	Sn		13.27	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	53	Ag		0.188	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	53	B		88.02	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	53	Sn		15.14	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	54	Ag		0.165	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	54	B		109.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	54	Sn		14.67	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	55	Ag		0.209	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	55	B		77.28	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	55	Sn		14.71	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	56	Ag		0.167	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	56	B		98.49	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	56	Sn		14.19	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	57	Ag		0.188	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	57	B		89.73	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	57	Sn		13.58	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	58	Ag		0.193	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	58	B		84.98	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	58	Sn		14.30	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	59	Ag		0.181	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	59	B		91.32	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	59	Sn		13.97	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	6	Ag		0.023	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	6	B		2.64	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	6	Sn		0.67	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	60	Ag		0.202	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	60	B		75.03	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	60	Sn		13.09	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	61	Ag		0.241	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	61	B		77.71	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	61	Sn		119.58	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	62	Ag		0.202	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	62	B		84.54	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	62	Sn		106.89	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	63	Ag		0.260	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	63	B		76.92	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	63	Sn		101.20	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	64	Ag		0.233	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	64	B		74.17	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	64	Sn		107.45	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	65	Ag		0.236	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	65	B		107.92	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	65	Sn		100.00	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	66	Ag		0.196	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	66	B		78.66	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	66	Sn		100.00	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	67	Ag		0.229	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	67	B		108.88	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	67	Sn		107.45	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	68	Ag		0.185	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	68	B		87.11	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	68	Sn		103.21	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	69	Ag		0.211	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	69	B		79.82	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	69	Sn		95.30	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	7	Ag		0.030	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	7	B		2.31	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	7	Sn		0.71	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	70	Ag		0.226	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	70	B		87.53	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	70	Sn		99.09	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	71	Ag		0.210	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	71	B		132.17	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	71	Sn		3.72	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	72	Ag		0.243	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	72	B		162.29	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	72	Sn		3.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	73	Ag		0.211	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	73	B		184.07	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	73	Sn		3.47	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	74	Ag		0.265	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	74	B		164.29	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	74	Sn		3.43	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	75	Ag		0.245	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	75	B		129.90	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	75	Sn		2.79	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	76	Ag		0.229	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	76	B		146.08	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	76	Sn		2.91	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	77	Ag		0.269	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	77	B		137.12	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	77	Sn		2.83	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	78	Ag		0.265	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	78	B		129.48	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	78	Sn		2.95	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	79	Ag		0.224	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	79	B		126.71	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	79	Sn		3.18	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	8	Ag		0.030	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	8	B		1.93	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	8	Sn		0.59	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	80	Ag		0.239	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	80	B		144.12	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	80	Sn		3.45	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	81	Ag		1.341	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	81	B		306.79	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	81	Sn		2.27	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	82	Ag		1.335	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	82	B		358.81	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	82	Sn		1.78	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	83	Ag		1.283	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	83	B		329.30	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	83	Sn		1.74	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	84	Ag		1.520	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	84	B		357.15	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	84	Sn		2.12	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	85	Ag		1.551	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	85	B		290.73	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	85	Sn		1.82	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	86	Ag		1.641	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	86	B		312.33	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	86	Sn		1.67	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	87	Ag		1.439	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	87	B		307.38	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	87	Sn		1.75	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	88	Ag		1.444	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	88	B		350.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

分析报告 RPT-20261008-001 v1

排列: standard · 模板: 分析结果报告 · 方法/计算档案见表

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

报告编号	样品名称	元素	波长 (nm)	分析结果	单位	曲线快照	计算档案	质控状态
RPT-20261008-001	88	Sn		2.00	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	89	Ag		1.460	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	89	B		366.83	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	89	Sn		1.81	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	9	Ag		0.026	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	9	B		2.10	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	9	Sn		0.66	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	90	Ag		1.450	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	90	B		371.92	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供
RPT-20261008-001	90	Sn		1.74	ug/g		旧 DAT 导入值	旧文件未提供

旧 DAT 来源记录 · RPT-20261008-001

旧 DAT 不含方法、波长、单位和质控记录；单位由用户指定，数值沿用原文件。

DAT #1 · SHA-256 3ff051cb128730c24181119970f14cb8d96678c08cebcf732bc6ebab520af7fd